


Многочлен и его стандартный вид

Осваиваем запись, упрощение
и сравнение многочленов



Зачем изучать многочлены в 7 классе

Многочлены помогают уверенно работать с буквенными выражениями, быстрее упрощать записи и проверять ответы. Эта тема станет основой для раскрытия скобок, нахождения степени и решения более сложных алгебраических задач.



Что такое многочлен

Алгебраическая запись

- 1 Многочлен составляют из суммы или разности нескольких одночленов. В его записи могут встречаться числа, буквы и степени с натуральными показателями, как в примерах $3x+5$ или $4m^3-m$.

Разные примеры

- 2 Многочленом может быть выражение с двумя, тремя и более членами: $2a^2-a+7$, $4m^3-m$, $3x+5$. Даже один одночлен, например 7×2 , тоже считается многочленом.

Из чего состоит

- 3 Каждый член многочлена — это одночлен. Он показывает отдельную часть выражения и помогает увидеть, какие слагаемые нужно объединить, если они имеют одинаковую буквенную часть.

Почему это удобно

- 4 Когда запись разбита на одночлены, легче выполнять вычисления, сравнивать выражения и решать задачи. Поэтому многочлены часто используют в школьной алгебре для упрощения выражений.

Одночлены в составе многочлена

Член выражения

Каждое слагаемое многочлена является одночленом. Он может быть числовым, буквенным или содержать степень, но всегда рассматривается как отдельная часть общей записи.

Коэффициент и буквы

В одночлене выделяют коэффициент и буквенную часть. Например, в $7x^2$ коэффициент равен 7, а буквенная часть — x^2 , то есть всё, что содержит переменные.

Знак входит в коэффициент

Знак минус относится к коэффициенту, поэтому в выражении $-4u$ коэффициент равен -4 . Это важно не потерять при сложении и вычитании одночленов.

Подобные слагаемые

1

Одинаковая часть

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть и одинаковые показатели степеней. Поэтому $3x$ и $-8x$ можно объединить, а $3x$ и $3y$ — нет.

2

Что сравнивают

Чтобы проверить, являются ли слагаемые подобными, сначала сравнивают буквы и степени. Числа перед буквами могут быть разными, но буквенная часть должна совпадать полностью.

3

Как объединяют

При приведении подобных слагаемых складывают или вычитают только коэффициенты. Буквенную часть не меняют, поэтому $5a^2$ и $2a^2$ дают $7a^2$, а $4mn$ и $-mn$ — $3mn$.


4

Зачем это нужно

Приведение подобных слагаемых уменьшает количество членов в записи и делает выражение короче. После этого многочлен легче записать в стандартном виде и использовать в вычислениях.

Как привести многочлен к стандартному виду

Последовательность действий на примере упрощения выражения $3x+2-5x+7$



Правила стандартного вида

Объединение членов

В стандартном виде все подобные слагаемые уже объединены. Это делает запись короче и помогает сразу увидеть, какие части многочлена остаются после упрощения.


Порядок записи

Члены обычно записывают по убыванию степени. Если степени одинаковые, порядок можно выбрать по буквам, чтобы выражение выглядело аккуратно и одинаково у всех.

Нулевые члены не пишут

Если коэффициент равен нулю, такой член не записывают совсем. Благодаря этому многочлен не содержит лишних элементов и становится удобнее для вычислений.

Как меняется запись после упрощения



На примере $4x+3x-2+5-x$ видно, что объединение подобных слагаемых заметно сокращает запись и делает её более читаемой.

После приведения подобных слагаемых многочлен становится короче: вместо пяти членов остаются два, а структура выражения видна сразу.

Пример из темы «Многочлен и его стандартный вид»

Примеры приведения к стандартному виду

Исходное	Стандартный вид
$2x+5-x$	$x+5$
$3a^2-a+4a^2-7$	$7a^2-7$
$6m-2m+1$	$4m+1$
$5y-3y+2y-9$	$4y-9$

Сравним несколько выражений до и после упрощения и увидим, как исчезают повторяющиеся слагаемые.

Во всех примерах подобные слагаемые объединяются, а запись становится короче, точнее и удобнее для дальнейших вычислений.

2

**— это степень многочлена $3a^2 - a + 1$
после приведения
к стандартному виду.**

Степень определяют по самому
«сильному» члену многочлена.
Если не привести запись к стандартному
виду, можно ошибиться и выбрать не тот
показатель.

Старший член и старший коэффициент



Самый «высокий» член

В стандартной записи многочлена легко заметить член с наибольшей степенью. Именно он задаёт «главную линию» выражения и помогает быстро понять его сложность. На записи его обычно выделяют отдельно, чтобы сразу увидеть, с какой частью работать дальше.



Коэффициент, который ведёт


У старшего члена есть свой коэффициент — число перед буквенной частью. Он показывает, насколько велик этот член по сравнению с другими. В многочлене $8x^3 - 2x + 1$ старший член — $8x^3$, а старший коэффициент равен 8.



Когда порядок помогает увидеть главное

Если многочлен записан в стандартном виде, старший член стоит первым и не теряется среди остальных слагаемых. Это удобно на уроке и в тетради: сразу видно, какая степень самая большая и какое число стоит перед ней.

Почему важен порядок записи



Сначала — беспорядочная запись

В исходной записи члены могут стоять в любом порядке. Из-за этого трудно быстро заметить одинаковые слагаемые и понять, где находится наибольшая степень.


Потом — удобное сравнение

Когда члены расположены по убыванию степени, многочлены легче сравнивать между собой. Одинаковые части сразу бросаются в глаза, а вычисления занимают меньше времени.

Итог — понятная форма

Стандартная запись делает выражение привычным и читаемым для всех. Например, $4x^3 - 2x^2 + x - 6$ легче воспринимать, чем случайный набор слагаемых без порядка.

Сравнение исходной и стандартной записи



На диаграмме видно, как сокращается запись после приведения подобных слагаемых и упорядочивания членов.

Чем аккуратнее преобразование, тем короче запись и заметнее главные части многочлена.

Учебный пример из темы «Многочлен и его стандартный вид»

Типичные ошибки при работе с многочленами

1

Смешивание разных букв

Нельзя складывать слагаемые только потому, что у них одинаковые числа. $3x$ и $3y$ не являются подобными, потому что буквенная часть у них разная, а значит, объединять их нельзя.

2

Потеря знака минус

Минус относится к коэффициенту и обязательно сохраняется при преобразовании. Если его случайно убрать, получится неверный ответ, даже если все остальные действия выполнены правильно.

3


Ранний поиск степени

Степень многочлена нужно определять после приведения к стандартному виду. Иначе можно не заметить, что среди слагаемых есть подобные, и ошибиться в наибольшей степени.

4

Лишние нули и беспорядок

Нулевые слагаемые не записывают, а члены располагают по убыванию степени. Случайный порядок делает выражение длиннее и мешает быстро проверить правильность ответа.



Проверка ответа в задаче с многочленом

Последовательность проверки помогает не пропустить важный шаг и записать ответ в правильной форме.



Сравнение похожих выражений


В таблице видно, что внешне похожие записи могут иметь разный смысл, а после упорядочивания некоторые выражения становятся одинаковыми.

Сходство записи не гарантирует равенства: важны буквенные части, степени и порядок приведения подобных слагаемых.

Выражение	Результат
$2x+3x$	$5x$
$2x+3y$	не подобны
$5m+2-m$	$4m+2$

Учебные примеры по теме многочленов

Многочлены в задачах и формулах



Геометрия

В формулах периметра и площади многочлены помогают записывать длину сторон и составные величины. После упрощения выражение становится короче, а вычисления — понятнее и быстрее.



Стоимость покупки

Если несколько одинаковых предметов стоят одинаково, сумма их стоимости удобно записывается многочленом. Это помогает быстро найти общий результат и проверить, не допущена ли ошибка в подсчётах.



Проверка рассуждений

Стандартный вид делает выражения удобными для проверки ответа в задачах. Когда слагаемые расположены ясно, легче увидеть, всё ли учтено и нет ли лишних членов.

Связь с дальнейшим изучением алгебры

1 Сложение и вычитание

Чтобы складывать и вычитать многочлены, нужно сначала привести их к стандартному виду. Тогда подобные слагаемые находятся быстрее, а результат получается точным и аккуратным.

2 Умножение выражений

При умножении многочленов важно видеть каждый член отдельно и правильно определять его степень. Стандартная запись помогает не пропустить ни одно слагаемое и не ошибиться в преобразовании.

3 Решение уравнений

В уравнениях многочлены часто приходится упрощать перед поиском ответа. Если запись уже приведена к стандартному виду, легче сравнить части уравнения и проверить полученный результат.

4 Основа для новых тем

Это правило пригодится и позже, когда появятся более сложные выражения. Умение быстро видеть структуру многочлена экономит время и делает решение задач более надёжным.



Краткие правила запоминания

Шаг 1

Найди в записи все
одночлены
и посмотри, какие
из них имеют
одинаковую
буквенную часть
и одинаковые
степени.

Шаг 2

Сложи или вычти
только
коэффициенты
подобных слагаемых,
не меняя буквенную
часть.

Шаг 3

Запиши полученные
члены по убыванию
степени, чтобы
самый старший
оказался впереди.

Шаг 4

Убери нулевые
слагаемые
и не забывай
сохранять знак
минус
у коэффициента.

Шаг 5

Определи степень
многочлена
по старшему члену
и проверь, что
запись стала
стандартной.

Главная идея темы

Многочлен в стандартном виде читать и проверять намного проще: видно степень, старший член и все подобные слагаемые. Это делает вычисления точными и помогает уверенно решать алгебраические задачи.