

Первая помощь при утоплении: что должен знать восьмиклассник

Как спасти человека у воды и не навредить себе?



Утопление может случиться в любом месте

Опасность есть не только на море: тонут в реке, озере, бассейне, ванне и даже на льду. Для подростка решающими становятся первые минуты, спокойные действия и своевременный вызов помощи.



Как развивается утопление

Вода или спазм гортани мешают воздуху попадать в лёгкие, поэтому организм быстро начинает испытывать нехватку кислорода.

Сначала страдают мозг и сердце: человек слабеет, пугается, дышит реже и может перестать отвечать на обращение.

Кашель, синюшные губы и невозможность громко позвать на помощь — тревожные признаки, при которых нельзя ждать улучшения.



Признаки утопления и их значение



Признак	Что это значит
Не говорит	Не хватает воздуха
Дыхание редкое	Сильное нарушение
Синие губы	Мало кислорода
Паника и хаос	Человек теряет силы
Потеря сознания	Угроза жизни

Материалы практического занятия по ОБЗР

По признакам можно понять, насколько срочно нужна помощь. При сомнениях состояние всегда считают опасным.

Чем тяжелее дыхание и поведение пострадавшего, тем быстрее нужна помощь. Ожидание опасно даже при кратком погружении.



Алгоритм действий при обнаружении тонущего человека

Последовательность действий по правилам первой помощи и безопасности у воды




Безопасность спасателя — первое правило

Не подходить без подстраховки

Тонущий человек может схватить спасателя и утащить под воду. Поэтому нельзя приближаться вплотную без необходимости и подготовки. Сначала оценивают ситуацию и зовут взрослых.

Подавать предмет, а не прыгать в воду

Безопаснее использовать спасательный круг, верёвку, длинную палку, доску или другое плавсредство. Если есть взрослый рядом, помощь оказывают вместе и на расстоянии.



Действия сразу после извлечения из воды

Пострадавшего укладывают на твёрдую поверхность, освобождают рот от видимой грязи, водорослей или рвотных масс и расстёгивают тесную одежду.

Затем проверяют реакцию на голос и прикосновение, чтобы понять, есть ли сознание и насколько человек отвечает на обращение.

После этого быстро оценивают дыхание. Если нормального дыхания нет, немедленно начинают сердечно-лёгочную реанимацию без лишних задержек.


Если дыхание сохранено, человека оставляют под наблюдением до приезда скорой помощи и следят за изменением состояния.



Что происходит в первые минуты помощи

В первые минуты важнее всего не терять время на лишние действия и сразу переходить к помощи по алгоритму.

Самые срочные шаги — вызов 112 и начало СЛР при отсутствии дыхания. Именно они дают шанс сохранить жизнь.



Учебный материал по ОБЗР, практическое занятие



Как правильно проверить дыхание



Не более 10 секунд

Проверка должна быть короткой: нельзя долго сомневаться или тратить время на ожидание. Быстро оценивают, есть ли у человека нормальное дыхание.



Смотрим, слышим, чувствуем

Нужно заметить движение грудной клетки, услышать дыхание и почувствовать воздух щекой у рта и носа. Так проверка становится надёжнее.



Сомнение — это повод начать помощь

Судорожные вздохи, хрипы и отдельные глотательные движения не считают нормальным дыханием. Если есть сомнение, помощь начинают сразу, а не ждут.



Сердечно-лёгочная реанимация при утоплении

Если нормального дыхания нет, выполняют 30 нажатий на центр грудной клетки, затем делают 2 вдоха и снова повторяют цикл без долгих пауз.


Нажатия должны быть ритмичными и достаточно глубокими. После каждого нажатия грудная клетка полностью возвращается в исходное положение.

У детей глубина нажатий составляет примерно треть ширины грудной клетки. Реанимацию продолжают до приезда медиков, появления дыхания или признаков жизни.



Искусственные вдохи: важная часть помощи при утоплении

- После нажатий грудной клетки искусственные вдохи помогают вернуть кислород в лёгкие. Голова запрокидывается, нос зажимается, а воздух вдувается так, чтобы поднялась грудная клетка.
- Если грудная клетка не движется, нужно снова проверить положение головы и плотность прилегания рта. При утоплении это особенно важно, потому что без воздуха сердце и мозг быстро страдают.



Что нельзя делать после утопления

Что делать нельзя	Почему это опасно
Трясти	не помогает
Переворачивать вниз	теряется время
Выливать воду	бесполезно
Оставлять одного	риск ухудшения
Давать еду/питьё	может навредить

Нельзя тратить время на бесполезные и опасные действия: они не помогают восстановить дыхание и могут ухудшить состояние пострадавшего.

Главный принцип: сразу переходить к полезным действиям, а не к мифам и лишним манипуляциям.

Материалы практического занятия по первой помощи при утоплении



Если пострадавший дышит самостоятельно

Сразу после спасения

Уложите человека на бок, чтобы язык не мешал дыханию, а рвотные массы не попали в дыхательные пути.

Первые минуты

Укройте пострадавшего и следите за дыханием, особенно если вода была холодной или одежда сильно намокла.

Период ожидания помощи

Даже при нормальном самочувствии возможны кашель, слабость или одышка, поэтому наблюдение нельзя прекращать.

Передача медикам

Сохраняйте контроль за сознанием и дыханием до приезда скорой помощи и кратко сообщите, что произошло.



Когда нужна срочная помощь врача

Схема основана на признаках ухудшения после утопления и показывает, когда требуется немедленная передача пострадавшего медикам.



Где чаще происходят случаи утопления у детей и подростков



Риск резко возрастает, когда рядом нет взрослого, а правила поведения у воды не соблюдаются.

Чаще всего опасность связана не с местом, а с отсутствием контроля и недооценкой риска.



Учебные материалы по безопасности у воды; распределение по типичным местам риска



Особенности помощи ребёнку или подростку

У ребёнка нехватка кислорода нарастает быстрее, поэтому после извлечения из воды нельзя терять время: сразу проверяют дыхание и при необходимости начинают реанимацию.

Нажатия на грудную клетку выполняют осторожно, с учётом небольшого размера тела, но с достаточной глубиной и ритмом, чтобы поддержать кровообращение.


Даже после восстановления дыхания ребёнка не оставляют одного: за ним наблюдают до приезда взрослых и медиков, потому что ухудшение может наступить позже.



Что должно быть рядом на месте отдыха у воды


Телефон и связь — первое, что спасает время

На берегу рядом лежит телефон с заряженной батареей, а экран уже открыт для вызова 112. Это не просто удобство, а способ быстро передать точное место и попросить помощь без задержки.



Предметы для безопасного спасения

Рядом видны спасательный круг, верёвка и длинная палка. Они позволяют помочь человеку, не входя в воду и не рискуя стать вторым пострадавшим.



Тепло и защита после спасения


На подготовленном месте лежат полотенце, одеяло и перчатки, а при возможности — маска для искусственного дыхания. Такие вещи помогают действовать чище, быстрее и безопаснее для спасателя и пострадавшего.



Какие навыки отрабатываются на практическом занятии

Отдельно проговариваются ошибки, которые чаще всего мешают помочь быстро: паника, лишние движения и задержка с вызовом взрослых.

Чем чаще отработка, тем увереннее действия и тем меньше риск пропустить критически важный шаг.



Учебное практическое занятие по первой помощи при утоплении



Памятка действий при утоплении по порядку

Шаг	Действие
1	Безопасность спасателя
2	Вызов 112
3	Подача предмета
4	Проверка дыхания
5	СЛР
6	Согревание

Материалы практического занятия по первой медицинской помощи

Последовательность проста: сначала безопасность, затем вызов помощи, после этого — проверка дыхания и необходимые действия до приезда медиков.

Порядок важен: каждый следующий шаг имеет смысл только после предыдущего и экономит драгоценные минуты.

Запомни главное и действуй спокойно



При утоплении решают три вещи: не рисковать собой, быстро вызвать 112 и вовремя начать помощь. Спокойные, точные действия дают пострадавшему больше шансов дождаться врачей.