



# Развитие жизни на Земле: ключевые этапы и важные события

Жизнь на Земле менялась на протяжении миллиардов лет, создавая её удивительное разнообразие.

## Определение жизни и её зарождение на планете

Жизнь — это процесс обмена веществ, роста и размножения. Она появилась около 3,8 миллиарда лет назад благодаря сочетанию воды, энергии и химических веществ.

# Древняя Земля и формирование условий для жизни



Земля сформировалась около 4,6 миллиарда лет назад. Их атмосфера была богатой водородом, аммиаком и метаном, но без кислорода.



После остывания поверхности появились океаны, где возникли первые органические молекулы — основа будущих живых организмов.

# Первые живые организмы — археи и бактерии

## Появление древних микроорганизмов

Около 3,8 миллиарда лет назад в океанах зародились простейшие одноклеточные археи и бактерии. Они обходились без кислорода и использовали неорганические источники энергии.

## Адаптация к бескислородной среде

Эти организмы жили в экстремальных условиях, добывая энергию из железа и серы. Их простая структура позволила им выжить в суровых древних океанах.

# Фотосинтез и кислородная революция

01

Цианобактерии появились около 2,5 миллиарда лет назад и начали выделять кислород при фотосинтезе.


02

Это изменение вызвало массовое вымирание анаэробных организмов, неспособных выжить в кислородной среде.

03

Возник климат и условия, благоприятные для эволюции новых, более сложных форм жизни.

# Рост содержания кислорода в атмосфере Земли

- 
- Кислород накапливался постепенно, что позволило развиваться сложным организмам с многоклеточной структурой.
  - Появление кислорода стало катализатором больших изменений в биосфере и живых организмах.

-----  
Геохимические исследования древних горных пород

# Возникновение эукариот


## Характеристики эукариотических клеток

Около 1,8 миллиарда лет назад появились клетки с ядром и органеллами — эукариоты. В ядре хранится наследственный материал, важный для регуляции функций клетки.

## Значение эукариот для эволюции


Эукариоты дали начало растениям, грибам и животным. Митохондрии, появившиеся в результате симбиоза, обеспечивают энергию для клетки.

# Разнообразие одноклеточных организмов



## Среда обитания

Эукариоты заселили водоемы, почву и даже тела животных, распространяясь в различных экологических нишах.



## Водоросли и простейшие

Эти организмы включают разнообразные водоросли и простейшие, которые играют важную роль в пищевых цепях.



## Кооперация в колониях

Одноклеточные часто объединялись в колонии, формируя первые экосистемы с разнообразными связями между организмами.

# Кембрийский взрыв — начало многоклеточных

01

Около 541 миллиона лет назад в кембрии резко увеличилось разнообразие многоклеточных животных, включая первых трилобитов и кольчатых червей.

02

Эти группы стали основой для большинства современных типов живых организмов, заложив фундамент эволюции сложных форм.

# Основные этапы эволюции жизни на Земле

- Таблица с ключевыми этапами и организмическими группами, отражающая важнейшие моменты биологической истории.
- Эти этапы демонстрируют постепенное усложнение живых форм, их адаптацию к изменениям среды и ключевые сдвиги эволюции.

| Этап            | Время    | Ключевые организмы |
|-----------------|----------|--------------------|
| Первые бактерии | 3,8 млрд | Археи и бактерии   |
| Фотосинтез      | 2,5 млрд | Цианобактерии      |
| Эукариоты       | 1,8 млрд | Эукариоты          |



# Выход на сушу: первые растения и грибы



Около 470 миллионов лет назад появились первые растения и грибы, освоившие жизнь на суше. Мхи и простейшие сосудистые растения приспособились к сухой среде, разработав защитную кутикулу.



Грибы играли важную роль в разложении органического вещества и формировании почвы, что создало условия для дальнейшего расширения растительного покрова на суше.

# Появление животных на суше

## Первые беспозвоночные завоевывают сушу

Около 420 миллионов лет назад на сушу впервые вышли древнейшие многоножки и членистоногие. Эти организмы были небольшими и приспособленными к новым условиям без воды.

## Эволюция земноводных

Примерно 360 миллионов лет назад появились первые амфибии – потомки рыб с лёгкими и конечностями. Они могли жить как в воде, так и на суше, что стало важным этапом колонизации континентов.

## Появление рептилий

Около 310 миллионов лет назад возникли первые рептилии, обладавшие более прочным покровом и способностью размножаться на суше без воды, что дало им преимущество в освоении новых местообитаний.

01

В девоне и карбоне господствовали гигантские папоротники, плауны и хвощи, формировавшие густые древние леса на суше. Их стволы создавали мощные биомассы.

02

Значительное разнообразие насекомых полностью заселило сушу, а крупные земноводные достигали в длину более двух метров, занимая ключевые экологические ниши.

03

Развитие обширных лесных массивов способствовало накоплению кислорода в атмосфере, что изменяло климат и создавал новые экологические условия.

04

Торфяные болота, образованные остатками древних растений, играли важную роль в формировании угольных залежей, являющихся важным ресурсом до сегодняшних дней.

# Палеозойские гиганты и древние леса

# Массовые вымирания: ключевые катастрофы в биосфере

01

За историю Земли произошло пять крупных массовых вымираний, каждое из которых радикально изменяло флору и фауну. Самым разрушительным было пермское вымирание 252 миллиона лет назад.

02

Основные причины массовых вымираний — масштабные вулканические извержения, резкие изменения климата и падения астероидов, которые приводили к катастрофическим изменениям экосистем.

# Эра динозавров: господство древних ящеров

## Динозавры на суше

С начала мезозойской эры динозавры доминировали на суше. Среди них выделялись тираннозавр — хищник с мощными челюстями, и трицератопс, знаменитый своими рогами и массивным телом.



## Жизнь в воздухе и воде

В воздухе господствовали птеродактили — летающие рептилии с размахом крыльев до нескольких метров. В морях царствовали гигантские морские ящеры и рыбоподобные рептилии.

## Внезапное вымирание

Динозавры исчезли около 66 миллионов лет назад вследствие катастрофы, вероятно вызванной падением астероида, что открыло путь для развития млекопитающих и птиц.

# Многообразие и вымирание динозавров по геологическим периодам

- 
- 
- После мелового периода число видов динозавров резко сократилось до нуля, что связано с глобальными катастрофическими событиями.
  - Рост численности динозавров был максимальным в меловом периоде, после чего произошло их полное исчезновение, продемонстрировав сильное влияние внешних факторов на биосферу.

-----  
Палеонтологические исследования, данные Музея  
естественной истории, 2023

# Возникновение млекопитающих и птиц




В конце мезозойской эры появились первые млекопитающие — мелкие ночные животные, которые позже заняли разнообразные экологические ниши после исчезновения динозавров.




Птицы произошли от пернатых динозавров и сохранили лёгкие кости для полёта. Археоптерикс, живший 150 миллионов лет назад, является одним из первых известных представителей птиц.

# Появление человека: эволюция гоминид




## Происхождение человекообразных обезьян

Около 30 миллионов лет назад появились первые человекообразные обезьяны, обладавшие чертами, сближающими их с человеком. Это послужило началом эволюционного пути гоминид.



## Австралопитеки — первые двуногие

Примерно 4 миллиона лет назад появились австралопитеки — существа, способные ходить на двух ногах. Они уже обладали некоторыми чертами, схожими с современными людьми.




## Появление *Homo sapiens*

Современный человек возник около 200 тысяч лет назад. Примерно 60 тысяч лет назад он распространился по всем континентам, используя сложные орудия и языковую коммуникацию.


# Современная жизнь: разнообразие, адаптация и влияние человека



Сегодня на нашей планете существует свыше 8 миллионов видов живых организмов, каждая экосистема обладает уникальным составом и связями между видами.




Многие животные и растения адаптировались к современным условиям, включая урбанизированные территории и изменяющийся климат, обеспечивая устойчивость экосистем.



Человеческая деятельность оказывает значительное влияние на биосферу, приводя к исчезновению видов и изменению природных ландшафтов, что требует бережного отношения.

# Уроки эволюции: путь жизни на Земле



История жизни на Земле — это история постоянных изменений и адаптаций. Понимание этих процессов помогает сохранять природу и ценить разнообразие каждого вида в нашей экосистеме.