

Обзор темы: Побеги и почки у растений

Побеги и почки — главные органы роста и адаптации растений.





Почему побеги и почки важны?

Побеги и почки обеспечивают рост, развитие и размножение растений, создают условия для изменения формы и приспособления к окружающей среде. Без них жизненный цикл растений невозможен.

Строение побега: ключевые элементы

Стебель — основа побега

Стебель поддерживает всю надземную часть растения и служит трубой для транспортировки воды и питательных веществ от корней к листьям и цветкам. Он обеспечивает механическую прочность растения.




Листья — центры фотосинтеза

Листья располагаются вдоль стебля и преобразуют солнечный свет в энергию, необходимую для роста. Их форма и расположение влияют на эффективность процесса фотосинтеза.



Почки — зачатки новых органов

Почки находятся в узлах стебля и служат источником новых побегов или цветков, обеспечивая непрерывное развитие растения.



Типы побегов

01

Надземные побеги формируют основные части растения — стебель с листьями и цветами, служат для роста и размножения.

02

Подземные побеги, включая корневища и клубни, накапливают питательные вещества и обеспечивают вегетативное размножение.

03

Водные побеги встречаются у растений, живущих в воде, например у роголистника, адаптированных к влажной среде и особенностям водного обитания.

Функции побега

01

Опорная и транспортная роль

Побег обеспечивает поддержку листьям и цветкам, располагая их для оптимального светопоглощения. Он также перемещает воду и питательные вещества между корнями и надземной частью растения.

02

Рост и развитие

Побеги дают начало новым органам, способствуя развитию растения и адаптации к окружающей среде в процессе его жизненного цикла.



Почки растения: строение и функции

01

Почка покрыта чешуями, защищающими внутренние зачаточные листья и цветочные элементы от неблагоприятных условий.

02

Вегетативные почки формируют новые побеги и листья, обеспечивая рост растения в высоту и ширину.

03

Генеративные почки развиваются в цветки или соцветия, обеспечивая половое размножение растения.

Виды почек: вегетативные и генеративные



Вегетативные почки

Эти почки формируют побеги и листья, способствуя увеличению зелёной массы растения. Их развитие обеспечивает непрерывный рост и адаптацию к условиям среды.



Генеративные почки

Генеративные почки несут зачатки цветков или соцветий, что обеспечивает размножение растений и появление плодов, необходимых для дальнейшего распространения вида.

Сравнительная характеристика почек

Таблица демонстрирует различия между вегетативными и генеративными почками по структуре, функциям и примерам растений.

Тип почек прямо влияет на развитие и размножение растений.

Учебник биологии для 7 класса

Характеристика	Вегетативные	Генеративные
Структура	Зачаточные листья	Зачатки цветков
Функции	Рост побегов и листьев	Образование цветков
Примеры растений	Берёза	Яблоня

Этапы заложения и развития почек

Весна

Начинается формирование почек в узлах стебля под влиянием повышения температуры и увеличения светового дня.

Лето


Активное развитие почек, рост побегов и листьев, накопление питательных веществ для дальнейшего роста.

Осень

Почки переходят в состояние покоя, уменьшается рост, начинается подготовка к зимнему периоду.

Зима

Продолжение периода покоя, почки защищены от мороза и неблагоприятных условий, готовятся к пробуждению весной.



Сезонная динамика роста побегов

Активный рост весной достигает максимума в мае-июне, затем замедляется к осени, прекращаясь зимой.

Данные отражают приспособление растений к климатическим условиям, регулируя рост по сезонам.

Наблюдения ботанического сада, 2023



Запасные вещества в почках

В почках запасаются важные питательные вещества: крахмал, белки и витамины. Эти резервы обеспечивают быстрый старт весеннего роста, поддерживая активное развитие растения после зимы.

Накопленные вещества позволяют почкам набухать и распускаться быстро, особенно после зимовки или засухи. На фото показан крупный план набухающих почек берёзы, насыщенных запасами.





Побег как ось разветвления

01

Побег является основным стержнем растения, от которого отходят боковые ветви, формируя структурную основу кроны и поддерживая общую устойчивость растения.

02

Ветвление обеспечивает увеличение площади листовой поверхности для фотосинтеза, что способствует эффективному усвоению солнечного света и формированию энергии.

03

Разветвления создают больше мест для цветения и плодоношения, увеличивая способность растения к размножению и распространению.

04

Примеры строения кроны представлены у ели, дуба и разных кустарников, где побеги образуют характерные разветвлённые формы.

Особенности сезонных почек: спящие и быстрорастущие

Спящие почки и их роль в восстановлении растения

Спящие почки остаются неактивными до тех пор, пока не наступит повреждение основного побега или стебля. При повреждении они активируются и начинают развиваться, помогая растению восстановиться и продолжить рост.



Быстрорастущие почки и весеннее возрождение

Весной быстрорастущие почки активируются первыми и начинают интенсивно развиваться, формируя новые побеги и листья. Примером служат быстрорастущие почки тополя и сирени, которые быстро наполняют растение зелёной массой.



Различия между пазушными и верхушечными почками

Характеристика	Верхушечные почки	Пазушные почки
Расположение	На концах побега	В пазухах листьев
Основная функция	Удлинение побега	Образование боковых побегов
Влияние на рост	Определяют высоту и длину	Определяют ветвление

Сравнительная таблица даёт представление о расположении, функциях и значении верхушечных и пазушных почек в росте растений.

Тип почек влияет на направление роста и форму кроны растения.

Школьный учебник биологии

Влияние погодных условий на развитие почек

01

Развитие почек зависит от температуры: слишком низкие или высокие температуры замедляют их рост и могут вызвать состояние покоя.

02

Интенсивность света влияет на скорость раскрытия почек, особенно в весенний период, когда происходит активный рост.

03

Уровень влажности регулирует состояние почек, снижая риск пересыхания или повреждения при недостатке влаги.

04

Чешуи защищают зимующие почки от мороза и высыхания, а у некоторых видов (черёмуха) почки раскрываются только после определённых условий, например, схода снега.

Вариативность побегов у растений: характерные примеры




Побеги ели: короткие и игольчатые

Побеги ели компактные, покрыты твёрдыми иголками, что помогает сохранять влагу и защищает от холода. Такая структура приспособлена к холодному климату и снежным зимам.



Удлинённые побеги берёзы с верхушечными почками

Побеги берёзы длинные, с выраженными верхушечными почками на концах. Это способствует быстрому росту и разветвлению, что важно для её быстрого восстановления после повреждений.




Подземные клубни картофеля как преобразованные побеги

У картофеля побеги трансформированы в подземные клубни, где накапливается крахмал. Это служит запасом питательных веществ и одновременно способом вегетативного размножения.

Жизненный цикл побега и почки у растений

Этапы развития и сезонные изменения



Практическое значение побегов и почек



Вегетативное размножение

Почки активны при размножении черенками и отрезками, что широко используется в садоводстве и сельском хозяйстве для быстрого получения новых растений.



Формирование живых изгородей

Благодаря некоторым типам побегов создают густые живые изгороди, которые служат ограждением и декоративным элементом в ландшафтном дизайне.



Использование в медицине

Берёзовые почки применяют в фармакологии для производства экстрактов с противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Удивительные факты о побегах и почках

01


Долговечность и скорость роста

Почки дуба могут сохранять способность прорасти до десяти лет, что уникально. Побеги бамбука растут чрезвычайно быстро — до одного метра в сутки, обеспечивая молниеносное восстановление.

02

Аромат и польза для пчёл

Весной почки липы и тополя выделяют ароматную клейкую жидкость, которая привлекает пчёл. Пчёлы используют её для производства прополиса — ценной пчелиной смолы с лечебными свойствами.



Значение побегов и почек в жизни растений

Побеги и почки обеспечивают рост, ветвление и воспроизводство растений, влияя на их форму и адаптацию к среде. Знания об этих органах важны для биологии, сельского хозяйства и охраны природы.

