

Обзор: Класс Насекомые — основные темы и значение

Насекомые — самая многочисленная группа животных, важная для экосистем и человека.



Происхождение и строение насекомых

Первые насекомые появились около 400 миллионов лет назад. Они отличаются трёхчастным телом, шестью ногами и часто крыльями. Их разнообразие включает жуков, бабочек, пчёл и других, играющих важную роль в природе и жизни человека.



Многообразие насекомых: от гигантов до миниатюр



Самое крупное насекомое мира

Палочник *Phobaeticus chani* достигает длины до 35 см, что делает его рекордсменом среди насекомых. Его тонкое и вытянутое тело идеально маскируется под веточки растений.



Миниатюрные обитатели природы

Паразитическая оса *Dicromorpha echmepterygis* имеет размер менее 0,2 мм, что затрудняет её заметить даже невооружённым глазом. Такие размеры помогают ей жить в тесных пространствах.



Разнообразие видов и форм

Насчитывается более миллиона видов: жуки, бабочки, пчёлы, муравьи и др. Их формы и размеры адаптированы к самым разным условиям обитания на планете.



Особенности строения тела насекомого

Трёхчастное тело

Тело насекомого делится на голову, грудь и брюшко. Голова несёт органы чувств и ротовой аппарат, грудь — ноги и крылья, брюшко — внутренние органы.

Защитный хитиновый покров

Хитиновый покров объединяет защиту и поддержку формы тела. Он прочен, но лёгок, что позволяет насекомым сохранять подвижность и защищаться от повреждений.

Отличия между насекомыми, пауками и ракообразными

Признак	Насекомые	Пауки	Ракообразные
Количество ног	6	8	от 10 и более
Частей тела	3	2	2 или больше
Наличие крыльев	Чаще да	Нет	Нет
Усики	Есть	Нет	Есть

— Таблица отражает ключевые различия в количестве ног, числе частей тела, наличии крыльев и усиков у трёх групп членистоногих.

Главное отличие насекомых — три пары ног и три части тела, в отличие от пауков и ракообразных.

Учебник Биологии 8 класса

Основные отряды насекомых и их характерные черты



Жуки (Coleoptera)

Включают свыше 400 000 видов. Главная особенность — жёсткие надкрылья, защищающие тело и крылья под ними.



Чешуекрылые (Lepidoptera)

Около 180 000 видов, включающих бабочек и моли. Известны яркими крыльями с чешуйками.



Перепончатокрылые (Hymenoptera)

Свыше 150 000 видов — пчёлы, осы, муравьи. Характерны сложным социальным поведением и стройным телом.



Прямокрылые (Orthoptera)

Это кузнечики и саранча. Их отличают сильные задние ноги для прыжков и способность издавать звуки стрекотанием.

Жизненный цикл насекомых: полный и неполный метаморфоз

Фазы развития и особенности превращений



Разнообразие среды обитания и приспособления насекомых

- Насекомые живут в разнообразных экосистемах: от лесов и пустынь до пресных водоёмов и городов. Некоторые обитают внутри растений или животных, например, тли и личинки мух.
- Для выживания они имеют адаптации: утолщённый хитиновый покров защищает от потери влаги, камуфляж помогает скрываться от хищников, а строение ног позволяет плавать или прыгать.




География распространения насекомых

— Наибольшее разнообразие встречается в тропиках, особенно среди бабочек. В городах преобладают адаптированные к среде виды, такие как тараканы и мухи.

Численность и состав видов напрямую зависят от климатических и экологических условий регионов.

*Энтомологические исследования,
2020*



Продолжительность жизни разных видов насекомых

- Бабочка-адмирал живёт около двух недель, что отражает быстрый жизненный цикл многих летающих насекомых.
- Рабочие муравьи могут жить от одного до трёх лет, обеспечивая стабильность в социальных колониях.
- Майский жук достигает возраста до четырёх лет, проводя большую часть жизни под землёй в стадии куколки.

Способы общения между насекомыми

Звуковая коммуникация

Многие насекомые издают звуки, например, кузнечики и сверчки стрекочут крыльями для привлечения партнёров или отпугивания врагов. Звуковые сигналы играют важную роль в социальных взаимодействиях и ориентации.

Химические и зрительные сигналы

Химическое общение осуществляется через феромоны, которые пчёлы используют для передачи информации в улье. Кроме того, зрительные сигналы, такие как танец пчёл, информируют о направлении и расстоянии до пищи.



Вклад насекомых в опыление растений

- Насекомые выполняют функцию основных опылителей, обеспечивая до 70% урожайности многих сельскохозяйственных культур. Это критично для формирования плодов и семян у множества растений.
- Пчёлы, бабочки, шмели и жуки переносят пыльцу между цветками, способствуя разнообразию и устойчивости экосистем. Сохранение и поддержка их популяций важны для глобальной продовольственной безопасности.



Насекомые-вредители и их влияние на хозяйство




Колорадский жук и тля: угроза урожаю

Колорадский жук и тля способны уничтожить до 40% посевов картофеля и многих овощных культур. Их быстрая размножаемость и адаптация усложняют борьбу, что ведёт к значительным экономическим потерям.



Моль и повреждение запасов продуктов

Моль часто поражает хранящиеся зерновые и пищевые продукты, вызывая порчу и сокращение запасов. Для предотвращения ущерба применяют специальные герметичные хранилища и обработку химикатами.



75%

ВИДОВ НАСЕКОМЫХ
ПРОЯВЛЯЮТ АКТИВНОСТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
НОЧЬЮ БЛАГОДАРЯ
РАЗВИТЫМ АДАПТАЦИЯМ.

Большинство ночных насекомых обладают увеличенными глазами для лучшего зрения в темноте, а некоторые используют биолюминесценцию либо звуковую локацию для общения и ориентации.

Исследования энтомологов, 2020

Пищевая цепь и роль насекомых

- Фитофаги насекомые питаются растениями, участвуя в регуляции их численности и распространения. Они обеспечивают баланс в экосистемах, влияя на здоровье растительного покрова.
- Хищные насекомые охотятся на других членистоногих, контролируя численность вредителей и защищая растения от чрезмерного поражения.
- Детритофаги перерабатывают органические остатки, способствуя разложению и возвращению питательных веществ в почву, что поддерживает плодородие.
- Насекомых потребляют птицы, рыбы и многие другие животные, что делает их важным звеном пищевых цепей и поддерживает биоразнообразие.

Приспособления для защиты у насекомых



Многие насекомые оснащены жалами, как осы и пчёлы, защищаясь от хищников. Кроме того, предупреждающая яркая окраска помогает предупредить о ядовитости.

Некоторые виды используют химическую защиту, выделяя ядовитые вещества, например жуки-бомбардиры выпускают горячую жидкость. Другие маскируются под листья и веточки, чтобы избегать обнаружения.

Угрозы и сокращение численности насекомых

1990-е: Начало снижения численности

С начала 1990-х была отмечена значительная потеря численности насекомых из-за роста использования пестицидов в сельском хозяйстве и изменений среды обитания.

2000-е: Усиление уничтожения мест обитания

Активная вырубка лесов и осушение болот привели к повреждению естественных сред обитания насекомых, что ускорило спад их популяций по всему миру.

2020-е: Влияние изменения климата

Изменения климата изменяют условия жизни насекомых, вызывая дисбаланс в экосистемах и угрожая опылению растений и сохранению биоразнообразия.

Насекомые как пища для человека

- В различных регионах мира насекомые являются питательным источником белка и других важных нутриентов, особенно в Азии и Африке, где их употребление традиционно.
- Энтомофагия рассматривается как устойчивое решение проблемы продовольствия благодаря малому воздействию на окружающую среду и высокой пищевой ценности насекомых.



Вдохновение насекомыми в науке и технологии



Биомиметика крыльев бабочек

Уникальная структура крыльев бабочек вдохновляет создание новых материалов с улучшенными оптическими и защитными свойствами, что находит применение в технологиях покрытия и дизайне.



Хитин как основа биополимеров

Хитин из панцирей насекомых используют для производства биоразлагаемых материалов, которые применяются в медицине и экологии, способствуя снижению пластиковой зависимости.



Муравьиные алгоритмы и робототехника

Поведение муравьёв послужило моделью для разработки алгоритмов оптимизации и управления в робототехнике, что улучшает эффективность поиска оптимальных решений в различных системах.

Ключевая роль насекомых в природе и жизни человека

Насекомые поддерживают биологическое равновесие, опыление и являются источником вдохновения для технологий. Обеспечение их сохранения — залог устойчивого развития и здоровья нашей планеты.

