



Формы естественног о отбора: как меняются популяции

Как отбор меняет признаки
и направляет эволюцию?



От Дарвина к современной генетике

Идея естественного отбора появилась у Дарвина, а сегодня её описывают через изменение частот аллелей в популяции. Отбор действует на фенотип, но закрепляет те генотипы, которые лучше всего работают в конкретной среде.



Условия действия естественного отбора

1

Наследственная изменчивость

В популяции должны существовать различия, передающиеся потомкам. Без мутаций и рекомбинаций отбору не из чего «выбирать», а значит, эволюционные изменения не могут накапливаться.

2

Избыточное размножение

Организмов рождается больше, чем может выжить при ограниченных ресурсах. Поэтому не все особи доживают до размножения, а конкуренция за пищу, пространство и партнёров становится постоянной.

3

Борьба за существование

Среда проверяет признаки на полезность: выживают и оставляют потомство те, чьи особенности повышают жизнеспособность. Результат виден не у отдельной особи, а в изменении всей популяции.

Стабилизирующий отбор: сохранение оптимального признака

■ Средняя форма выгоднее

Стабилизирующий отбор сохраняет уже удачное значение признака и устраняет крайние отклонения. В устойчивой среде именно «золотая середина» чаще всего обеспечивает наибольшую выживаемость.

■ Работа в постоянных условиях

Такой отбор особенно заметен там, где среда долго остаётся относительно неизменной. Сформировавшийся признак уже хорошо соответствует требованиям жизни, поэтому резкие отклонения оказываются невыгодными.

■ Примеры из природы


Классические примеры — масса новорождённых у человека, оптимальный размер кладки у птиц и средние размеры тела у многих млекопитающих. Во всех случаях крайности встречаются больше трудностей.

■ Эффект для популяции

В результате популяция становится более однородной по признаку, но полностью изменчивость не исчезает. Отбор лишь сужает диапазон значений, оставляя наиболее устойчивый вариант.



Как стабилизирующий отбор меняет распределение признака



После отбора крайние варианты встречаются реже, а доля особей со средним значением возрастает.

График показывает сужение распределения: популяция сохраняет оптимальный признак и теряет невыгодные отклонения.

Учебная схема распределения признака; условные данные для наглядной иллюстрации

Значение стабилизирующего отбора для популяции



Поддержание устойчивости

Стабилизирующий отбор помогает сохранять признаки, уже хорошо согласованные со средой. Благодаря этому популяция дольше остаётся жизнеспособной и меньше реагирует на случайные отклонения.



Нормальное развитие

Особенно важны признаки, связанные с ростом, развитием и вынашиванием потомства. Слишком сильные отклонения часто нарушают работу организма, поэтому именно оптимальные значения получают преимущество.



Оптимум вместо максимума

Для выживания не всегда лучше максимальный показатель. Часто выигрывает промежуточный, наиболее сбалансированный вариант, который не создаёт дополнительных рисков и обеспечивает стабильный результат.



Стабильная среда

В относительно постоянных условиях такой отбор снижает вероятность резких биологических нарушений. Популяция становится более приспособленной к уже сложившимся условиям существования.

Движущий отбор: смещение признака в одном направлении

Изменение условий

Когда среда меняется, прежний оптимум перестаёт быть самым выгодным. Тогда преимущество получает один из крайних вариантов признака, а среднее значение постепенно сдвигается в его сторону.

Новый выгодный вариант

Часто сначала редкий признак начинает давать больше шансов на выживание и размножение. Если он наследуется, его доля в популяции быстро возрастает от поколения к поколению.

Примеры из жизни


Такой отбор виден в появлении устойчивости бактерий к антибиотикам, в индустриальном меланизме у бабочек и в изменении формы клюва у птиц в засушливые годы.

Роль среды

Чем сильнее и продолжительнее новый фактор, тем заметнее сдвиг признака. Популяция не просто сохраняется, а постепенно приспосабливается к изменившимся условиям существования.



Движущий отбор в динамике поколений



Рост показателя по поколениям отражает накопление потомков с новым, более выгодным вариантом признака.

Линия показывает направленную адаптацию: популяция последовательно смещается к новому оптимуму.

Учебная модель динамики признака по поколениям; условные значения для иллюстрации

Механизм движущего отбора

1

Появляется новый фактор

Изменение температуры, состава пищи, химического воздействия или климата делает один вариант признака более полезным. Именно он получает преимущество в выживании и размножении.

2

Преимущество наследуется

Если выгодный признак передаётся потомкам, его доля постепенно растёт. Отбор действует особенно заметно, когда этот вариант не вызывает серьёзных недостатков в других условиях.

3

Давление человека

Антибиотики, пестициды и загрязнение среды часто ускоряют такой отбор. В этих случаях выживают немногие устойчивые особи, а затем их потомки быстро доминируют.

4

Новый адаптивный уровень

Со временем популяция переходит к другому состоянию, лучше соответствующему изменившейся среде. Это уже не прежняя норма, а новая адаптация, закреплённая отбором.

Разрывающий отбор: преимущество крайних вариантов

Когда одна среда становится двумя

Представьте популяцию, живущую в мозаичном ландшафте: здесь открытый участок, рядом укрытие, а между ними — промежуточная зона. В таких условиях крайние варианты признака получают разные преимущества, а средний оказывается менее удачным и постепенно редет.




Два пути выживания

В одном микросреде лучше работает светлая окраска или крупный клюв, в другом — тёмная окраска или иной размер клюва. Промежуточные особи не выигрывают ни там, ни здесь, поэтому их доля снижается, а различие между крайностями усиливается.



Разрывающий отбор и расщепление распределения



В неоднородной среде промежуточные фенотипы теряют преимущество, если не подходят ни одному из доступных условий.

После отбора распределение становится двувёршинным: крайние варианты сохраняются, а промежуточные формы редют.

Учебная схема распределения признака; концептуальная иллюстрация

Разрывающий отбор и видообразование

2. Ослабление обмена генами


Крайние группы всё реже скрещиваются между собой из-за пространственной, поведенческой или экологической изоляции. Различия между ними постепенно накапливаются.

1. Неоднородная среда

В одной популяции формируются разные экологические ниши. В каждом участке выгодны свои варианты признака, поэтому отбор начинает действовать в противоположных направлениях.

3. Расхождение линий

Если изоляция сохраняется, популяция может разделиться на две эволюционные линии. Так разрывающий отбор становится одним из путей видообразования.



Сравнение трёх форм естественного отбора

Сопоставление показывает, как среда определяет направление изменения признака и судьбу популяции.


Все три формы работают с наследственной изменчивостью, но одна сохраняет норму, другая сдвигает её, а третья разделяет популяцию на группы.

Учебное обобщение по теме естественного отбора

Форма	Среда	Признак	Результат
Стабилизирующий	Постоянная	Средний	Сохраняется
Движущий	Изменяется	Смещается	Новый оптимум
Разрывающий	Неоднородная	Крайние формы	Расхождение

Определение формы отбора по признакам распределения

Схема основана на сравнении наблюдаемого распределения признака до и после действия отбора.



Примеры форм отбора в природе и хозяйственной деятельности




Оптимальный старт

У млекопитающих и птиц стабилизирующий отбор поддерживает наиболее жизнеспособные значения признаков, например массу детёнышей и размер кладки, снижая риск выживания слишком крайних вариантов.



Разные микросреды

Разрывающий отбор возникает, когда в одном ареале одновременно выгодны разные типы приспособлений: к открытым участкам, укрытиям или разным источникам пищи.



Устойчивость к лекарствам

Движущий отбор особенно заметен у бактерий и вредителей, когда выживают особи, способные переносить антибиотики или пестициды, а чувствительные формы постепенно исчезают.



Связь с условиями

Каждый пример показывает, что отбор не бывает абстрактным: его направление задают конкретная среда, доступные ресурсы и особенности размножения популяции.

Естественный отбор и адаптация человека

Отбор продолжается

У человека естественный отбор действует мягче, чем в прошлом, однако он не исчез. Он по-прежнему влияет на признаки, связанные со здоровьем, выживанием и числом потомков.

Устойчивость к малярии

В районах, где распространена малярия, некоторые наследственные варианты повышают шансы выжить при инфекции. Поэтому такие аллели сохраняются чаще, чем в других регионах.


Переносимость лактозы

У части взрослых людей сохраняется способность переваривать молочный сахар. Это пример наследственного признака, который стал выгодным в определённых культурных и пищевых условиях.

Иммунная вариативность

Разнообразие генов иммунной системы помогает популяции отвечать на разные возбудители. Это показывает, что эволюционные процессы продолжают идти и в современных человеческих группах.

Факторы, усиливающие или ослабляющие отбор



Отбор заметнее там, где признак хорошо наследуется и среда быстро меняется. В малых группах результат может маскироваться дрейфом генов.

Наибольшее влияние дают наследуемость и давление среды; остальные факторы изменяют силу и направление эффекта.

Учебное обобщение факторов популяционной динамики

Распространённые ошибки в понимании естественного отбора

1

Не целенаправленность

Отбор не «планирует» появление полезного признака. Он сохраняет уже существующие наследственные варианты, которые случайно оказываются более выгодными в данных условиях.

2

Нет абсолютного совершенства

Приспособленность всегда относительна: удачный признак помогает только в конкретной среде. При изменении условий тот же вариант может стать нейтральным или вредным.

3

Среда меняется

Нельзя рассматривать эволюцию как прямую линию к идеалу. Новые факторы, конкуренция и ограничения организма постоянно меняют направление отбора и его результаты.

Значение форм отбора для эволюции и биоразнообразия

Когда лекарство перестаёт действовать

В популяции микробов одни клетки случайно оказываются устойчивее других. Лекарство убирает чувствительные формы, а выживают те, чьи признаки лучше соответствуют новому давлению среды. Именно так отбор быстро меняет состав популяции и усложняет борьбу с инфекциями.




Как популяция выбирает путь

В устойчивой среде сохраняются признаки, которые уже доказали свою надёжность. Если условия меняются, популяция смещается к новому оптимуму. Когда же среда становится мозаичной, внутри одной популяции могут закрепляться разные крайние варианты



От расхождения к разнообразию

Если группы особей долго существуют в разных условиях и всё меньше обмениваются генами, различия между ними нарастают. Так локальная адаптация превращается в источник биологического разнообразия, а затем может привести к появлению новых видов.



Естественный отбор меняет популяции по-разному

Стабилизирующий, движущий и разрывающий отбор показывают три пути эволюции: сохранение, смещение и расхождение признаков. Вместе они объясняют, как популяции приспособляются к миру и становятся разнообразнее.