




Обзор темы: популяции

Популяция — группа особей одного вида, связанных территорией и скрещиванием.

Что изучает наука о популяциях

Популяционная экология изучает численность, распределение и генетику особей, помогая понять их адаптацию и выживание в меняющихся условиях природы.




Определение популяции

- Популяция включает особей одного биологического вида, населяющих ограниченную территорию и объединённых общим генофондом.

- Свободное скрещивание между особями внутри популяции обеспечивает генетическую связь и поддерживает единство вида.

- Особи в популяции пребывают под влиянием схожих экологических и климатических условий своего ареала.

Примеры популяций в природе



Стая воробьёв в городском парке

В городских парках часто встречаются стаи воробьёв, которые живут группами, защищаются вместе и размножаются на ограниченной территории парка.



Колония чаек на морском острове

Чайки образуют большие колонии на берегах островов, где обеспечено множество гнездовых мест и пищевых ресурсов для сохранения численности.



Поселение берёз в лесу

В лесу можно наблюдать участки, где доминируют берёзы — они образуют устойчивые популяции с общей территорией и взаимодействием между деревьями.

Основные признаки популяции

Все особи популяции имеют общее происхождение и принадлежат к одному виду, что гарантирует генетическую единство.

Территориальная обособленность предполагает, что популяция занимает определённый участок среды, отделённый от других групп.

Наличие внутреннего генетического разнообразия позволяет популяции адаптироваться к изменениям и сохранять устойчивость.

Способность к саморегуляции численности обеспечивает баланс между размножением и смертностью в условиях ограниченных ресурсов.

Структура популяции: возраст и пол

- Возрастная структура отражает долю молодых, взрослых и старых особей, что определяет репродуктивный потенциал популяции и её динамику.

- Половой состав варьируется в зависимости от вида и условий среды, влияя на успешность размножения и устойчивость вида в природе.



Динамика численности популяции

● Начало наблюдений

Установлена начальная численность популяции с учётом рождаемости и смертности.

● Всплеск численности

Зафиксирован резкий рост популяции благодаря улучшению условий и снижению хищничества.

● Период спада

Численность сократилась из-за нехватки пищи и увеличения болезней.

● Восстановление баланса


Численность стабилизировалась, установился баланс между рождаемостью и смертностью.

График изменения численности

Показаны циклические пики и спады численности леммингов, отражающие природные колебания.

Циклы численности леммингов зависят от факторов среды и биотических взаимодействий.


Исследования по экологии леммингов, 2015–2025



Расселение и миграции

Миграции возникают из-за изменений климата и поиска новых ресурсов; такие перемещения важны для выживания видов.

Примеры включают сезонные перелёты птиц и нерест рыбы, что способствует генетическому обмену и поддержанию численности.



Генетическое разнообразие популяций

Внутри популяции обмен генами поддерживает разнообразие наследственных признаков, укрепляя адаптивные возможности.

Важность разнообразия состоит в повышении устойчивости к болезням и изменяющимся условиям среды для популяции.

Ограниченный генофонд может привести к снижению жизнеспособности и риску вырождения вида.

Саморегуляция численности

Численность популяции контролируется наличием доступных ресурсов, таких как пища и вода, что ограничивает дальнейшее размножение при их недостатке.


Давление хищников способствует естественному отбору, снижая численность и поддерживая баланс между особями.

Распространение заболеваний влияет на выживаемость, вызывая повышение смертности и ограничивая избыточный рост популяции.

Популяции регулируют своё количество через миграцию, рождаемость и смертность, что обеспечивает адаптацию к изменениям окружающей среды.

Цикл саморегуляции численности популяции

Модель взаимосвязанных факторов, влияющих на численность




Влияние среды на популяции

Абиотические факторы

Температура воздуха, влажность и наличие пищи существенно формируют условия жизни популяций. Резкие климатические изменения могут вызвать быстрые колебания численности.

Биотические факторы

Конкуренция с другими видами и нападения хищников влияют на выживаемость и размножение. Биотические взаимодействия определяют устойчивость и структуру популяций.



Численность как показатель устойчивости

Стабильная численность отражает здоровую популяцию, где ресурсы и условия достаточны для сохранения видов.

Перенаселение приводит к дефициту пищи и повышенному стрессу, что способствует повышению смертности и сокращению популяции.

Низкая численность увеличивает вероятность инбридинга и исчезновения, снижая генетическое разнообразие и адаптивность.

Сравнение крупных и малых популяций

Таблица показывает различия по численности, продолжительности существования и генетическому разнообразию.

Крупные популяции более устойчивы, тогда как малые подвержены риску вымирания и быстрому генетическому обеднению.

«Биология. Общие закономерности»,
школьный учебник

Параметр	Крупные популяции	Малые популяции
Средняя численность	Высокая	Низкая
Продолжительность существования	Долгая	Короткая
Генетическое разнообразие	Высокое	Низкое

Влияние человека на популяции животных

Уничтожение естественной среды обитания приводит к сокращению численности многих видов и снижению генетического разнообразия.

Вырубка лесов



Незаконный отстрел и ловля животных угрожают сохранению популяций редких и исчезающих видов.

Браконьерство




Токсичные вещества в воде и воздухе снижают здоровье популяций, вызывая болезни и гибель особей.

Загрязнение среды




Методы сохранения природных популяций




Создание заповедников и охраняемых территорий

Установление охраны территорий способствует защите мест обитания и снижению антропогенного давления. Заповедники обеспечивают среду для естественного восстановления видов.



Разведение и реинтродукция редких видов

Выведение животных в неволе и последующее возвращение их в природу помогает увеличить численность и предотвратить исчезновение исчезающих видов.



Восстановление экосистем

Очистка и восстановление утраченных природных территорий восстанавливает пищевые цепи и благоприятные условия для существования популяций.

В 100%

экосистемы напрямую зависят от жизнеспособности своих популяций для поддержания биологического равновесия и устойчивости.

Все биологические сообщества состоят из популяций, которые формируют пищевые цепи и обеспечивают круговорот веществ в природе.

Экологические исследования, 2023

Увлекательные факты о популяциях



Группы африканских слонов

Стаи африканских слонов могут насчитывать до 100 особей, что помогает им эффективно защищаться и ухаживать за детёнышами при совместной жизни.



Колебания численности сусликов

Количество сусликов зимой и летом отличается в 10 раз из-за сезонных изменений в среде и доступности пищи, что влияет на их выживаемость.



Коммуникация горбатых китов

Песни горбатых китов быстро распространяются по всей популяции и служат для общения и координации действий во время миграций и нагула.



Значимость изучения популяций для сохранения природы

Исследования популяций помогают сохранять биоразнообразие, предупреждать исчезновение видов и обеспечивать гармоничное взаимодействие человека и природы.