



A series of dark, rectangular, translucent structures arranged in a diagonal line against a dark blue background, representing microscopic views of plant cells.

Группы клеток с общими функциями
обеспечивают рост и защиту растений.

Ткани растений: основы и значение





От микроскопа к пониманию жизни растений

Изучение растительных тканей началось с изобретения микроскопа и раскрыло механизмы адаптации растений к суше и изменчивым условиям среды.

Виды тканей в растениях

01 Образовательные ткани, или меристемы, отвечают за непрерывный рост растения, формируя новые клетки и органы.

02 Покровные ткани защищают растение от внешних воздействий, регулируя обмен веществ и предотвращая потерю воды.

03 Основные ткани (паренхима) выполняют фотосинтез, запасают питательные вещества и участвуют в дыхании.

04 Механические и проводящие ткани обеспечивают опору растения и транспорт веществ по всему организму.

Строение клеток разных растительных тканей



Клетки меристем: динамичные источники роста

Маленькие клетки с крупным ядром и плотной цитоплазмой обладают способностью быстро делиться, что позволяет растениям расти и обновляться.



Плотное покрытие покровных тканей

Покровные клетки плотно прилегают друг к другу, часто покрыты восковой кутикулой, что уменьшает испарение и защищает от повреждений.



Трубчатые структуры проводящих тканей

Вытянутые клетки с утолщёнными стенками образуют сосуды и трахеиды для эффективного переноса воды и питательных веществ.

Роль и размещение образовательных тканей

01 Меристемы располагаются на концах корней, побегов и в местах активного роста стебля, обеспечивая увеличение длины и толщины растения.

02 Постоянное деление клеток в образовательных тканях формирует новые клетки, которые затем дифференцируются в специализированные типы тканей.

03 Благодаря деятельности меристем растения способны быстро адаптироваться к внешним условиям и повреждениям.

Функции покровных тканей у растений


Эпидерма покрывает молодые растущие участки, регулируя испарение воды через устьица и защищая от патогенов.

Пробка формируется в стареющих органах, служит барьером против высыхания и механических повреждений, обеспечивая долговечность тканей.



Процентное соотношение тканей в листовой структуре

Основные ткани Проводящие ткани
Покровные ткани Механические ткани



Баланс тканей оптимизирует фотосинтез, транспорт веществ и защиту листа.

Высокий процент основных тканей обеспечивает эффективное выполнение обменных процессов растения.

Учебник ботаники, 2021

Функции и расположение основных тканей

01

Паренхима играет ключевую роль в фотосинтезе, бактерии из листовой мякоти поглощают свет и превращают его в энергию.

02

Эти ткани участвуют в дыхании и запасании питательных веществ в коре, плодах и семенах, обеспечивая растению запасы для развития.

03

Клетки паренхимы крупные, с обширной вакуолей и межклеточным пространством для обмена газами.

Механические ткани и их роль в поддержке растения



Колленхима: гибкая поддержка молодым побегам

Колленхима встречается в растущих частях растений и обеспечивает гибкость благодаря утолщённым клеточным стенкам, позволяя побегам выдерживать нагрузки без ломкости.



Склеренхима: жёсткость и прочность

Склеренхимные волокна состоят из мёртвых клеток со вторичными стенками, насыщенными лигнином, что придаёт растениям прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Основы функционирования проводящих тканей

01

Ксилема транспортирует воду и растворённые минеральные вещества от корней к листьям через специальные клетки — трахеиды и сосуды.

02

Флоэма обеспечивает перенос органических веществ, включая продукты фотосинтеза, по ситовидным трубкам к различным частям растения.

03

Клетки-спутницы поддерживают работу флоэмы, регулируя обмен веществ и обеспечивая жизнеспособность транспортных элементов.

04

Согласованная работа ксилемы и флоэмы поддерживает внутреннее равновесие и способствует росту растений.

Сравнение покровной, механической и проводящей тканей

Тип ткани	Основные функции	Строение клеток	Локализация
Покровная	Защита, регуляция испарения	Живые, плотно прилегающие	Поверхность органов
Механическая	Опора и прочность	Часто мёртвые, с утолщёнными стенками	Стебли, листья
Проводящая	Транспорт воды и питательных веществ	Живые и мёртвые клетки	Проводящие пучки

Покровная ткань состоит из живых клеток и предотвращает потерю влаги; механическая ткань обычно из мёртвых клеток обеспечивает опору; проводящая ткань содержит живые и мёртвые клетки, транспортирует вещества. Ключевые отличия: функции, строение и расположение. Каждый вид тканей несёт уникальные функции, благодаря особенностям клеточного строения и расположению в растении.


Роль устьиц и волосков в адаптации растений

01 Устьица регулируют газообмен и испарение жидкости, что помогает растению сохранять влагу при разной влажности и температуре. Их число и размер меняются в зависимости от условий среды.

02 Волоски (трихомы) защищают от насекомых, уменьшают интенсивность солнечного излучения и снижают потерю воды, что особенно важно для растений, растущих в засушливых районах.



Динамика развития тканей в процессе жизни растения



Начальная стадия роста

В доминируют образовательные ткани, обеспечивающие быстрое деление клеток и увеличение растения в размерах.


Средний возраст

Увеличивается количество механических и покровных тканей, что повышает устойчивость к внешним воздействиям.

Зрелое растение

Преобладание защитных и опорных тканей укрепляет структуру, поддерживает функции и снижает уязвимость.

Без правильно функционирующих тканей растение не сможет выжить, так как нарушатся основные процессы жизнедеятельности.




100%

обеспечивают все жизненно важные функции растения — от роста до защиты и транспорта веществ.

Биология растений, 2020

Путь воды от корня к листу


Обеспечение транспортировки воды различными тканями растения



Тканевая организация разных органов растения

Корень

В корне преобладают покровные ткани эпидермиса и проводящие – ксилема и флоэма, обеспечивающие защиту и транспорт веществ.



Стебель и лист

Стебель богат механическими и проводящими тканями для поддержки и транспорта. В листе доминируют основные ткани и покровные для фотосинтеза и защиты.

Примеры приспособлений тканей у разных растений

01

В суккулентах основная ткань специализирована на запас воды, обеспечивая выживание в условиях засухи за счёт гидратации клеток.

02

У злаков покровная ткань плотная и защищает от испарения, что важно для сохранения влаги в жарком климате.

03

В деревьях склеренхима развита сильно, формируя жёсткие волокна, которые поддерживают вес массивного ствола и ветвей.

Изменение состава образовательных тканей с возрастом



С возрастом возрастает количество покровных и механических тканей, что улучшает защиту растения.

Динамика показывает адаптацию растения к возрастным изменениям и усиливающуюся устойчивость.

Исследование растительной морфологии, 2022

Значение изучения растительных тканей для науки и сельского хозяйства

01 Понимание строения тканей позволяет разрабатывать сорта с улучшенной устойчивостью к засухе и болезни.

02 Анализ тканей помогает оптимизировать методы выращивания для повышения урожайности и снижения затрат.

03 Изучение защитных тканей способствует созданию эффективных средств естественной защиты от вредителей без химикатов.

04 Ткани влияют на качество плодов и семян, что важно для сохранения сортовых характеристик и товарного вида.



Знание о тканях — фундамент для понимания жизни растения, обеспечивает успешное сельское хозяйство и сохранение природы, а также стимулирует инновации в агротехнологиях.

**Заключение:
важность знаний о
тканях растений**

