




Основные темы: бактерии, грибы и лишайники

Знакомство с бактериями, грибами и лишайниками как ключевыми разрушителями вещества.

Почему важно разложение органики?

Органические остатки постоянно накапливаются в природе. Разрушители обеспечивают их разложение и возврат веществ в почву, поддерживая плодородие и баланс экосистем.



Краткая характеристика бактерий

- Бактерии — мельчайшие одноклеточные организмы, обычно размером от 0,5 до 5 микрометров, обитающие в почве, воде, воздухе и внутри живых организмов.

- Они делятся на сапротрофов, питающихся мертвыми остатками, симбионтов, живущих в тесной связи с другими организмами, и патогенов, вызывающих болезни.

- Бактерии играют ключевую роль в разложении и круговороте веществ, обеспечивая доступные для растений питательные вещества.

Грибы — особые разрушители органики



Плесневые грибы и их роль

Плесневые грибы разлагают органику в пище и тканях, выделяя ферменты, которые разрушают сложные вещества, способствуя разложению и переработке веществ в экосистеме.



Шляпочные грибы и древесина

Шляпочные грибы особенно эффективно разлагают древесину, разрушая её волокна и возвращая питательные вещества в почву после гибели растений.



Дрожжи в природе

Дрожжи преобразуют сахара в плодах и других растительных материалах, участвуя в начальных стадиях разложения и поддерживая питательные циклы.

Процессы разложения органики

Ферменты бактерий и грибов гидролизуют сложные соединения на более простые молекулы, облегчая их дальнейшее разложение.

Далее происходят окислительные реакции, превращающие органику в воду, углекислый газ и минеральные вещества, доступные для растений.

Основными участниками этого процесса являются разнообразные ферменты, ускоряющие химические превращения и обеспечивающие эффективное разложение.


В результате круговорота веществ почва обогащается питательными веществами, поддерживая устойчивость экосистем.

Структура разложителей в почве

Основные разрушители — бактерии и грибы — составляют почти 85% микробного сообщества в почве.

Большая доля бактерий и грибов свидетельствует о их ключевой роли в минерализации органики.

Исследования почвенных микроорганизмов, 2023 г.



Виды бактерий-разрушителей

Сапротрофные бактерии питаются мертвыми растительными и животными остатками, превращая их в питательные вещества для растений.

Азотфиксирующие бактерии обогащают почву доступным азотом, что необходимо для роста многих растений и поддержания плодородия.

Денитрифицирующие бактерии удаляют избыток азота из почвы, регулируя азотный цикл и предотвращая загрязнение окружающей среды.

Грибы в лесных и водных экосистемах

Роль грибов в лесах

Грибы активно разлагают мертвую древесину и опавшие листья в лесах, возвращая в почву важные питательные вещества.

Грибы в водной среде

В водоемах определённые виды грибов расщепляют органические растительные остатки, ускоряя биохимический круговорот веществ.



Микробы в борьбе с отходами

Бактерии разлагают органические загрязнители, помогая очищать воду на очистных сооружениях.
Очистка сточных вод



Использование микробов позволяет эффективно перерабатывать органические отходы, снижая нагрузку на полигоны.
Переработка мусора



Бактерии способны разрушать нефтепродукты, уменьшая экологический ущерб при авариях.
Устранение нефтяных разливов



Сравнение бактерий и грибов как разрушителей

Таблица отражает различия в клеточной структуре, способах питания, объектах разложения и скорости процессов между бактериями и грибами.

Бактерии быстрее перерабатывают простые вещества, грибы справляются со сложными компонентами органики.

Учебные материалы по микробиологии, 2023

Характеристика	Бактерии	Грибы
Клеточная структура	Прокариоты	Эукариоты
Питание	Смешанное (осмотрофы, паразиты)	Осмотрофное
Объекты разложения	Простые органические остатки	Сложные органические соединения
Скорость разложения	Быстрее	Медленнее

Значение разложения для экосистем

Разложение органических остатков помогает предотвращать избыточное накопление мертвого вещества в природе, освобождая минералы, которые растения используют для питания и роста.

Баланс между образованием и разрушением органики необходим для поддержания стабильности экосистем и предотвращения нарушения биологических циклов.

Отсутствие разрушителей стало бы причиной застойных процессов: леса утратили бы жизнеспособность, а излишки органики вызвали бы заболачивание территорий.

Разложение способствует формированию плодородного слоя почвы, обеспечивая условия для жизни множества организмов и поддерживая биоразнообразие в природных сообществах.

Биологический круговорот веществ

- Благодаря работе бактерий и грибов органические остатки превращаются в минеральные вещества и возвращаются обратно в почву, что поддерживает плодородие и рост растений.

- Например, ежегодный листопад в лесах перерабатывается сапротрофными микроорганизмами, образующими гумус, который улучшает структуру почвы и ее способность удерживать влагу.



Краткая характеристика лишайников

Лишайники — это симбиоз гриба с зеленой водорослью или цианобактерией, что позволяет им совместно выполнять функции питания и защиты.

Они принимают различные формы — корки, наросты, кустистые и листовидные структуры, адаптируясь к разным условиям среды обитания.

Лишайники обладают высокой выносливостью и могут выживать в экстремальных условиях: на холоде Арктики, в горах и на сухих пустынных территориях.


Строение лишайника

Трёхслойная структура

Лишайник состоит из трёх основных слоев: верхняя кора защищает организм, фотобионт осуществляет фотосинтез, а нижняя кора выполняет опорные функции. Эти слои создают единую устойчивую структуру.

Прикрепление и рост

Для крепления к поверхности лишайники используют корни-грибы — гифы, которые медленно растут, прибавляя в размерах всего несколько миллиметров в год, что отражает их адаптацию к суровым условиям.



Роль лишайников в разрушении

- Лишайники выделяют органические кислоты, которые разлагают минералы в камнях и коре деревьев, способствуя постепенному разрушению горных пород.

- Это первичное разрушение породы помогает формироваться почвенным покровам, на которых затем могут обосноваться другие растения и микроорганизмы.

- Таким образом, лишайники создают благоприятные условия для дальнейшего заселения и развития экосистем на ранее бесплодных участках.

Экологическое значение лишайников

Лишайники служат пищей для различных животных, включая оленей, таких как ягель, а также гусениц и многочисленных беспозвоночных.

Они чувствительны к загрязнению воздуха, что делает их надежными биоиндикаторами экологического состояния окружающей среды.

Благодаря способности заселять бедные по питательным веществам субстраты лишайники способствуют формированию новых растительных и микробных сообществ.

Их роль в экосистемах включает поддержку биоразнообразия и помощь в восстановлении нарушенных природных территорий.

Таблица: Различия между бактериями, грибами и лишайниками

Сравнение клеточного строения, способов питания и экосистемных ролей трех групп организмов.

Бактерии быстро разлагают простые органические вещества, грибы специализируются на сложных остатках, а лишайники выполняют роль первичных колонизаторов и индикаторов среды.

Образовательные материалы биологии

Характеристика	Бактерии	Грибы	Лишайники
Клеточное строение	Прокариоты	Эукариоты	Эукариоты (симбиоз)
Питание	Гетеротрофы	Осммотрофы	Смешанное (автотрофно-гетеротрофное)
Роль в экосистемах	Разложение	Разложение	Образование почвы и биоиндикатор
Скорость роста	Быстрая	Средняя	Медленная

Примеры в природе

В лесах грибы эффективно разлагают упавшие листья и древесину, преобразуя их в плодородный гумус, что поддерживает здоровье экосистемы.

Почвенные бактерии обеспечивают минерализацию органических веществ на сельскохозяйственных землях, способствуя растительному росту и сохранению плодородия.


Лишайники первыми поражают голые скалы и лавовые поля, подготавливая почву и создавая условия для появления трав и кустарников.

Значение разрушителей для человека



Компостирование и очистка

Бактерии и грибы используются для разложения бытовых отходов, превращая их в полезный компост. Это снижает нагрузку на свалки и улучшает экологию городов.




Биотехнологические инновации

Современные технологии внедряют бактерии для удаления токсинов, таких как нефтепродукты или пластик, помогая восстанавливать загрязнённые территории эффективно и экологично.



Мониторинг воздуха с помощью лишайников

Лишайники служат природными индикаторами качества воздуха. Их присутствие или отсутствие позволяет оценивать уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и промышленных зонах.

The background of the slide is a collage of nature photographs. At the top, there's a close-up of a lichen-covered branch. Below it, on the left, is a vertical strip showing more lichen and moss. On the right, there's a vertical strip showing a large, dark mushroom growing on a mossy log. At the bottom, there's a horizontal strip showing a forest floor with dry pine needles, brown leaves, and small mushrooms.

Роль разрушителей органики в природе и человеке

Бактерии, грибы и лишайники играют незаменимую роль в круговороте веществ и поддержании здоровья экосистем. Их изучение важно для охраны природы и устойчивого развития общества.