


Приспособленность организмов к окружающей среде

Эволюция формирует разнообразные адаптации
для выживания в разных условиях.





Происхождение представлений о приспособленности

Изучение адаптаций связано с изменениями организмов для выживания. Дарвин в 1859 году выделил естественный отбор и наследственность как главные механизмы эволюции.

Основные типы адаптаций

01

Морфологические изменения

Морфологические адаптации — это внешние и внутренние изменения организма, помогающие лучше выживать. Они отражаются в строении тела и органов.

02

Физиологические и поведенческие адаптации

Физиологические адаптации связаны с внутренними процессами, а поведенческие — с изменением действий и образа жизни для повышения шансов на выживание.



Примеры морфологических адаптаций

01

Жировой горб верблюда служит складом воды и питательных веществ для долгого существования в пустыне.

02

Белый медведь оснащён густым мехом и толстым слоем жира, обеспечивающими теплоизоляцию в холодных Арктических регионах.

03

Кактусы имеют иголки вместо листьев, что уменьшает испарение влаги и защищает от травоядных животных.

04

Листья растений тундры часто покрыты пушистым слоем, который помогает сохранять тепло и предотвращает обмерзание.

Примеры физиологических адаптаций

01

Кенгуровые крысы концентрируют мочу, чтобы минимизировать потерю воды в условиях жары и сухости пустыни.

02

Земноводные впадают в зимнюю спячку, снижая обмен веществ для выживания в холодное время года.

03

Пингвины поддерживают температуру тела благодаря плотному оперению и подкожному слою жира, что важно в холодной воде.

Поведенческие стратегии выживания



Миграция птиц

Аисты и ласточки совершают сезонные перелёты, чтобы найти лучшие условия для питания и размножения.



Складирование запасов

Белки собирают и прячут орехи, чтобы обеспечить пищей себя в зимний период дефицита.



Мимикрия

Некоторые бабочки имитируют окраску листьев или веток, чтобы избежать обнаружения хищниками.



Изменение поведения

Животные избегают опасности, меняя способы передвижения или активность, чтобы повысить шансы на выживание.

Примеры мимикрии и маскировки

Палочники — мастера маскировки

Палочники поразительно похожи на сухие ветки, что делает их незаметными для хищников. Их окраска и форма помогают сливаться с растительностью, обеспечивая



Бабочки-листья в защитной окраске

Эти бабочки имеют окраску, напоминающую засохшие листья. Такой обман зрения помогает им оставаться незамеченными в лесной подстилке и снижает риск поедания.




Хамелеоны и быстрая смена окраски

Хамелеоны способны мгновенно менять цвет своего тела в зависимости от окружающей среды, что помогает им прятаться и эффективно охотиться.



Механизм формирования адапций

Последовательность передачи и закрепления признаков



Особенности гидробионтов

01

Адаптации рыб

Рыбы обладают обтекаемой формой тела для облегчения движения в воде и жабрами для эффективного дыхания под водой.

02

Особенности морских млекопитающих

Киты и дельфины сохраняют тепло благодаря толстому слою жира, а их конечности видоизменены в виде плавников для плавания.



Приспособления пустынных организмов




Фенек — хитрый обитатель пустыни

Маленькая лисица с большими ушами фенек эффективно терморегулирует своё тело, отдавая излишнее тепло через поверхность ушей в жаркие дни.



Верблюд — символ выносливости

Верблюды вырабатывают концентрированную мочу для уменьшения потерь воды и запасают жир в горбах, что позволяет выживать длительное время без пищи и влаги.



Пустынные растения — мастера сохранения воды

Толстые стебли кактусов аккумулируют влагу, а листья преобразованы в колючки для защиты и снижения испарения.


Адаптации к холодному климату: примеры ЖИВОТНЫХ

01

Белые медведи обладают плотным белым мехом и толстым слоем подкожного жира, что помогает им сохранять тепло в суровых условиях Арктики. Эти особенности обеспечивают им превосходную изоляцию от холода.

02

Зайцы-беляки меняют цвет меха в зависимости от сезона: зимой он становится белым для маскировки на снегу, а летом — серым, чтобы сливаться с землёй. Их широкие лапы предотвращают проваливание в глубокий снег.



Пищевые адаптации: зубы, клювы и системы пищеварения

01

Адаптации к охоте и питанию у хищников

Орлы и ястребы имеют острые, крючковатые клювы, которые позволяют эффективно разрывать плоть жертвы. Это ключевая адаптация для добычи и потребления мяса в природе.

02

Особенности пищеварения и строения зубов у травоядных

Грызуны используют острые резцы для грызения твёрдой пищи, а жвачные животные, такие как коровы, обладают многокамерным желудком, позволяющим переваривать сложную растительную пищу благодаря ферментам и микрофлоре.



Сравнение адаптаций у разных видов

Таблица демонстрирует основные приспособления животных, обеспечивающие выживание в различных климатических условиях.

Разнообразие адаптаций отражает специфические условия среды обитания и жизненные стратегии разных видов.

Учебники по зоологии и биологии

Вид	Основная адаптация	Функция
Верблюд	Жировой горб	Запас воды и энергии
Белый медведь	Толстый слой жира и светлая шерсть	Теплоизоляция и маскировка
Фенек	Большие уши	Эффективное охлаждение тела

График: численность и выживаемость в экосистемах

Видное преимущество имеют виды с разнообразными адаптациями, позволяющими успешно выживать в экстремальных условиях каждого биома.

Высокая численность видов в тундре обусловлена их специализированными адаптациями, которые улучшают выживаемость в жёстком климате.

Исследования экологических центров, 2023



Особенности корневых систем растений в засоленных и бедных почвах

Глубокие корни как ключ к выживанию

Растения, такие как саксаул, развивают мощные корни, достигающие глубоких слоёв почвы, где сохраняется влага и минеральные вещества. Это позволяет им жить в засушливых и солёных условиях.



Защита от солевой нагрузки


Солянки обладают клеточными механизмами, уменьшающими проникновение соли, что способствует нормальному обмену веществ и снижению токсичности при высокой концентрации солей в почве.



Адаптации к засухе в пустынных растениях

Кактусы и полынь снижают испарение благодаря уменьшенной площади листьев и восковому покрытию. Эти приспособления помогают сохранять влагу в экстремальных условиях пустыни.



The infographic features a large, solid pink circle on the left side. A thick, light pink wavy line starts from the right edge of the circle, extends horizontally to the right, and then forms a series of connected loops and curves, resembling a stylized wave or a path, before ending on the far right edge of the image.

90%

**глубоководных организмов
развили способность излучать
свет для охоты и защиты в
условиях полной темноты.**

Морские биологические исследования, 2022

**Около 90% глубоководных рыб и
микроорганизмов используют
биолюминесценцию как
эффективный способ
коммуникации и выживания.**

Адаптации человека к различным условиям среды

Расселение людей в различных климатических зонах привело к развитию разного цвета кожи, уровень меланина защищает от вредного ультрафиолетового излучения, особенно в районах с сильным солнечным светом.

Высокогорные народы, такие как тибетцы, приспособились к малому содержанию кислорода благодаря увеличению концентрации эритроцитов, а эскимосы адаптировались к холоду и жирной пище за счёт метаболических изменений.



Влияние адаптаций на процессы эволюции

01

Унаследованные адаптации способствуют формированию новых разновидностей и видов за счёт закрепления выгодных генетических изменений в популяциях.

02

Генетические мутации и рекомбинации служат источником биологического разнообразия, что позволяет организмам приспосабливаться к изменяющимся условиям среды.

03

Примером является искусственный отбор у собак, где люди закрепили нужные свойства, создавая многочисленные породы с разными признаками и поведенческими качествами.

Экологические угрозы и адаптация: современные вызовы

1970-е годы: Начало промышленного загрязнения

Рост выбросов химических веществ и отходов привёл к ухудшению качества природной среды и началу массового сокращения численности многих видов.

2000-е: Ускорение климатических изменений

Повышение температуры и изменение осадков вызвало сдвиги в ареалах обитания животных и растений, что создает давление на их адаптационные возможности.

2010-е: Разрушение природных сред обитания

Расширение урбанизации и вырубка лесов снизили площадь естественных экосистем, ограничивая среду для жизнедеятельности многих видов.

2020-е годы: Усиление угроз глобального масштаба

Интенсивное изменение климата и загрязнение приводят к исчезновению видов, неспособных быстро адаптироваться, например, сокращение популяции белого медведя в Арктике.



Адаптации — ключ к выживанию и эволюционному прогрессу

Многообразие адаптаций способствует выживанию и развитию видов. В условиях современных изменений изучение этих процессов важно для сохранения биосферы и поддержки устойчивости живых систем.

