



Геоэкологические проблемы литосферы

Как человек меняет литосферу
и почему это важно для жизни?



Литосфера: основа жизни и хозяйства

Литосфера даёт пространство для поселений, полей, дорог и предприятий, но восстанавливается очень медленно. Поэтому любое нарушение почв и рельефа быстро становится долгосрочной экологической проблемой.



Основные геоэкологические процессы в литосфере



Эрозия

Водная и ветровая эрозия уносят наиболее плодородную часть почвы, обнажают поверхность и ускоряют дальнейшее разрушение земель, особенно там, где нарушен растительный покров.



Засоление и уплотнение

При нарушении водного режима и использовании тяжёлой техники почвы теряют пористость, хуже пропускают воду и воздух, а накопление солей снижает их пригодность для земледелия.



Загрязнение

Нефтепродукты, тяжёлые металлы, пестициды и отходы накапливаются в грунтах, меняют их свойства и могут переходить в растения, а затем в пищевые цепи.



Нарушение рельефа

Карьеры, отвалы, просадки и карстовые провалы формируют искусственные и опасные формы поверхности, нарушая устойчивость склонов и естественный сток воды.



Опустынивание

В засушливых районах деградация усиливается при засухах, вырубке растительности и перевыпасе, поэтому один участок нередко одновременно испытывает несколько взаимосвязанных процессов.

Дегградация почв как центральная проблема



Потеря плодородия

Главный признак дегградации — уменьшение содержания гумуса, снижение влагоёмкости и ослабление биологической активности, из-за чего почва хуже поддерживает рост растений и удерживает питательные вещества.



Видимые следы

На поверхности появляются трещины, пыльные участки, смытые склоны и оголённые пятна земли; такие признаки показывают, что верхний почвенный слой уже частично утрачен.



Риск для урожая


Когда плодородный слой разрушается, урожайность падает даже при прежних затратах на обработку, а восстановление требует времени, техники и значительных природоохранных мер.



Широкий масштаб

По оценкам ФАО, дегградация земель затрагивает огромные площади суши и повышает угрозу продовольственной нестабильности, особенно в регионах с интенсивным землепользованием.

Основные источники нарушения литосферы



Схематическая экспертная оценка по учебным материалам по геоэкологии; значения условные

На диаграмме показаны наиболее заметные виды хозяйственной нагрузки; вклад отражён в условных долях, чтобы сравнить масштабы воздействия разных отраслей.

Лидируют сельское хозяйство и горнодобыча: именно они чаще всего запускают массовую деградацию почв и поверхности.

Водная эрозия и её последствия

.01

Как возникает

Водная эрозия начинается, когда дождевые и талые воды смывают верхний плодородный слой, особенно на склонах, где поток быстро набирает скорость и разрушает почвенную структуру.

.02

Формы разрушения

Сначала появляются мелкие промоины и борозды, затем углубляются овраги; вынесенный материал накапливается в понижениях, поймах и водоёмах, изменяя их естественный режим.

.03

Главные причины

Наиболее опасны распашка вдоль ската, отсутствие лесополос, уничтожение травяного покрова и сильные ливни, которые резко увеличивают поверхностный сток и смыв частиц.

.04

Ущерб хозяйству

Потери почвы приводят к снижению урожайности, ухудшению структуры грунта и необходимости дополнительных затрат на восстановление полей, дорог и водохозяйственных сооружений.

.05

Влияние на воды

Смытый грунт заиливает реки, пруды и водохранилища, уменьшает их ёмкость и ухудшает качество воды, что особенно опасно для сельских и пригородных территорий.

Ветровая эрозия и опустынивание территорий



Где проявляется

Ветровая эрозия наиболее характерна для сухих степей, полупустынь и открытых полей без защитной растительности, где поверхность долго остаётся не закреплённой корнями.



Как развивается опустынивание

Опустынивание усиливается при засухах, перевыпасе, вырубке растительности, нерациональном орошении и истощении земель, когда способность территории удерживать влагу постепенно снижается.



Чем опасна


Пыльные бури переносят тонкие частицы на большие расстояния, ухудшают видимость и качество воздуха, а вместе с ними уносят наиболее плодородные фракции почвы.



Почему важно для регионов

Для мест с дефицитом влаги даже небольшая потеря почвенного покрова становится критичной: восстановление идёт медленно, а хозяйственное использование земли резко ограничивается.

Сравнение видов деградации земель



Схематическая сравнительная оценка по материалам школьного курса географии и геоэкологии

Разные процессы действуют по-разному: одни заметны сразу, другие долго накапливают ущерб и ограничивают землепользование даже после прекращения воздействия.

Эрозия наиболее массовая, а засоление и загрязнение опасны длительными последствиями и сложностью восстановления.

Горнодобыча как фактор техногенного преобразования рельефа



Изменение поверхности

Карьерная добыча, отвалы пустой породы и терриконы быстро перестраивают рельеф, создавая искусственные формы, которые резко отличаются от естественного ландшафта и заметны даже на снимках.



Нарушение природных связей

При разработке месторождений разрушаются почвенный покров, естественный дренаж и устойчивость склонов, а территория теряет способность самостоятельно поддерживать привычный режим увлажнения.



Экологические риски

Для горнодобывающих районов типичны пылевое загрязнение, кислотный дренаж, вторичное загрязнение грунтовых вод и повышенная опасность оползней на отвалах пустых пород.



Признаки на местности

На карте или фотографии обычно хорошо видны карьер, экскаваторы, отвалы, хвостохранилища и участки нарушенных земель, где растительность долго не может закрепиться.

Основные формы геоэкологических нарушений и их причины

Таблица показывает, как разные виды нарушений связаны с деятельностью человека и природными условиями.

Разные нарушения часто накладываются друг на друга, поэтому восстановление требует комплексных мер, а не одного решения.

Явление	Причины	Последствия
Эрозия	Распашка склонов	Смыв гумуса
Засоление	Нерациональное орошение	Падение плодородия
Загрязнение тяжёлыми металлами	Промышленные выбросы	Токсичность почв
Просадки и оползни	Строительство на слабых грунтах	Разрушение рельефа


Сводка по материалам школьного курса географии и геоэкологии

Загрязнение литосферы веществами антропогенного происхождения



Нефтепродукты

Попадая в почву при утечках, авариях и неправильном хранении, нефтепродукты ухудшают воздухообмен и водопроницаемость грунта. Они долго сохраняются в верхнем слое и угнетают развитие растений.




Тяжёлые металлы

Соединения свинца, кадмия, ртути и других металлов поступают из промышленных выбросов и отходов. Они накапливаются в почве, переходят в растения и усиливают токсическую нагрузку на экосистемы.



Пестициды и соли

Средства защиты растений и минеральные соли изменяют химический состав почв, нарушают деятельность почвенных организмов и могут накапливаться при интенсивном земледелии и нерациональном орошении.



Отходы и микропластик

Строительный мусор, свалки и микропластик создают долговременное загрязнение, меняют структуру грунта и усложняют восстановление территории. Особенно уязвимы придорожные полосы, окраины городов и промышленные зоны.

Городская среда и запечатывание почв



Непроницаемое покрытие

Асфальт, бетон и плитка изолируют почву от воздуха и влаги. Из-за этого снижается инфильтрация, нарушается водный баланс и уменьшается площадь живого почвенного покрова.



Рост поверхностного стока

Когда вода не уходит в грунт, она быстрее стекает по поверхности. Это увеличивает риск подтоплений после ливней и усиливает нагрузку на ливневую канализацию.




Локальный перегрев

Запечатанные поверхности сильнее нагреваются днём и медленнее остывают ночью. Поэтому в крупных городах формируется более жаркий микроклимат, особенно в плотной застройке.



Очаги загрязнения

Вдоль магистралей, на стройплощадках и в промышленных районах загрязнение концентрируется сильнее всего. Там сокращаются зоны с биологически активными почвами и возрастает экологический риск.



Путь восстановления нарушенных земель

Последовательность показывает переход от оценки состояния территории к инженерной и биологической рекультивации, затем к мониторингу результата.



Профилактика эрозии и сохранение плодородия почв

.01

Контурная обработка

Вспашка и посев поперёк склона замедляют поверхностный сток и уменьшают смыв частиц почвы. Такой приём особенно эффективен на землях с заметным уклоном.

.02

Террасы и лесополосы

Террасирование и посадка защитных полос снижают скорость воды и ветра, укрепляют склоны и помогают удерживать влагу. Это важно в районах, где эрозия развивается быстро.

.03

Сохранение структуры

Мульчирование и минимальная обработка почвы уменьшают разрушение верхнего слоя, поддерживают его рыхлость и помогают сохранить гумус. Почва лучше переносит засуху и сильные осадки.

.04

Рациональный севооборот

Чередование культур предотвращает истощение земель и поддерживает биологическую активность почвы. Разные растения по-разному используют питательные вещества, поэтому система земледелия становится устойчивее.

.05

Защита продовольствия

Чем меньше потери плодородного слоя, тем стабильнее урожайность и надёжнее снабжение продуктами. Поэтому борьба с эрозией — не только экологическая, но и социальная задача.



Мониторинг литосферы и геоинформационные технологии



Территория в объективе спутника

Снимки со спутника позволяют увидеть, где исчезает растительность, расширяются овраги и меняется структура землепользования. Сравнение изображений за разные годы помогает заметить даже постепенное разрушение почвенного покрова. Такой материал особенно нагляден для карты деградации.



Беспилотник над нарушенным участком


Беспилотные летательные аппараты фиксируют трещины, просадки, отвалы и промоины с высокой детализацией. Это удобно там, где нужно быстро обследовать карьер, склон или прибрежную зону без длительного полевого обхода.



Карта риска для решений

Геоинформационные системы объединяют снимки, почвенные карты и данные обследований в единую схему. На ней видно, где требуются укрепление склонов, рекультивация или ограничение хозяйственной нагрузки, а где восстановление уже даёт результат.

Факторы риска и масштаб ущерба для земель



Сводка по геоэкологическим факторам риска; качественная оценка на основе учебных материалов

Чем больше одновременно воздействуют природные и хозяйственные причины, тем быстрее нарушается устойчивость поверхности и сокращается площадь пригодных земель.

Наибольший риск возникает при сочетании распашки, удаления растительности и крутых склонов: именно тогда деградация ускоряется и становится труднее обратимой.

Роль законодательства и экологической ответственности

.01

Правовая основа

Охрана литосферы опирается на земельные, природоохранные и санитарные нормы. Они задают правила использования территории и требуют не допускать необратимого ущерба почвам и рельефу.

.02

Экологическая экспертиза

Проверка проектов помогает заранее выявить опасные решения: размещение объектов на неустойчивых грунтах, риск загрязнения и нарушение водного режима. Это снижает вероятность будущих проблем.

.03

Обязательная рекультивация

После добычи полезных ископаемых, строительства и размещения отходов территория должна быть восстановлена. Без рекультивации нарушенные земли надолго остаются источником пыли, стока и загрязнения.

.04

Ответственность участников

Эффективность правил зависит от предприятий, местных властей и землепользователей. Когда контроль слабый, даже хорошие нормы не предотвращают деградацию и не обеспечивают восстановление земель.

Природные и техногенные источники геоэкологических рисков

Источник	Воздействие	Результат
Засуха	Высыхание	Потеря влаги
Ливень	Смыв почвы	Эрозия
Карьер	Нарушение рельефа	Просадки
Свалка	Загрязнение	Деградация

Таблица сопоставляет источники риска, механизм воздействия и типичный результат, чтобы показать различие между природными процессами и деятельностью человека.

Природные факторы запускают риски, но техногенные воздействия чаще ускоряют разрушение и делают его более масштабным и трудным для восстановления.

Учебная обобщающая схема по геоэкологическим рискам

Локальные решения для улучшения состояния литосферы

.01

Рекультивация территорий

Нарушенные карьеры и отвалы нужно выравнивать, укреплять и поэтапно возвращать в хозяйственный или природный оборот. Без этого они долго остаются источником пыли и неустойчивых склонов.

.02

Защитные насаждения

Лесные полосы и восстановленный растительный покров уменьшают действие ветра, удерживают почву и создают более устойчивый микроклимат. Это особенно полезно на открытых участках и вдоль полей.

.03

Изменение землепользования

Сильно эродированные склоны разумно переводить в пастбища или лес, чтобы снизить нагрузку на рельеф. Такой шаг помогает остановить дальнейший смыв и ускоряет естественное восстановление.

.04

Контроль отходов и стоков

Раздельный сбор отходов и очистка загрязнённых стоков уменьшают поступление токсичных веществ в почву. Это особенно важно рядом с предприятиями, дорогами и населёнными пунктами.

.05

Постоянный надзор

Регулярные обследования почв позволяют вовремя заметить ухудшение состояния территории и скорректировать меры. Наиболее надёжный результат дают совместные инженерные, биологические и организационные решения.

Литосфера под защитой: что важно помнить

Состояние литосферы напрямую влияет на жизнь людей, сельское хозяйство и устойчивость экосистем. Поэтому профилактика, мониторинг и восстановление земель должны стать нормой ответственного природопользования.