

Моховидные: основные темы и значение для природы и человека


Древнейшие растения, важные для экосистем
и человека, объединяют множество видов.



Истоки и развитие науки о мохах



Моховидные появились около 450 млн лет назад и считаются одними из первых наземных растений. Исследования начались в XVII веке с трудов Иоганна Диллениуса и продолжаются, раскрывая их эволюционную роль.



Уникальные черты моховидных и отличие от высших растений

:::

+

Мхи не имеют настоящих корней, вместо них ризоиды обеспечивают прикрепление и поглощение воды с поверхности субстрата.

+

Отсутствие развитой сосудистой системы ограничивает их рост и проводящие функции, в отличие от высших растений.

+


Жизненный цикл сопровождается чередованием поколений, где доминирует гаметофит – гаплоидная, самостоятельная стадия.

Три главные группы моховидных



Печёночники

Включают около 8000 видов с простым пластинчатым телом — талломом. Эти мхи распространены в влажных местах, обладают уникальными особенностями строения и размножения.



Листостебельные МХИ

Наиболее многочисленные с более чем 12 000 видов, обладают чётко выраженными листьями и стеблем, что приближает их к высшим растениям по строению.



Антоцеротовые

Малочисленная группа (около 300 видов) с характерным роговидным спорофитом. Живут преимущественно во влажных экосистемах.



Анатомия мха: основные структуры



Таллом и стебелёк

Тело мха может быть простым или разделённым на стебелёк и листья. Такой строение облегчает выполнение жизненно важных функций.



Ризоиды

Многоклеточные выросты, обеспечивающие надёжное прикрепление к субстрату и поглощение воды, однако они не проводят питательные вещества, как корни.



Листья

Тонкие одноклеточные листья обеспечивают фотосинтез и впитывание влаги, что критично для поддержания жизнедеятельности мха.

Основы размножения МОХОВИДНЫХ



Споры формируются в специальных коробочках на спорофите и служат основным средством размножения и распространения.



Гаметофит образует мужские антеридии и женские архегонии — органы полового размножения.




Для оплодотворения необходима вода, так как сперматозоиды передвигаются по водной среде к яйцеклетке.





Спорофит растёт на гаметофите и получает от него питание, что отличает мхи от многих других растений.

Жизненный цикл моховидных: чередование поколений

Источник: учебная ботаника



Многообразие и классы моховидных



Общее число видов превышает 25 000, что подчёркивает значимость каждой группы в экосистемах.

Листостебельные доминируют по численности, печёночники существенно разнообразны, антоцероты – редкая группа.

Ботанические каталоги, 2023



Ареал и экологические ниши МОХОВИДНЫХ

1

Мхи проживают на всех континентах, включая Арктику и Антарктиду, предпочитая влажные и затенённые места с подходящим микроклиматом.

2

Они адаптированы к экстремальным условиям — выдерживают засуху, сильные морозы и могут расти на разнообразных поверхностях: почве, камнях, коре.

Важнейшие представители МОХОВИДНЫХ



Название	Среда обитания	Функции и применение
Сфагнум	Влажные болота	Удержание влаги, сырьё для торфа
Кукушкин лён	Хвойные и смешанные леса	Формирует зелёные подушки
Маршанция	Влажные почвы	Печёночник, легко наблюдается



Таблица показывает базовые особенности и применение трёх широко известных мхов, часто изучаемых в школьной программе и имеющих практическое значение.



Эти виды играют важную экологическую и хозяйственную роль, легко узнаваемы и изучаемы.



Энциклопедия флоры России

Экологическая роль моховидных в природе



Первичные колонизаторы

Мхи первыми осваивают открытые и разрушенные участки почвы, создавая основу для развития последующих растительных сообществ и улучшая условия для других организмов.



Задержка влаги и влажный микроклимат

Моховидные способствуют накоплению и удержанию влаги в почве, поддерживая благоприятный влажный микроклимат, необходимый для жизни лесных растений и животных.



Среда обитания микроорганизмов

Толщи мха создают комфортные условия и укрытия для множества мелких животных и микроорганизмов, что увеличивает биологическое разнообразие экосистем.

Образование и значение торфа мхами :::

Сфагновые болота — природа в запасе углерода

Сфагнумы образуют болота, которые аккумулируют органический углерод, замедляя его выделение в атмосферу. Это важный фактор в регулировании глобального климата.

Торф — ресурс с многогранным применением

Торф используют как топливо и удобрение, а также в садоводстве для улучшения почв. Его антисептические свойства применяются и в медицине, что расширяет область использования.

Экосистемное значение болот с мхами

Такие болота формируют уникальные среды обитания и служат природными фильтрами воды, сохраняя экологический баланс и способствуя биоразнообразию региона.



Физиологические приспособления МОХОВИДНЫХ



Многие виды способны полностью высохнуть и быстро восстановить жизнедеятельность после увлажнения, что обеспечивает выживание в переменчивых условиях среды.



Мхи устойчивы к низким температурам и ультрафиолетовому излучению, благодаря особым пигментам и структурам, снижающим повреждения клеток.



Некоторые виды проявляют ксерофитность или эпифитность, адаптируясь к жизни на сухих или растительных поверхностях, расширяя ареал обитания.



Моховидные как природные индикаторы загрязнения

1

За счёт отсутствия корней мхи поглощают вредные вещества напрямую из воздуха, накапливая тяжелые металлы и токсичные соединения, что делает их чувствительными индикаторами загрязнений.

2

Изучение состояния моховых сообществ позволяет выявлять уровень экотоксичности в городах и промышленных районах, помогая контролировать состояние окружающей среды.

Применение моховидных человеком в быту и хозяйстве



- + В строительстве мхи использовали для тепло- и звукоизоляции деревянных домов, благодаря их природным изоляционным свойствам и устойчивости к гниению.
- + Ранее мхи служили упаковочным материалом и подстилками для животных, обеспечивая сухость и защиту, что было важно в сельском хозяйстве.
- + В традиционной медицине мхи применялись как антисептические средства и перевязочный материал из-за способности удерживать влагу и подавлять развитие бактерий.
- + Современные исследования сосредоточены на применении мохов в биотехнологии, например, для очистки загрязнённых территорий и создания экологических дизайнов.

Мох в культуре, искусстве и ландшафтном дизайне



Японские моховые сады — символы гармонии

В садах Киото, таких как Сайходзи, мхи создают атмосферу спокойствия и древности. Их тщательно сохраняют и подбирают для придания участкам природной красоты.



Мхи в живописи — вдохновение природы

Известные художники, включая Арнольда Бёклина и Ивана Шишкина, изображали мхи на своих полотнах, передавая атмосферу лесного покрова и таинственности природы.



Декоративное использование мхов

В флорариумах и ландшафтных композициях мхи применяются для оформления природных интерьеров и создания устойчивых зелёных уголков в жилых и общественных пространствах.

Сравнение моховидных, папоротников и цветковых растений

- Учебная литература по ботанике

Признак	Моховидные	Папоротники	Цветковые
Сосудистая система	Отсутствует	Присутствует	Развита
Размножение	Спорами	Спорами	Семена
Строение органов	Простое	Развитые листья	Цветки и листья
Доминирующее поколение	Гаметофит (n)	Спорофит (2n)	Спорофит (2n)

Обзор ключевых биологических особенностей трёх групп растений позволяет понять их эволюционные и функциональные различия.

Мхи – самые простые растения без сосудов, с преобладанием гаметофита; папоротники и цветковые обладают сложной проводящей системой и доминируют спорофитом.

Современные направления научных исследований моховидных

:::

1

Геном *Physcomitrella patens* служит моделью для генетики и биотехнологии, помогая изучать механизмы роста и адаптации растений.

2

Исследования экстремальной устойчивости мхов к обезвоживанию и радиации раскрывают их способности к выживанию в суровых условиях.

3

Применение мхов в биоремедиации позволяет эффективно очищать загрязнённые почвы и воды, а также исследовать вклад в углеродный баланс планеты.

Удивительные факты о мхах



+ Вечнозелёные мхи и мшистые сады

Некоторые мхи сохраняют жизнеспособность после 1500-летнего замерзания, а японские сады содержат свыше 40 видов мхов, создавая уникальные природные композиции.

+ Сфагнум — феномен впитывания влаги

Сфагнум способен поглощать до двадцати раз больше воды, чем весит сам, что помогает образовывать влажные болота и поддерживать экосистемы.

Моховидные: хранители природы и источник вдохновения

Моховидные играют незаменимую роль в поддержании экологического баланса и культурных традиций, сохраняя природное разнообразие и вдохновляя современные научные открытия.

