

Выражения в информатике: основа вычислений и программ

Выражение — это запись, по которой вычисляется результат: числа, переменные, операторы и скобки.



Зачем школьнику нужны выражения в информатике

Выражения лежат в основе большинства программ: они помогают считать, сравнивать и принимать решения. Они встречаются в формулах, условиях ветвления, циклах и работе с данными. Понимание выражений нужно, чтобы уверенно читать код на Python, Pascal, Scratch.



Из чего состоит выражение в программировании

1

В выражении обычно есть операнды, операторы и скобки. Операндами могут быть числа, переменные, результаты функций и значения логических выражений, которые уже вычислены.

2

Операторы задают действие, например: `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `<`, `>`, `=`, `!=`, `and`, `or`, `not`. Каждый оператор определяет, какой новый результат получится после выполнения операции.

3

Переменная — это имя, связанное со значением в памяти компьютера. В ходе работы программы оно может меняться, поэтому выражение позволяет получать разные результаты при разных входных данных.

Основные виды выражений в информатике

Вид	Пример	Результат	Где используется
Арифметическое	$7+3*2$	число	вычисления
Логическое	$x>10$ and $y<5$	True/False	условия
Строковое	'8А' + 'класс'	текст	сборка текста
Деление	$10//3$	целая часть	точный формат
Остаток	$10\%3$	остаток	циклы и проверки

Столбцы показывают вид, пример, итог и применение. Разные типы выражений дают разные результаты: число, логическое значение или текст.

Тип выражения определяет и результат (число, True/False, строка), и то, как этот результат дальше применяют в алгоритме.

Арифметические выражения в задачах на компьютере



- Арифметические выражения помогают посчитать сумму покупок, время, расстояние, баллы и количество объектов. Например, $3 \cdot 24$ — стоимость трёх тетрадей по 24 рубля, а $60 - 17$ — оставшееся время до конца урока.


- В задачах часто используют и более длинные записи: $5 \cdot 12 + 8$ даёт общее количество предметов. Такие формулы удобно проверять на калькуляторе или в окне программы, сравнивая получившийся результат.

Где в информатике чаще встречаются выражения

Больше всего выражений нужно, когда программа считает и проверяет условия: так она понимает, что делать дальше.

Наибольшая доля приходится на вычисления и условия — они чаще всего встречаются в учебных алгоритмах, а строки и игровые ситуации дополняют практику.

Вычисления Условия и сравнения Работа с текстом
Циклы и счётчики Игровые задачи и баллы



Обобщение структуры типовых учебных алгоритмов и заданий по программированию (точные проценты в курсе не заданы)

Значение выражения и тип результата

1

Значение выражения — это то, что получится после выполнения всех операций. Программа «сначала вычисляет», а потом использует итог в следующем шаге алгоритма или в выводе.

2


Арифметическое выражение даёт число: оно может быть целым, дробным или десятичным. Логическое выражение всегда приводит к одному из двух вариантов: True или False.

3


Строковое выражение возвращает текст. Его можно соединять из частей, получать подписи и сообщения, а также подставлять в вывод программы там, где нужны данные в виде текста.

Порядок вычисления выражений

Последовательность применяется при чтении выражений и проверке кода вручную.




Скобки в выражениях и изменение результата



Скобки меняют порядок

Скобки задают нужный порядок действий и могут полностью изменить ответ. Например, $8-3+2$ даёт 7, а $8-(3+2)$ даёт 3, потому что сначала считается внутри скобок.



Влияют на деление

Запись $6:2*3$ зависит от скобок: $6/2*3$ даёт 9, а $6/(2*3)$ даёт 1. Поэтому перед проверкой выражения важно увидеть, что относится к какому этапу расчёта.



Ошибка в скобках опасна

В программах ошибка в порядке операций меняет работу всей логики. Даже небольшая перестановка скобок может привести к неверным действиям и результатам в дальнейших шагах.

Похожие выражения с разными результатами


Выражение	Результат	Причина отличия
$12-4+2 =$	10	нет скобок; считаем по приоритету
$12-(4+2) =$	6	скобки меняют порядок вычисления
$10/2*3 =$	15	слева направо на одном уровне
$10/(2*3) =$	1,666...	скобки меняют этап деления
$5>3 \text{ and } 2<1 =$	False	and требует истинности обеих частей
$(5>3) \text{ or } (2<1) =$	True	or даёт True, если верно хотя бы одно условие

Даже близкие по виду записи могут дать разные итоги из-за скобок, приоритета операций и логических связей.

Небольшое изменение записи, скобок или логической связки меняет итог программы, поэтому выражение нужно внимательно читать и проверять.

Примеры из базовых правил приоритета операций и логических связей

Переменные в выражениях



Хранение значения

Переменная — это имя для значения в памяти компьютера. Компьютер подставляет её текущее содержимое в выражение, а затем выполняет операции и получает результат. Так выражения остаются понятными и управляемыми.



Меньше повторов в коде

Если число или параметр используется много раз, переменная позволяет не дублировать его. Например, $x+7$ или $3*a$ выглядят чище и удобнее: изменения в одном месте автоматически отражаются в итоговых вычислениях.




Ввод и счёт в задачах

В школьных языках переменные часто берут данные с клавиатуры и ведут счёт. Примеры: $\text{count}+1$ для количества, $\text{speed}*\text{time}$ для вычисления пути. Так программа работает с разными значениями, заданными пользователем.

Как меняется результат при изменении переменной


В этом примере коэффициент при x равен 2, поэтому при увеличении x на 1 значение растёт ровно на 2. Такая зависимость делает выражение удобным для расчёта по шагам.

Линия на графике показывает: связь между x и результатом постоянная и предсказуемая. Если изменить формулу, наклон линии тоже изменится, и это сразу видно.




Данные для выражения $2x+1$: $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ (расчёт значений $2x+1$).

Выражения в формулах и коде



Площадь как готовая формула

Когда в задаче появляется прямоугольник, выражение помогает быстро перейти к вычислениям: $S = a \cdot b$. В коде та же идея превращается в строку, где переменные подставляются в операторы. Благодаря этому формула остаётся читаемой и проверяемой.



Периметр через сумму сторон

Для периметра удобно использовать выражение $P = 2 \cdot (a + b)$, где скобки удерживают смысл: сначала складываем стороны, потом умножаем на 2. В программе скобки тоже важны, иначе результат может стать другим. Так выражение переносится из тетради в алгоритм.




Время движения и «работа с дробями»

Формула $t = s/v$ связывает путь, скорость и время. В вычислениях это выражение переносится в программный код, где операторы и порядок вычислений дают итог. Такой перевод учит мыслить шагами и контролировать результат.

Как упрощают выражение перед вычислением

Схема помогает привести выражение к форме, удобной для быстрого и надёжного подсчёта.



Типичные ошибки при работе с выражениями

Ошибка	Пример	Последствия
Пропуск скобок	$8-(3+2) \rightarrow 8-3+2$	Ответ меняется из-за другого порядка действий
Путаница / и //	$10/2$ vs $10//2$	Одна операция даёт дробь, другая — целую часть
Неверный приоритет	$2+3*4 \rightarrow 14$	Умножение выполняется раньше сложения, итог отличается
Ошибка в логике	and вместо or	Условие выполняется не в том случае
Смешение данных	'5'+2	В некоторых языках возникает ошибка типа или некорректное преобразование

Столбцы показывают, какая ошибка встречается, какой пример её демонстрирует и чем это грозит. В таблице собраны самые частые причины неверного результата или сбоя программы.


Большинство ошибок связано с тем, что компьютер следует точным правилам: порядок операций, скобки и соответствие типов данных нельзя «угадать» — их нужно проверять.

Учебные примеры по правилам записи выражений и типов данных.

Какие ошибки встречаются чаще всего

Заметнее всего проявляются ошибки в порядке действий и в скобках: они меняют вычисление, но иногда не вызывают явного сообщения об ошибке. Поэтому их ищут в первую очередь.

Если результат «почти похож», но неверен, почти всегда причина — приоритет операций или неверные скобки. Ошибки типов данных важны, когда выражение смешивает числа и строки.



Сводка по типичным учебным ситуациям и примерам ошибок (порядок операций, скобки, типы данных, логика).

Выражения в учебных программах и задачах

1

В учебных программах выражения помогают считать сумму покупок и итоговые расходы: $\text{стоимость} = \text{цена} * \text{количество}$. Так решение получается коротким, а алгоритм легче проверить: каждый шаг соответствует понятной формуле.

2

Выражения нужны для подсчёта повторений и баллов: счётчик обновляется формулой вида $\text{count}+1$ или $\text{score}+\text{delta}$. В задачах про рейтинги и оценки переменные делают расчёт одинаковым для разных учеников.

3

Часто выражения используют как условия: например, проверить, чётное ли число, или подходит ли возраст по ограничению. Тогда логическое выражение превращает текст задачи в проверку True или False.

4

Когда требуется координата или простая величина из данных, выражение записывается одной строкой кода и сразу связывает вход и результат. Это делает алгоритм прозрачным и удобным для поиска ошибок.

Проверка вычислений в информатике




- Проверка выражения обычно включает повторный расчёт, оценку смысла результата и сравнение с ожидаемым значением. Если программа выдала 300 вместо 30, ошибка заметна даже без сложных вычислений.

- Полезно подставить простое значение переменной, где итог очевиден, и убедиться, что формула работает правильно. Такой мини-тест помогает быстро найти неверные скобки, приоритет или оператор.

Алгоритм работы с выражением в задаче

Один и тот же порядок действий помогает и при ручных вычислениях, и при написании программы.



Выражения — это «язык» вычислений в информатике

Выражения лежат в основе вычислений, сравнений и решений: их результат зависит от типа данных, скобок и порядка операций. Умение читать, записывать и проверять выражения важно для программирования в 8 классе.