


Клетка — функциональная единица жизни организма

Клетка — основа всех живых существ,
выполняющая важнейшие функции.





Возникновение знаний о клетке


В XVII веке Роберт Гук впервые описал клетки в пробке, а Левенгук открыл живые микроорганизмы. Позже Шлейден и Шванн сформулировали клеточную теорию, доказав общность всех живых существ.



Клеточная теория – фундамент биологии

Все живые организмы состоят из клеток, которые являются структурной и функциональной основой жизни. Клетка – минимальная единица, обеспечивающая жизнедеятельность.

Новые клетки образуются исключительно делением существующих, что обеспечивает наследственность и воспроизводство. Эта теория является основой для большинства биологических исследований.




Разнообразие клеток в живом мире




Одноклеточные организмы

Бактерии и амёбы состоят из одной клетки, реализующей все жизненные функции самостоятельно. Они играют важную роль в экосистемах, перерабатывая вещества и являясь пищей для других организмов.



Многоклеточные организмы

Человек, животные и растения состоят из множества специализированных клеток, объединённых в ткани и органы. Каждая клетка выполняет свою специфическую функцию для поддержания жизни всего организма.



Специализация клеток

В многоклеточных организмах клетки отличаются по форме и функциям: нервные клетки передают сигналы, мышечные обеспечивают сокращение, а эпителиальные образуют защитные покрытия.



Параметр	Растительная клетка	Животная клетка
Клеточная стенка	Да	Нет
Хлоропласты	Да	Нет
Вакуоли	Крупная центральная	Мелкие или отсутствуют
Форма	Преимущественно прямоугольная	Разнообразная
Запас веществ	Крахмал	Гликоген

Сравнение растительной и животной клетки

Основные различия в строении растительных и животных клеток представлены в таблице ниже.


Главные отличия – наличие клеточной стенки, хлоропластов и крупных вакуолей в растительных клетках, что обеспечивают фотосинтез и структурную жёсткость.

Учебник биологии для 8 класса

Строение животной клетки: основные компоненты

Клеточная мембрана и ядро

Животная клетка ограничена клеточной мембраной, регулирующей обмен веществами. Ядро содержит ДНК – генетическую информацию, управляющую жизнью клетки.



Органоиды и цитоплазма

Митохондрии генерируют энергию, рибосомы синтезируют белки, эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи обеспечивают транспорт и переработку веществ.



Особенности строения растительной клетки



Клеточная стенка

Растительная клетка окружена прочной стенкой из целлюлозы, которая обеспечивает защиту и поддерживает форму клетки. Это важное отличие от животных клеток.



Центральная вакуоль

Крупная вакуоль занимает большую часть объёма, хранит воду и питательные вещества, а также поддерживает тургор, что помогает растению сохранять упругость.



Пластиды

Хлоропласты позволяют растениям осуществлять фотосинтез, преобразуя свет в энергию. Другие пластиды участвуют в пигментации и накоплении запасов крахмала.


Диаграмма сравнения размеров клеток



Размер клеток варьируется в зависимости от вида и функций, при этом большинство клеток слишком малы для невооружённого глаза.

Наибольшие размеры у яйцеклетки человека, что связано с её ролью в размножении и запасом питательных веществ.

Обобщённые данные из учебных пособий по биологии, 2023



Основные органоиды клетки и их функции



Ядро хранит наследственную информацию в виде ДНК и контролирует все клеточные процессы, обеспечивая передачу генетических данных.



Митохондрии преобразуют химическую энергию питательных веществ в АТФ, необходимый для выполнения всех функций клетки.



Рибосомы являются местом синтеза белков, которые необходимы для структуры и функционирования клетки.



Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи отвечают за транспорт веществ и их модификацию внутри клетки.

Пластиды в растительных клетках: разнообразие и функции


Типы пластид

Пластиды бывают трех видов: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Каждая разновидность выполняет специфическую функцию, связанную с энергией, пигментацией и запасом веществ.

Роль хлоропластов

Хлоропласты осуществляют фотосинтез, превращая свет в химическую энергию. Они придают растениям зелёный цвет и обеспечивают питание растущих клеток.





Плазматическая мембрана: строение и роль



Плазматическая мембрана состоит из двойного слоя липидов с вкраплёнными в него белками, что обеспечивает её гибкость и избирательную проницаемость для различных веществ.




Она контролирует обмен веществ и сигналов с окружающей средой, защищает внутреннее содержимое клетки и обеспечивает взаимодействие между соседними клетками для координации функций.

Жизненные процессы в клетке: основные виды



Деление клетки: митоз и мейоз



Митоз — процесс деления соматических клеток, при котором образуются две идентичные дочерние клетки. Это обеспечивает рост и восстановление тканей организма.



Мейоз — специализированное деление половых клеток, сокращающее число хромосом вдвое. Он способствует генетическому разнообразию и используется при размножении.


Стадии митоза: схема процесса



Каждая стадия митоза последовательно подготавливает клетку к делению и обеспечению равного распределения наследственного материала.

Процесс митоза гарантирует создание двух одинаковых клеток с полным набором хромосом, что важно для стабильности организма.

Учебник биологии для 8 класса





Обмен веществ и энергии в клетке



Клетка поглощает питательные вещества, например глюкозу, и при помощи окислительных процессов превращает их в энергию, необходимую для всех жизненных функций.



В результате обмена веществ образуются продукты распада, такие как углекислый газ и вода, а также тепло, поддерживающее оптимальные условия внутри клетки.

Специализация клеток и их объединение в ткани

01

Эпителиальные клетки образуют покровы тела и внутренних органов, защищая и обеспечивая барьер снаружи и внутри организма.


02

Мышечные клетки обладают способностью сокращаться, что позволяет организму двигаться и выполнять различные физические действия.

03

Нервные клетки передают электрические импульсы, обеспечивая связь и координацию между различными частями организма.

Взаимодействие клетки с окружающей средой



Клетки воспринимают изменения внешних условий, таких как свет и температура, что помогает им адаптироваться и сохранять стабильность жизнедеятельности.



Плазматическая мембрана регулирует обмен веществ с окружающей средой, поддерживая баланс и связь с другими клетками организма.

Клеточные нарушения и болезни



Раковые клетки отличаются неконтролируемым размножением, что приводит к образованию опухолей и нарушению работы органов.




Наследственные болезни, такие как муковисцидоз, возникают из-за дефектов белков, отвечающих за важные клеточные функции.




Инфекции вызываются вирусами и бактериями, которые проникают в клетки и нарушают их нормальную деятельность, вызывая заболевания.

Значение изучения клетки для науки и медицины




Создание новых лекарств

Изучение клеточных процессов помогает разрабатывать эффективные препараты, направленные на лечение различных заболеваний и улучшение здоровья человека.



Применение стволовых клеток

Стволовые клетки используются для восстановления повреждённых тканей и органов, открывая новые возможности в терапии и регенеративной медицине.




Биотехнологические разработки

Клеточные технологии позволяют производить важные медицинские препараты, такие как инсулин, антибиотики и вакцины, что значительно улучшает качество жизни.



Клетка – фундамент жизни и науки



Клетка обеспечивает основные функции живого организма и является основой биологических открытий, способствующих развитию медицины и технологий для будущих поколений.