



Антропогенез и трофическая структура экосистем

Как ресурсы и среда сформировали
человека и экосистемы.



Эволюция человека и трофические СВЯЗИ



Энергия в экосистеме движется по трофическим уровням, а антропогенез отражает поиск новых способов добывать её и приспосабливаться к переменам среды.



Что такое трофические уровни

01 Место в цепи

Это положение организма в цепи питания: от того, чем он питается, зависит доступ к энергии, риск быть съеденным и место в конкурентных отношениях.

02 Источник энергии

Продуценты создают органическое вещество из неорганических соединений, используя энергию света или химических реакций, и тем самым запускают питание всей экосистемы.

03 Потребление и разложение

Консументы получают энергию, поедая другие организмы, а редуценты разлагают остатки и возвращают элементы в круговорот веществ.

04 Энергетические ограничения

Чем выше трофический уровень, тем меньше доступной энергии и обычно ниже численность организмов, поэтому верхние звенья особенно уязвимы.



Продуценты, консументы и редуценты

Основа системы

Растения, водоросли и некоторые бактерии образуют основу экосистемы: именно у них накапливается большая часть биомассы и начинается поток энергии.

Первичные потребители

Травоядные используют растительную массу, но на их уровень переходит лишь часть энергии, поэтому биомасса и численность здесь уже меньше.

Верхние уровни

Хищники занимают верхние уровни, где пищи меньше, а поддержание жизни требует больших затрат; вещества при этом продолжают циркулировать через разложение и повторное усвоение.

Пищевая цепь и пищевая сеть

Линейная схема

Пищевая цепь показывает прямую передачу энергии от одного организма к другому, например: трава — заяц — лиса. Она удобна для понимания, но слишком упрощает реальные связи.

Сложная сеть

Пищевая сеть объединяет многие цепи сразу: один вид может иметь несколько источников пищи и несколько врагов, поэтому связи в ней переплетены.

Устойчивость экосистемы

Чем больше альтернативных связей, тем выше устойчивость экосистемы к исчезновению отдельных видов, сезонным колебаниям и изменению условий среды.



Пирамиды энергии, биомассы и численности




Схема показывает, как быстро сокращаются доступные ресурсы по мере перехода к верхним уровням питания.

Пирамидальная форма отражает потери энергии на каждом уровне и объясняет ограниченную длину пищевых цепей.

Схематическая иллюстрация на основе правила передачи энергии в экосистемах

При таком среднем переходе энергии верхние хищники могут существовать только при богатой и устойчивой кормовой базе.



10%

энергии в среднем переходит на следующий трофический уровень

Школьный курс экологии, правило передачи энергии между трофическими уровнями

Изменчивость и естественный отбор

Источник различий

Даже внутри одной популяции особи различаются по размерам, поведению, скорости обмена веществ и другим признакам; именно эта разнородность даёт материал для отбора.

Фильтр среды

Среда не сохраняет все варианты одинаково: особи, лучше приспособленные к условиям, чаще выживают и оставляют потомство, передавая свои признаки дальше.

Отсеивание невыгодного

Неблагоприятные признаки постепенно уменьшаются в частоте, если снижают шансы на питание, защиту или размножение в данной обстановке.

Накопление адаптаций

Так популяции накапливают полезные изменения, а адаптация становится результатом многократного отбора в разных поколениях.

Экологическая ниша как источник эволюционных изменений

Состав ниши

01

Экологическая ниша включает не только место обитания, но и тип пищи, время активности, способы защиты и связи с другими видами.

Разделение ресурсов

02

Когда виды используют разные ресурсы или действуют в разное время, конкуренция между ними снижается, и экосистема может поддерживать большее разнообразие.

Эволюционный ответ

03


Освоение новой ниши создаёт новые условия отбора: меняются форма тела, органы чувств, поведение и даже социальные стратегии.

Расхождение видов

04

Именно через нишу можно понять, почему близкие виды нередко расходятся по образу жизни и постепенно приобретают разные приспособления.

Четыре главных фактора среды способны изменить направление отбора и отсеять неподходящие признаки.



4

ключевых фактора среды часто достаточно, чтобы заметно перестроить выживание и размножение

Обобщение по экологическим факторам в школьном курсе биологии

Конкуренция и хищничество: как экологическое давление меняет виды



01 Борьба за один ресурс

На участке саванны два вида питаются одними и теми же семенами и побегами. Когда пищи становится меньше, выживают те, кто быстрее находит корм, лучше избегает соперников и точнее использует сезонные ресурсы. Так отбор закрепляет поведение и строение, уменьшающие потери.



02 Гонка хищника и жертвы

Там, где появляется хищник, добыча не просто прячется: меняются скорость, окраска, ночная активность и способы защиты. Удачные признаки сохраняются, потому что снижают риск быть пойманным. В ответ хищник совершенствует чувствительность, ловкость и тактику преследования.



освоения новой ниши

03 Освоение новой ниши

Когда популяция осваивает новый кормовой участок, она сталкивается с конкуренцией не только с соседями, но и с другими способами жизни. Одни формы уходят в нишу добытчиков, другие — в роль охотников или собирателей. Такие сдвиги меняют направление эволюции.

Какие признаки животных меняет экология



Клюв и тип пищи

Форма клюва связана с тем, какую пищу птица может добывать эффективнее всего. Более тонкие и длинные клювы удобны для насекомых и некрупных объектов, а мощные — для твёрдых семян и орехов.



Окраска как защита

Окраска часто служит не украшением, а способом выживания. Маскировка снижает заметность в траве и на фоне коры, а предупреждающие цвета помогают отпугивать хищников и избегать опасных встреч.



Поведение и риск

Поведение тоже подстраивается под давление среды: смена времени активности, осторожность на открытых участках и выбор безопасных мест кормления уменьшают риск. Такие стратегии повышают шансы дожить до размножения.



Строение и питание

Смена рациона нередко ведёт к перестройке всего тела. Зубы, конечности и органы чувств формируются так, чтобы животное могло быстрее добывать нужную пищу и лучше ориентироваться в среде.

Среда обитания предков человека

Мозаичный ландшафт

Ранние гоминины существовали в мозаике лесов, редколесий и открытых пространств. Такая среда требовала быстро менять места кормления и одновременно оставаться настороже, поэтому выгодными становились подвижность и обзорность.

Преимущества прямохождения


Переход к прямохождению связывают с перемещением между удалёнными участками, переносом пищи и необходимостью видеть дальше в высокой траве. Это изменяло не только походку, но и общую организацию тела.

Отбор в изменчивой среде

Среда отбирала не один признак, а целый комплекс: осторожность, умение искать ресурсы и жить в переменчивых условиях. Те популяции, которые лучше приспосабливались к колебаниям ландшафта, получали преимущество.



От австралопитеков к роду Homo



Смена рациона и рост энергетической отдачи

01 Более калорийный рацион

Пища животного происхождения давала больше энергии на единицу массы, чем многие растительные ресурсы. Это помогало компенсировать затраты на большой мозг и длительное детство, особенно в условиях нестабильной среды.

02 Орудия и доступ к ресурсам

Каменные орудия расширили доступ к тушам, костному мозгу и труднодоступным частям добычи. Человек стал использовать не только то, что можно собрать руками, но и то, что требует обработки.

03 Планирование добычи


Охота и собирательство постепенно превращались в более осмысленную стратегию, а не в случайный поиск. Знание сезонов, следов животных и мест произрастания съедобных растений повышало надёжность питания.

04 Эффективное усвоение

Обработка пищи снижала потери времени и энергии: разделка, дробление и приготовление делали рацион безопаснее и доступнее. В результате питание стало эффективнее и лучше соответствовало образу жизни Homo.



Около 400 тыс. лет назад надёжные следы
регулярного использования огня в стоянках
человека показывают, что он стал частью адаптации:
приготовление пищи меняло саму биологию питания.




400 ТЫС.
лет

назад огонь стал устойчивым инструментом
выживания человека

археологические данные о стоянках с контролируемым
использованием огня в среднем плейстоцене

Климат, миграции и кооперация

Схема показывает, как климатические колебания меняли ресурсы и заставляли группы людей быстрее перемещаться, сотрудничать и обмениваться информацией.



Как менялась позиция человека в пищевой сети

Собиратель и падальщик

На ранних этапах Номо человек использовал доступные пищевые остатки и случайно найденные ресурсы. Такая стратегия требовала наблюдательности, но не давала полного контроля над добычей и зависела от поведения других животных.

Активный охотник


Позднее усилилась активная охота, а вместе с ней — координация действий и планирование. Человек стал не просто потребителем доступной пищи, а участником, который сам влияет на распределение ресурсов в экосистеме.

Универсальный потребитель

Широкий рацион позволил включать в питание разные растения, животных и обработанные продукты. Благодаря этому Номо смог существовать в разных ландшафтах и меньше зависеть от одного источника пищи.

Перестройка экосистем

Чем гибче становились способы добычи пищи, тем сильнее человек перестраивал локальные пищевые сети. Он начал менять численность добычи, конкуренцию между видами и структуру местообитаний.



Культурная эволюция: когда адаптация становится быстрее

Опыт, который ускоряет отбор

Когда люди начали передавать удачные приёмы добычи пищи и изготовления орудий, отбор стал работать не только через тело, но и через опыт. Навык, освоенный в группе, быстро распространялся и повышал шансы на выживание.



Язык как технология передачи

Язык позволил точнее описывать опасности, маршруты и способы разделки добычи. Благодаря этому знания перестали зависеть только от личного опыта и могли переходить от поколения к поколению гораздо быстрее.



Сила совместных правил

Нормы обмена и совместного труда сделали доступ к ресурсам более предсказуемым. Группа, где пищу делили и координировали действия, лучше выдерживала дефицит, чем отдельные особи, действующие в одиночку.



Человек и экосистема: взаимное влияние

Эволюция человека шла под давлением среды, питания и конкуренции, а затем сама превратила Ното в фактор изменений. Пищевые сети, ресурсы и ландшафты теперь зависят не только от природы, но и от нас.