



Плауны, хвощи и папоротники: удивительное семейство споровых растений

Древние высшие споровые
растения с важной ролью для
природы и человека.



Путь сосудистых растений к земной жизни

Около 420 миллионов лет назад появились первые сосудистые растения, освоившие сушу благодаря развитым тканям для транспорта воды и питательных веществ. Споровые растения стали первопроходцами сухопутных экосистем.



Высшие растения: основные черты и классификация



Высшие растения имеют специализированные органы — корни, стебли и листья, а также развитую сосудистую систему, что позволяет эффективно транспортировать воду и питательные вещества.




К этой группе относятся споровые и семенные растения. Споровые размножаются спорами, семенные — с помощью семян.



Главное отличие — способ размножения: споры дают плауны, хвощи и папоротники, а семена — голосеменные и покрытосеменные растения.

Общие признаки споровых растений



Размножение и жизненный цикл

Споровые растения размножаются с помощью спор, не образуют цветков и семян. Основной этап цикла — спорофит, который является зеленым и доминирующим растением.

Сосудистая система и структура

Они имеют сосудистую систему с ксилемой и флоэмой, что обеспечивает транспорт воды и питательных веществ, позволяя им расти в различных условиях.

Плауны: строение и места распространения

.01

Плауны — небольшие растения с чешуевидными листьями, расположенными в спиральном порядке вокруг стебля, который может быть прямостоячий или стелиться по поверхности.

● .02

На концах побегов образуются стробилы — специальные структуры, где формируются споры для размножения.

● .03

Плауны предпочитают влажные тени хвойных и смешанных лесов северного полушария, где почва богата органикой и хорошо удерживает влагу.

Плауны: факты и исторические рекорды



Виды плаунов

По всему миру насчитывается около 400 видов плаунов, сохранивших древние черты и приспособленных к разным климатам, от тундры до умеренных лесов.



Каменноугольные гиганты

В эпоху каменноугольного периода плауны достигали 30 метров в высоту, формируя густые леса, которые сейчас дают угольные месторождения.



Человек и плауны

Плауны использовались в декоративном искусстве и традиционной медицине для создания композиций и лечебных средств на протяжении многих столетий.

Хвощи: особенности строения

.01

Хвощи имеют характерный членистый стебель с мутовками мелких редуцированных листьев, что придает им узнаваемый внешний вид.

.02

Корневища длинные и ветвистые, обеспечивают запас питательных веществ и приспособливают растение к различным условиям.

.03

Спороносные колоски хорошо развиты и расположены на верхушках побегов, играя ключевую роль в размножении.

.04

Фотосинтез осуществляется главным образом стеблем, поскольку листья у хвощей редуцированы и незначительны.

Экологическая роль хвощей

.01

Хвощи накапливают кремний в тканях, что укрепляет их стебли и способствует обогащению почвы минеральными веществами.

.02

Они предотвращают эрозию почвы в сырых местах, обеспечивая ее стабильность и укрытие для мелких животных.

.03

Некоторые виды хвощей служат пищей для травоядных животных, поддерживая биологическую цепочку экосистемы.

Папоротники: разнообразие и адаптации

.01

Папоротники имеют крупные, сложные рассечённые листья — вайи, часто свернутые в ювенильной стадии.

.02

В мире насчитывается более 10 000 видов папоротников, которые распространены на всех континентах, кроме Антарктиды.

.03

Преимущественно папоротники обитают во влажных и тенистых лесах, оврагах и тропических регионах с благоприятным климатом.


.04

Они проявляют высокую адаптивность к разным условиям, что объясняет их большое видовое разнообразие и экологическую роль.

Жизненный цикл папоротников



Жизненный цикл включает две стадии: крупный спорофит — зеленое растение и малый гаметофит — заросток, на котором развиваются половые органы.



Спорангии расположены на нижней стороне вай, из них высвобождаются споры, необходимые для продолжения жизненного цикла и оплодотворения водной средой.

Сравнительная таблица: плауны, хвощи, папоротники

Таблица отражает ключевые особенности строения, число видов, ареал распространения, способы размножения и уникальные черты каждой группы споровых растений.

Папоротники отличаются значительным видовым разнообразием; хвощи специализируются на влажных местообитаниях; плауны обладают характерным строением и историческим значением.

Параметр	Плауны	Хвощи	Папоротники
Стебель	Прямостоячий, спиральный	Членистый, с мутовками	Крупный, вайи рассечённые
Листья	Мелкие, чешуевидные	Редуцированные, узлы	Большие, сложные
Корень	Слабо развит	Длинный корневище	Хорошо развит
Виды	Около 400	Около 20	Более 10 000
Ареал	Северное полушарие, леса	Влажные места, болота	Влажные леса, тропики
Размножение	Спорами в стробилах	Спороносные колоски	Споры в сорусах
Особенности	Древние размеры до 30 м	Накопление кремния в тканях	Большое видовое разнообразие

Ботанические энциклопедии и современные исследования флоры России

Численность видов среди споровых растений



Папоротники занимают лидирующую позицию по количеству видов, отражая их эволюционное приспособление к разным условиям среды.

Данные подтверждают, что папоротники — самая разнообразная группа споровых растений, тогда как количество видов хвощей остаётся минимальным.

Флористические базы данных, актуальные на 2023 год.

Роль споровых растений в природе



Споровые растения формируют густой подлесок и создают среду обитания для многочисленных насекомых и мелких животных, поддерживая биологическое разнообразие.



Они аккумулируют органическое вещество, способствуя плодородию почв и удержанию влаги в экосистемах лесов, влияя на стабильность климата.



Многие виды служат индикаторами экологического состояния окружающей среды, помогая учёным мониторить качество и изменения экосистем.

Использование споровых растений человеком



Плауны и порошки для медицины

Плауны долгие века применялись для приготовления целительных порошков и сурика, обладающего антисептическими свойствами. Эти препараты использовались в народной медицине для заживления ран.



Хвощи как природный абразив

Благодаря высоким концентрациям кремния в тканях хвощи служат эффективным натуральным абразивом. Их использовали для полировки металлов и посуды задолго до появления синтетических материалов.



Папоротники в декоре и питании

Папоротники широко применяются в ландшафтном дизайне благодаря привлекательным вайям. Отдельные виды, например орляк, используют в пищу в некоторых культурах после специальной обработки.

360–300 млн лет назад

является временем
формирования
обширных лесов,
благодаря которым
образовались залежи
каменного угля

Палеоботанические исследования и
анализ геологических слоёв.

Период характеризуется
преобладанием плауновидных,
хвощевидных и древних
папоротников, достигавших
огромных размеров, создавая
массивные лесные массивы.

Индикаторные свойства споровых растений

.01

Некоторые хвощи и плауны преимущественно обитают на кислых, влажных или загрязнённых почвах, ясно отражая состояние данных экосистем.

• .02

Изменения в численности этих растений сигнализируют о вырубке лесов, истощении почв или изменениях климата, что важно для мониторинга.


• .03

Учёные используют данные растения для оценки качества среды, применяя их как биоиндикаторы для сохранения природных территорий.

Редкие и исчезающие виды




В Красной книге России значатся редкие представители споровых растений, такие как плаун годичный и папоротник Орляк, что свидетельствует об угрозе их существованию.



Основные причины снижения численности связаны с антропогенным воздействием — вырубкой лесов, распахиванием земель и сбором для народной медицины.

Жизненный цикл споровых растений

Основные этапы развития от спорофита до нового спорофита с обязательной водой для оплодотворения



Значение изучения споровых растений

.01

Изучение споровых растений помогает понять ключевые этапы эволюции растительного мира и адаптацию к жизни на суше.

.02

Полученные знания способствуют разработке новых лекарственных средств на основе природных соединений.

.03

Исследования важны для сохранения редких видов и восстановления нарушенных экосистем лесов и болот.

.04

Познавательный процесс формирует у школьников экологическое мышление и интерес к биологическим наукам.

Заключение: значимость древних споровых растений

Плауны, хвощи и папоротники — важные составляющие растительного мира, сохраняющие биоразнообразие и влияющие на жизнь человека через экосистемные функции и практическое применение.

