


Обзор и основные темы: двустворчатые моллюски



Разнообразные водные моллюски с
важной ролью в природе и жизни
человека.

Двустворчатые моллюски: древние обитатели водоемов



Эта группа животных появилась около 500 миллионов лет назад и сейчас насчитывает около 20 000 видов, которые широко распространены в морях и пресных водах, играя значимую экологическую и культурную роль.

Особенности внешнего строения двустворчатых моллюсков



01 Две створки — защита и мобильность

Раковина состоит из двух симметричных створок, соединенных эластичной связкой, которая позволяет моллюску открываться для питания и закрываться при опасности.



02 Разнообразие форм и размеров раковин

Раковины отличаются по цвету, форме и размеру, что отражает приспособления к разным средам обитания и способам защиты от хищников.



03 Нога и мантийная полость

Нога служит для движения и зарывания в грунт, а мантийная полость открыта снизу, обеспечивая эффективный проход воды для дыхания и питания.

Изучение внутреннего строения двустворчатых


Мантийная складка и жабры

Мантия — тонкая кожная складка, покрывающая внутренности. Жабры обеспечивают газообмен и фильтрацию пищи в воде, располагаясь внутри мантийной полости.



Система кровообращения и сердце

Кровеносная система незамкнутая, кровь циркулирует по полостям. Сердце трёхкамерное, обеспечивает транспорт кислорода и питательных веществ.



Нервная система и органы координации

Нервные узлы связаны волокнами, образуя разбросанно-узловую систему, которая контролирует рефлексы и реакции моллюска на окружающую среду.



Особенности размножения и жизненного цикла



01 Половое размножение

Большинство двустворчатых имеют раздельные полы, иногда встречаются гермафродиты. Оплодотворение обычно происходит снаружи, но у некоторых пресноводных — внутри.



02 Подвижная личинка – велигера

Личинка велигера покрыта ресничками, что помогает ей активно плавать и распространяться в водной среде перед оседанием.



03 Переход к взрослой форме

После периода в плавучем состоянии личинка оседает на дно, где постепенно превращается во взрослого моллюска со створками и развитой внутренней организацией.

Движение и реакции двустворчатых моллюсков

Моллюски используют ногу для медленного передвижения и зарывания в мягкий грунт, что помогает избегать хищников и находить оптимальное место обитания.

При угрозе они быстро закрывают створки, защищая мягкие ткани внутри от повреждений и хищников, используя мощные мышцы.

Некоторые виды ощущают изменения температуры, света и прикосновения, благодаря чему своевременно реагируют на внешние раздражители, закрывая раковину.

Ведущие представители класса двустворчатых

Морские обитатели

К морским двустворчатым относятся мидии, устрицы и гребешки — они широко распространены в соленой воде, служат пищей и имеют декоративное значение.



Пресноводные моллюски

Беззубки и перловицы обитают в реках и озерах, играя важную роль в очистке воды и поддержании экологического баланса пресноводных систем.



Крупнейшие виды — тридакны

Тридакны — самые крупные моллюски среди двустворчатых, достигающие до 120 см в длину и впечатляющих размеров массы.



Сравнительная таблица крупных представителей двустворчатых



Вид	Длина раковины	Масса	Среда обитания
Тридакна	до 120 см	до 200 кг	тёплые моря
Мидия	6–10 см	30–60 г	моря, устья
Устрица	до 30 см	до 3 кг	моря, лагуны
Беззубка	5–10 см	до 80 г	реки, озёра

Таблица демонстрирует значительные различия в размерах, массе и средах обитания основных видов двустворчатых моллюсков.

Морские виды крупней и массивней пресноводных, что связано с особенностями среды обитания.

Данные из научных публикаций по моллюскам

Особенности органов чувств двустворчатых



Чувствительность к прикосновениям

Чувствительные клетки на мантии реагируют на механические раздражения, что помогает моллюскам своевременно закрывать створки при опасности.



Простые глазки

У мидий и морских гребешков по краю мантии находятся простые глазки, которые улавливают свет и тень, способствуя ориентации в пространстве.



Химические рецепторы

Моллюски обладают химорецепторами, позволяющими распознавать состав воды и находить пищу или избегать вредных веществ.

Питание двустворчатых моллюсков: механизмы и адаптации


01 Двустворчатые фильтруют воду через жабры, задерживая мельчайшие частицы органического вещества и планктон, обеспечивая себя питанием.

02 Ротовой аппарат варьируется: гребешки ориентированы на более крупные частицы, устрицы — на микроскопический планктон, что расширяет разнообразие кормовых ресурсов.

03 Специализированные щетинки и слизистые выделения на жабрах помогают эффективно задерживать и перемещать пищу к органам переваривания.

04 Такая адаптация фильтрации ведет к важной экологической функции — очистке водоемов и поддержанию биологического равновесия.

Места обитания двустворчатых



Морские глубины и прибрежные зоны

Мидии, устрицы и тридакны обитают преимущественно в морской воде на каменистых и коралловых рифах, где находят питание и укрытие.

Пресные реки и озёра

Беззубки и перловицы распространены в пресной воде рек и озёр, предпочитая илистые и песчаные донные участки.

Устья рек и солоноватые водоёмы

В переходных зонах с изменяющейся солёностью, например в устьях рек, встречаются виды, адаптированные к переменным условиям.

Географические ареалы крупных видов

Жемчужницы заселяют пресные воды Евразии, в то время как тридакны предпочитают коралловые рифы Индо-Тихоокеанского региона.

Экологическая роль двустворчатых моллюсков

Двустворчатые фильтруют воду, задерживая и удаляя взвешенные частицы, что способствует очищению водных экосистем на локальном и региональном уровнях.

Они обеспечивают перемешивание кислорода и питательных веществ, поддерживая здоровье водного сообщества и способствуя продуктивности экосистем.

Моллюски являются важным звеном в пищевых цепях, питаясь планктоном и самим являясь кормом для рыб, птиц и млекопитающих, включая выдр и медведей.

Хозяйственное значение двустворчатых для человека



Мидии и устрицы широко используют в пищевой промышленности благодаря их питательной ценности и доступности в морских регионах.



Гребешки ценятся как деликатес, а их мясо является ингредиентом изысканных блюд во многих культурах.



Раковины и перламутр применяются для изготовления украшений и предметов декоративного искусства, популярность которых сохраняется веками.



Выращивание жемчуга на фермах — важная отрасль, обеспечивающая экономический доход и развитие аквакультуры в прибрежных регионах.



Как двустворчатые образуют жемчуг

01 Жемчуг формируется, когда моллюск реагирует на проникновение инородного тела в мантию, откладывая вокруг него защитный слой перламутра. Этот естественный процесс может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

02 Натуральный и культивируемый жемчуг визуально практически неотличимы, что делает выращивание жемчуга важным промышленным методом без ущерба для дикой природы.

Угрозы и проблемы охраны двустворчатых



Загрязнение вод тяжёлыми металлами, нефтепродуктами и моющими средствами негативно сказывается на здоровье двустворчатых и сокращает их численность.

Разрушение и осушение водоёмов, а также строительство гидросооружений нарушают естественные места обитания и миграционные пути видов.

Браконьерство и неустойчивая добыча приводят к исчезновению редких видов, например, пресноводной жемчужницы в отдельных регионах России.



Способы сохранения двустворчатых моллюсков

01 Создание охраняемых природных территорий способствует сохранению естественных местообитаний и защите редких видов двустворчатых.

02 Строгий контроль сброса загрязняющих веществ и мероприятия по очистке водоёмов снижают вредное влияние на популяции моллюсков.

03 Разведение жемчужниц в искусственных условиях позволяет восстанавливать численность и уменьшать давление на дикие популяции.

04 Рекультивация водных экосистем и восстановление биологических цепей поддерживают общее здоровье водоемов и биоразнообразие.



Двустворчатые в культуре и искусстве

- Перламутровые изделия из двустворчатых моллюсков ценились ещё в Древнем Египте и Персии, а мотив раковины широко использовался в архитектурных орнаментах, особенно в стиле барокко.
- В русских народных сказках раковины часто являлись источником волшебных предметов, а жемчуг с древних времён символизировал чистоту и богатство, отражаясь в традициях и обрядах.

Удивительные особенности двустворчатых моллюсков



01 Тридакна — гигант водных глубин


Тридакна гигантская — самый крупный моллюск длиной до 120 см и весом до 200 кг. Эти морские существа обитают на коралловых рифах и могут жить более века, влияя на экосистему рифов.



02 Гребешки и их молниеносное плавание

Гребешки способны быстро закрывать створки, что позволяет им «прыгать» и развивать скорость до 15 км/ч. Такой способ передвижения помогает им уклоняться от хищников и находить новые места обитания.

Изучение более двадцати тысяч видов двустворчатых помогает понять биоразнообразие и поддерживать экологический баланс в водных системах.



20 000

видов двустворчатых раскрывают сложные взаимосвязи в экосистемах, что критично для мониторинга окружающей среды и сохранения водных ресурсов.

Международный союз охраны природы (IUCN)



Значение двустворчатых моллюсков для экосистем и человека

Двустворчатые моллюски являются важным компонентом водных экосистем с уникальными адаптациями и ценным хозяйственным значением. Их сохранение и изучение способствуют экологии и науке будущего.