





Сумма углов выпуклого многоугольника: основная формула и её применение

Формула, треугольники и задачи
с многоугольниками.



Где работает формула углов

Тема объясняет, как находить сумму внутренних углов выпуклого многоугольника по числу сторон. Она нужна в геометрии 9 класса, помогает проверять построения и решать задачи без лишних измерений.



Основные понятия: многоугольник, вершина, сторона, угол



Что такое многоугольник

Многоугольник образуется из нескольких отрезков, которые последовательно соединяются в замкнутую фигуру. Такие отрезки называют сторонами, а точки их соединения — вершинами.



Признак выпуклости

У выпуклого многоугольника все внутренние углы меньше 180° , а любая диагональ между вершинами проходит внутри фигуры. Это делает его удобным для геометрических построений.



Внутренние и внешние углы

Внутренний угол находится внутри фигуры между соседними сторонами. Внешний угол прилегает к нему снаружи и вместе с внутренним образует смежную пару.



Почему это важно

Именно число сторон определяет сумму внутренних углов, а не длина сторон или форма фигуры. Поэтому одна и та же формула подходит для любых выпуклых многоугольников.

Треугольник как исходная фигура для вывода формулы

.01

Базовый факт

Сумма внутренних углов треугольника всегда равна 180° . Этот результат лежит в основе всех дальнейших рассуждений о многоугольниках.

.02


Наглядный пример

Если в треугольнике углы равны 50° , 60° и 70° , их сумма составляет 180° . Такой рисунок помогает быстро увидеть, как работает правило.

.03

От частного к общему

Треугольник — самая простая фигура, из которой начинается вывод формулы для многоугольников. Через него удобно перейти к фигурам с большим числом сторон.



Вывод формулы через разбиение на треугольники

Пошаговое рассуждение: от многоугольника с n сторонами к общей сумме внутренних углов.



Как растёт сумма углов при увеличении числа сторон

График показывает, что каждое новое ребро добавляет к общей сумме ровно 180° .

Зависимость линейная: чем больше сторон, тем больше сумма внутренних углов на 180° за шаг.

Формула суммы внутренних углов выпуклого n -угольника:
 $(n-2) \times 180^\circ$

Проверка формулы на простых примерах


Проверим правило на нескольких фигурах и убедимся, что оно работает одинаково для всех выпуклых многоугольников.

С ростом числа сторон сумма увеличивается на 180° каждый раз.

Фигура	Стороны	Сумма
Треугольник	3	180°
Четырёхугольник	4	360°
Пятиугольник	5	540°
Шестиугольник	6	720°


Формула $(n-2) \times 180^\circ$

Почему формула верна именно для выпуклых фигур



Диагонали внутри

У выпуклого многоугольника диагонали, проведённые из одной вершины, не выходят за пределы фигуры. Поэтому её можно аккуратно разбить на треугольники без пересечений.



Сложение треугольников

Каждый получившийся треугольник даёт 180° . Если таких частей $n-2$, то общая сумма внутренних углов равна $(n-2) \times 180^\circ$. Это и есть основа формулы.



Ограничение для невыпуклых фигур

У невыпуклого многоугольника часть диагоналей может оказаться снаружи. Тогда простое разбиение на треугольники не всегда подходит, и нужно проверять форму фигуры.

Правильные многоугольники в окружающем мире



Шестиугольники в природе и дизайне

Шестиугольные формы легко заметить в сотах, мозаике и декоративных панно. Они выглядят аккуратно и позволяют плотно заполнять поверхность без промежутков. В таких узорах удобно применять формулу углов, чтобы понять, как фигуры соединяются между собой.



Геометрия в архитектуре и знаках

Правильные многоугольники встречаются в архитектурных деталях, плитке и дорожных знаках. Их симметрия делает композицию строгой и понятной. Знание суммы углов помогает заранее рассчитать форму, чтобы элементы точно совпадали при построении.

Как найти один внутренний угол правильного многоугольника

.01

Найти общую сумму

Сначала определяют число сторон n и вычисляют сумму внутренних углов по формуле $(n-2) \times 180^\circ$. Это даёт общую величину для всей фигуры, а не для одного угла.

.02


Разделить на равные части

У правильного многоугольника все углы одинаковы, поэтому общую сумму делят на число сторон. Так получают величину одного внутреннего угла без лишних измерений.

.03

Проверить на примерах

У квадрата получается 90° , у правильного пятиугольника — 108° , у правильного шестиугольника — 120° . Эти значения подтверждают работу формулы на знакомых фигурах.



Сколько треугольников получается при разбиении

Число треугольников всегда на два меньше числа сторон фигуры. Это удобно запоминать как простое правило $n-2$.

При каждом увеличении числа сторон на одну добавляется ещё один треугольник, поэтому рост получается линейным.

Школьная геометрия; правило разбиения выпуклого n -угольника на треугольники.

Типичные ошибки при решении задач



Путают виды углов

Внутренний угол находится внутри многоугольника, а внешний прилегает к нему снаружи. Если перепутать их, ответ будет неверным уже на первом шаге решения.



Не проверяют выпуклость

Формула $(n-2) \times 180^\circ$ надёжно работает для выпуклых фигур. Для невыпуклого многоугольника нужно сначала убедиться, что его диагонали можно провести без выхода за пределы фигуры.



Спешат найти один угол

Иногда сразу ищут неизвестный угол, не сложив известные. Сначала надо определить общую сумму для всей фигуры, а потом вычитать уже известные значения.



Считают стороны неправильно

Ошибки возникают, если неверно посчитать вершины или принять ломаную линию за многоугольник. Важно внимательно проверить число сторон и замкнутость фигуры.

Внутренние и внешние углы выпуклого многоугольника

Вид	Свойство	Значение
Внутренний	внутри фигуры	$(n-2) \times 180^\circ$
Внешний	смежен с внутренним	180°
Все внешние	сумма углов	360°


Сравнение двух видов углов помогает не путать их в задачах и правильно выбирать формулу.

Внутренние и внешние углы связаны через смежность, но в вычислениях используются по-разному. Для внешних углов сумма всегда постоянна.

Школьная геометрия; свойства выпуклых многоугольников.

Как решать задачи на сумму углов

Алгоритм основан на формуле суммы внутренних углов выпуклого многоугольника и последующем вычитании известных значений.




Многоугольники в архитектуре и орнаменте



Пол без зазоров

В плитке и паркете многоугольные элементы помогают покрывать поверхность ровно, без щелей. Особенно часто используют шестиугольники и комбинации одинаковых фигур, потому что они удобно соединяются между собой.



Украшение фасадов и витражей

На фасадах, в витражах и декоративных панелях многоугольники создают чёткий ритм рисунка. Правильная сумма углов нужна, чтобы детали точно сходились и узор выглядел аккуратно, без наложений.

Сравнение суммы углов для разных фигур

Школьная геометрия; формула суммы внутренних углов выпуклого многоугольника.

Каждая новая сторона добавляет к общей сумме ещё 180° . Поэтому рост значений происходит одинаковыми шагами.

Сумма внутренних углов зависит только от числа сторон и увеличивается по одной и той же закономерности.

Пример нахождения неизвестного угла

.01

Сложим известные углы

Сначала складываем четыре данных угла: 100° , 110° , 95° и 105° . Получается 410° , то есть уже известна большая часть суммы.

.02

Найдём общую сумму

Для пятиугольника используем формулу $(5-2) \times 180^\circ$. Общая сумма внутренних углов равна 540° , и это предел для всех пяти углов вместе.

.03

Вычислим неизвестный угол

Из 540° вычитаем 410° и получаем 130° . Так решают большинство задач, где один угол многоугольника не указан.

Основные формулы темы

Эти формулы помогают быстро решать задачи, если известно число сторон многоугольника.

Одна формула даёт сумму, другая — величину одного угла в правильной фигуре, третья описывает внешние углы. Вместе они закрывают основные типы задач.

Формула	Для чего
$(n-2) \times 180^\circ$	сумма внутренних
$\div n$	один угол
360°	внешние углы

Школьная геометрия; свойства выпуклых многоугольников.

Где применяется знание о сумме углов



Чертёж и построение

Формула помогает строить фигуры с нужными углами и проверять, правильно ли они соединены. Это особенно важно в школьном черчении и при создании точных схем.



Проверка правильности

Если известны стороны и углы, можно быстро понять, соответствует ли фигура условиям задачи. Так удобнее находить ошибки в готовом рисунке или чертеже.



Решение задач

В геометрических задачах формула заменяет долгие измерения. Достаточно знать число сторон и сложить известные углы, чтобы найти неизвестный элемент фигуры.



Орнамент и модели

При работе с мозаиками, узорами и геометрическими моделями закономерность помогает подбирать фигуры, которые точно совпадают друг с другом без зазоров и наложений.

Главное, что нужно запомнить

Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника зависит только от числа его сторон и находится по формуле $(n-2) \times 180^\circ$. Это делает геометрию понятной и удобной для решения задач.