


Клетка как структурная единица организма

Основа жизни: строение, функции,
наследственность.





Путь к клеточной теории

Представление о клетке стало центральным благодаря микроскопии: учёные XIX века показали, что растения и животные построены по общему клеточному плану, а каждая новая клетка возникает из уже существующей.



Основные положения клеточной теории

1

Все организмы клеточные

Любое живое существо состоит из одной клетки или множества клеток, поэтому клетка рассматривается как универсальная основа строения живой природы на всех уровнях организации.

2

Единица жизни

Клетка одновременно выполняет структурную, функциональную и генетическую роль: в ней происходят обмен веществ, хранение наследственной информации и реализация жизненных процессов.

3

Новые клетки возникают из старых

Клетки не появляются самопроизвольно: они образуются только в результате деления исходных клеток, что обеспечивает непрерывность жизни и передачу признаков потомкам.

4

Единство живого

Сходство общего плана строения клеток у разных организмов указывает на их общее происхождение и объясняет родство всех форм жизни.

Размеры и формы клеток

Микроскопические размеры

Большинство клеток нельзя увидеть невооружённым глазом: их размеры обычно выражают в микрометрах. Это делает микроскоп главным инструментом изучения клеточного строения.

Контакт и защита

Клетки эпителия плотно прилегают друг к другу, образуя защитный слой, а палисадные клетки листа вытянуты и расположены так, чтобы эффективнее поглощать свет.

Разброс величин

Бактерии часто имеют длину 1–5 мкм, эритроцит человека — около 7–8 мкм, а яйцеклетка человека достигает примерно 100 мкм, что связано с её функцией.

Единство принципа

Несмотря на разнообразие форм, каждая клетка сохраняет общий план организации, который обеспечивает выполнение конкретной функции в организме.

Форма и работа

Форма клетки не случайна: длинные отростки нейрона помогают передавать сигналы, а вытянутые мышечные клетки приспособлены к сокращению и развитию усилия.





Прокариотическая и эукариотическая клетки

Признак	Прокариоты	Эукариоты
Ядро	Нет	Есть
ДНК	В цитоплазме	В ядре
Органоиды	Нет мембранных	Развитые
Деление	Надвое	Митоз, мейоз

Сравнение показывает, что различия касаются прежде всего ядра, организации ДНК и набора органоидов.

Прокариоты устроены проще, а эукариоты обладают более сложной внутренней организацией и специализированными структурами.

Школьный курс биологии, раздел «Клетка»

Химический состав клетки


Биомолекулы распределены неравномерно: именно вода создаёт среду для реакций, а белки формируют основу большинства клеточных механизмов.

Преобладание воды и белков отражает главные условия жизни клетки: химические реакции и работу ферментных систем.

Справочные данные школьной биологии; значения усреднены



Вода Белки Липиды Углеводы
Нуклеиновые кислоты Минеральные соли



Плазматическая мембрана: граница клетки



Защитная оболочка

Мембрана отделяет содержимое клетки от внешней среды и сохраняет относительное постоянство внутренней среды, без которого нормальная работа клетки невозможна.



Сигналы и распознавание

Мембранные белки воспринимают сигналы, помогают клеткам узнавать друг друга и участвуют в координации их взаимодействий в ткани.



Избирательный обмен

Через мембрану проходят только определённые вещества: одни легко проникают, другие переносятся с помощью белков или специальных механизмов транспорта.




Связь с соседями


Благодаря мембране клетка может вступать в контакты с другими клетками, формируя устойчивые ткани и обеспечивая согласованную работу организма.

Пути переноса веществ через клетку

Схема показывает движение веществ от внешней среды к внутренним структурам и обратно.




Цитоплазма и цитоскелет



Внутренняя среда клетки

Цитоплазма заполняет клетку и связывает все её структуры в единое целое. Именно здесь многие вещества перемещаются между органоидами, а многочисленные реакции обмена идут непрерывно и согласованно, обеспечивая жизнедеятельность клетки.



Каркас и движение

Цитоскелет образует опорную сеть из микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов. Он помогает клетке сохранять форму, перемещать органоиды внутри цитоплазмы и участвует в делении, формируя веретено деления.



Двойная оболочка защищает ДНК и помогает ядру управлять работой клетки, сохраняя точность передачи наследственной информации.

Школьный курс биологии; строение ядра

2

мембраны образуют ядерную оболочку, которая отделяет наследственный материал от цитоплазмы и регулирует обмен через поры.

Основные органоиды клетки и их функции


Органоид	Строение	Функция
Рибосомы	без мембраны	синтез белка
Митохондрии	двойная мембрана	синтез АТФ
ЭПС и аппарат Гольджи	мембранные каналы и стопки	синтез, модификация, транспорт
Лизосомы и вакуоль	пузырьки с ферментами / полость с соком	переваривание, запас, тургор

Обобщение школьного курса биологии о строении и функциях органоидов клетки

Сопоставление строения и роли ключевых органоидов помогает увидеть, как клетка обеспечивает синтез, получение энергии, переработку и хранение веществ.

Органоиды работают не изолированно: одни синтезируют вещества, другие обеспечивают их переработку, транспорт и утилизацию, создавая согласованную систему жизнедеятельности клетки.

Митохондрии и клеточная энергия



Двойная мембрана

Митохондрии окружены двумя мембранами; внутренняя образует кристы, где размещены ферменты дыхательной цепи. Такая организация увеличивает площадь реакций и повышает эффективность превращения энергии.



Собственная ДНК

Наличие собственной ДНК и рибосом указывает на частичную автономию митохондрий и поддерживает эндосимбиотическую теорию их происхождения. Однако большинство белков органоида кодируется ядерным геномом.



Синтез АТФ

В митохондриях органические вещества окисляются, а высвобождаемая энергия запасается в виде АТФ. Именно эта молекула служит универсальным источником энергии для большинства клеточных процессов.



Потребность в энергии

Больше всего митохондрий содержится в клетках, которые работают особенно интенсивно: мышечных волокнах, нейронах и секреторных клетках. Им требуется постоянное и быстрое пополнение энергетических запасов.

Особенности растительной клетки

1

Клеточная стенка

Снаружи растительную клетку окружает прочная стенка из целлюлозы. Она защищает содержимое клетки, поддерживает постоянную форму и позволяет тканям растения сохранять механическую устойчивость.
Центральная вакуоль

2

Крупная вакуоль занимает значительную часть объёма клетки и заполнена клеточным соком. Она накапливает растворённые вещества, регулирует водный баланс и создаёт внутреннее давление, необходимое для тургора.

3

Пластиды и хлоропласты

В растительных клетках присутствуют пластиды, среди которых особенно важны хлоропласты. В них содержится хлорофилл, поглощающий свет и обеспечивающий фотосинтез — образование органических веществ из неорганических.

4

Связь строения и образа жизни

Наличие стенки, вакуоли и пластид делает растительную клетку приспособленной к неподвижному образу жизни. Эти структуры помогают ей не только питаться, но и сохранять устойчивость в изменяющихся условиях среды.



Особенности животной клетки

Гибкая форма

У животной клетки нет жёсткой клеточной стенки, поэтому её форма более изменчива. Это важно для образования разных типов тканей и для активных движений клеток в организме.

Лизосомы и переваривание


Для животной клетки характерно развитое число лизосом. Их ферменты расщепляют поступившие вещества, повреждённые структуры и клеточные частицы, поддерживая внутреннее обновление клетки.

Центриоли в делении

В клеточном центре находятся центриоли, которые участвуют в организации веретена деления. Благодаря этому животные клетки точно распределяют хромосомы при митозе и мейозе.

Контакты и матрикс

Животные клетки соединяются между собой специальными контактами и взаимодействуют с внеклеточным матриксом. Это обеспечивает прочность тканей, передачу сигналов и согласованную работу клеток.




Митоз и мейоз: сравнение результатов деления

Обе формы деления начинаются после удвоения ДНК, но дальше их исход и биологическая роль различаются: одна сохраняет наследственную стабильность, другая создаёт разнообразие.


Митоз поддерживает постоянство клеточного состава тела, а мейоз обеспечивает образование гаплоидных клеток и наследственную изменчивость, важную для размножения и эволюции.

*Обобщение школьного курса биологии:
сравнение митоза и мейоза*



Жизненный цикл клетки

Схема основана на последовательности фаз клеточного цикла и контрольных точек перед делением.



Как клетки образуют ткани и органы



Тканевый уровень

Клетки, сходные по строению и функции, объединяются в ткани. Такое объединение позволяет им выполнять общую задачу эффективнее, чем отдельной клетке, и создаёт основу для специализации.



Специализация клеток

Различия в строении клеток определяют их роль в организме. Эпителиальные, мышечные, нервные и соединительные клетки приспособлены к разным функциям, но действуют согласованно.



Организм как система

Ткани формируют органы, а органы — системы органов. Их работа зависит от координации сигналов между клетками, обмена веществ и точного распределения функций.



Последствия нарушений

Если клеточная специализация или взаимодействие нарушаются, страдает работа ткани и всего органа. Поэтому здоровье организма напрямую связано с сохранностью клеточного уровня организации.

Нарушения работы клетки и болезни


Один и тот же симптом может иметь разную клеточную причину, поэтому точная диагностика требует понимания того, какой именно механизм нарушен.

Клеточные повреждения затрагивают разные уровни жизнедеятельности: наследственность, обмен веществ, энергетику и контроль деления, что объясняет разнообразие болезней.

Обобщение школьного курса биологии и медицины о клеточных механизмах заболеваний



Мутации ДНК Дефекты транспорта
Сбои митохондрий Неконтролируемое деление



Значение изучения клетки для науки и медицины

1

Точная диагностика

Микроскопические и молекулярные методы позволяют находить изменения в клетках ещё до появления выраженных симптомов. Это повышает точность ранней диагностики и помогает начать лечение своевременно.

2

Создание лекарств

Клеточные культуры используют для проверки действия препаратов и изучения того, как вещества влияют на живые клетки. Такой подход снижает риск ошибок и делает разработку лекарств более надёжной.

3

Изучение инфекций

На клеточных моделях удобно наблюдать, как вирусы проникают в клетку, размножаются и вызывают повреждения. Эти данные помогают разрабатывать вакцины и противовирусные средства.

4

Регенеративная медицина

Исследования стволовых клеток открывают возможности для восстановления повреждённых тканей. Особенно перспективны подходы, связанные с заменой утраченных клеток и направленным изменением их свойств.



Клетка – общий язык живого мира

Клетка объединяет строение, функции и наследственность организма, а её согласованная работа лежит в основе тканей, органов и систем. Именно поэтому клеточная теория связывает биологию воедино.