

Степенная функция: общий вид, графики и свойства

Познакомимся с формулой, графиками и важными свойствами степенной функции.

Где в алгебре появляется степенная функция



Степени изучают раньше, а затем объединяют их в одну тему, где важны графики, симметрия и рост значений. В 9 классе это помогает сравнивать функции и понимать, как показатель меняет поведение формулы.



Общий вид степенной функции

1

Запись функции

Степенная функция обычно записывается как $y = x^n$, где n — натуральное число. Для каждого x она задаёт единственное значение y , поэтому зависимость является однозначной.

2

Известные частные случаи

Если $n = 2$, получаем квадратную функцию, если $n = 3$ — кубическую, а при $n = 4$ — функцию четвёртой степени. Эти примеры чаще всего рассматривают в школьном курсе.

3

Как меняется рост

При $|x| > 1$ значения функции увеличиваются тем быстрее, чем больше показатель степени. Поэтому графики x^4 и x^3 растут заметно сильнее, чем x^2 .

4

Почему это важно

Общий вид помогает увидеть связь между формулой и графиком: по одному показателю степени можно заранее предположить, как будет вести себя функция при разных x .

Роль показателя степени



Форма графика

Показатель степени определяет, насколько круто меняются значения функции. У функций с большим показателем график быстрее отклоняется от оси Ox при одинаковых значениях x .

Симметрия

Чётный показатель даёт симметрию относительно оси Oy : левая и правая части графика совпадают. Нечётный показатель создаёт симметрию относительно начала координат.

Разные повороты кривой

У $y = x^2$ ветви направлены вверх, а $y = x^3$ проходит через начало координат и меняет знак вместе с x . Это хорошо видно уже по нескольким точкам.

Сравнение значений x^2 , x^3 и x^4

При одинаковом x более высокий показатель степени даёт намного больший результат. Это особенно заметно, когда x больше 1.

Рост ускоряется с увеличением показателя:
 x^4 растёт быстрее x^3 , а x^3 — быстрее x^2 .

Значения вычислены по формулам $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^4$ для $x = 2, 3, 4$.

График $y = x^2$

1 Опорные точки

График проходит через точки $(0; 0)$, $(1; 1)$, $(-1; 1)$, $(2; 4)$ и $(-2; 4)$. По ним легко построить основную форму параболы.

2 Форма графика

Кривая имеет вид параболы, ветви которой направлены вверх. Это означает, что при удалении от нуля значения функции становятся всё больше.

3 Симметрия

График симметричен относительно оси Oy . Значения при противоположных x одинаковы, потому что при возведении в квадрат знак числа исчезает.

4 Минимум функции

Наименьшее значение равно 0 и достигается в точке $(0; 0)$. Ни при каких других x функция $y = x^2$ меньше не становится.

График $y = x^3$

Точки на графике

Функция проходит через точки $(-2; -8)$, $(-1; -1)$, $(0; 0)$, $(1; 1)$ и $(2; 8)$. Они помогают увидеть общую форму графика и направление его движения.

Непрерывный рост

График возрастает на всей числовой прямой, то есть при увеличении x значения y тоже увеличиваются. У него нет участков спада или постоянства.

Центральная симметрия

График симметричен относительно начала координат. Поэтому положительным x соответствуют положительные y , а отрицательным x — отрицательные y , что отражает нечётность степени.



2

**основных правила помогают
быстро определить знак
результата без полного
вычисления.**

Для чётной степени результат неотрицателен, а для нечётной — сохраняет знак исходного числа.

Свойства основных степенных функций


Сравним три главные функции и увидим, как показатель степени влияет на область определения, симметрию и значения.

Чётные степени дают осевую симметрию и неотрицательные значения, а нечётные — центральную симметрию и возможность положительных и отрицательных значений.

Функция	Обл. опр.	Симметрия	Значения
$y = x^2$	$\mathbb{R}$	ось Oy	≥ 0
$y = x^3$	$\mathbb{R}$	начало коорд.	любые
$y = x^4$	$\mathbb{R}$	ось Oy	≥ 0

Свойства функций $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^4$ из школьного курса алгебры.

Степенные функции с дробным показателем




Квадратный корень

Запись $y = x^{(1/2)}$ означает квадратный корень из x . Она показывает, что степень может выражаться не только натуральным числом, но и дробью, связанной с операцией извлечения корня.

$$x^1$$

Связь степени и корня

Дробный показатель помогает увидеть, что корни и степени — это связанные действия. Если знать степень, можно понять, какой корень соответствует записи, и наоборот.




Кубический корень

Функция $y = x^{(1/3)}$ соответствует кубическому корню. Она определена для всех действительных x и расширяет представление о степенной функции за пределы натуральных показателей.

Как исследовать степенную функцию

Последовательность шагов помогает определить вид графика и основные свойства функции




Степенная функция в геометрии и практике



Квадрат: площадь растёт по степени

Площадь квадрата выражается формулой $S = a^2$, поэтому при увеличении стороны даже на небольшую величину площадь меняется заметно. Это простой пример того, как степень связывает длину и результат через одну формулу.



Куб: объём увеличивается ещё быстрее

Для куба используется формула $V = a^3$. Если ребро становится в два раза больше, объём вырастает в восемь раз. На таких примерах легко увидеть, почему степень сильнее обычного линейного роста.



Масштабирование в реальных задачах

Когда модель или чертёж увеличивают вдвое, площадь и объём меняются по-разному. Именно поэтому степенная зависимость важна в геометрии, архитектуре и задачах на сравнение размеров, где нужно точно понимать последствия изменения масштаба.

Как растут значения при $x > 1$

С ростом x различие между функциями становится всё заметнее, особенно после $x = 2$.

По данным, указанным в условии задания

Чем больше показатель степени, тем быстрее увеличивается значение функции при $x > 1$.

Область определения и знак значений



Все действительные x

Для $y = x^n$ при натуральном n можно подставлять любое действительное число. Поэтому область определения такой функции — все числа на числовой прямой.



Чётная степень

Если n чётное, значения функции не бывают отрицательными. Число с минусом в чётной степени даёт положительный результат, поэтому график лежит не ниже оси Ox .



Нечётная степень и ноль

При нечётном n знак результата сохраняется: положительное число остаётся положительным, отрицательное — отрицательным. В точке $x = 0$ всегда получаем $y = 0$, если n больше нуля.

Типичные значения степеней для разных x

x	x^2	x^3	x^4
-2	4	-8	16
-1	1	-1	1
0	0	0	0
1	1	1	1
2	4	8	16

Таблица показывает, как меняются значения при смене знака числа и показателя степени.

Чётные степени дают одинаковые значения для $\pm x$, а нечётные сохраняют знак числа.

Типичные ошибки при работе со степенями

1

Путают x^2 и $2x$

Запись x^2 означает возведение x во вторую степень, а $2x$ — это удвоенное число x . Эти выражения выглядят похоже, но описывают совсем разные действия.

2

Неверно определяют знак

При вычислении $(-2)^2$ нужно помнить про скобки: результат равен 4. Если скобки убрать, выражение -2^2 даёт другое значение, потому что сначала возводится в степень.

3

Забывают про скобки у $-x$

Записи $(-x)^2$ и $-x^2$ не совпадают. В первом случае квадрат снимает минус, а во втором знак минус остаётся перед результатом возведения в степень.


4

Не проверяют на простых числах

Полезно подставить $x = 1$, -1 или 2 . Такая быстрая проверка помогает заметить ошибку ещё до построения графика или решения задачи.

Как по графику узнать вид степенной функции

Симметрия, нулевая точка и направление ветвей помогают определить чётность степени



Сравнение степенной, линейной и обратной зависимости

1 Линейный рост

Функция $y = x$ увеличивается равномерно: если x становится больше на 1, то и y возрастает на 1. Такой рост называют постоянным и легко заметить по прямой линии.

2 Степенной рост


У функций $y = x^2$ и $y = x^3$ значения растут всё быстрее. Чем больше x , тем сильнее заметно отличие от линейной зависимости, особенно на больших числах.

3 Обратная зависимость

У функции $y = 1/x$ поведение другое: при увеличении x значения становятся меньше. Поэтому её график не показывает рост, а стремится к нулю, не достигая его.

4 Разные знаки при $x < 0$

Для отрицательных x чётная степень даёт положительный результат, а нечётная — отрицательный. Это помогает быстро отличать графики и понимать их форму без полного вычисления.



Одинаковое число x , разные степени — разные результаты

Даже при одном и том же $x = 2,5$
показатель степени сильно меняет итоговое
значение.

По данным, указанным в условии задания

Чем выше степень, тем быстрее растёт
результат; различие особенно заметно уже
на средних значениях x .

Степенная функция: главное, что нужно запомнить

Степенная функция $y = x^n$ показывает, как сильно влияет показатель степени на значение и форму графика. Чётные и нечётные степени ведут себя по-разному, поэтому их легко различать по симметрии и знакам.