



Регуляция пищеварения и профилактика нарушений: обзор урока и ключевые вопросы

Изучаем, как работает пищеварение и как избежать проблем у подростков.



Пищеварительная система: структура и функции

Пищеварение включает ряд органов, начиная с рта, где пища измельчается и обрабатывается, и заканчивая кишечником, обеспечивающим усвоение и формирование отходов. Важную роль играют печень и поджелудочная железа, вырабатывающие ферменты и желчь.



Физиологические механизмы регуляции пищеварения

Пищеварительный процесс контролируется нервной системой, быстро реагирующей на сигналы еды, и гормонами, поддерживающими равновесие в организме.

Восприятие вкуса и запаха еды запускает слюноотделение и производство желудочного сока для подготовки к перевариванию.

Работа пищеварения координируется между головным мозгом, вегетативной нервной системой и гормонами желудка, поджелудочной и кишечника.

Роль вегетативной нервной системы в пищеварении

Парасимпатическая часть нервной системы стимулирует деятельность пищеварительных органов, усиливая выделение соков и моторику желудка и кишечника.

Симпатическая система действует противоположно — снижает секрецию и замедляет движения органов при стрессах и физической нагрузке.


Рефлексы блуждающих нервов регулируют работу желез внутренней секреции пищеварительных органов, обеспечивая своевременную реакцию.

Баланс между симпатической и парасимпатической системами обеспечивает адаптацию пищеварения к внутренним и внешним условиям.

Гормоны-посредники пищеварения

Гастрин — усиливает работу желудка

Гастрин вырабатывается в слизистой желудка и активирует выделение кислоты и ферментов, что способствует эффективному перевариванию белков и стимулирует моторику желудка.




Секретин — ключ к работе поджелудочной

Выработка секретина начинается в кишечнике при попадании кислой пищи, он стимулирует поджелудочную железу выделять щелочные ферменты и регулирует выработку желчи в печени.



Холецистокинин — ответ на жиры

Этот гормон выделяется в кишечнике при присутствии жиров, вызывая сокращение желчного пузыря и выброс желчи, необходимой для их эмульгации и усвоения.



Значение слюны для пищеварения у школьников

Рефлексы, стимулирующие слюноотделение

Запах, вид и вкус пищи, а также жевательные движения активируют слюноотделение у школьников, что способствует качественному началу пищеварения.



Объём слюны и её роль

В сутки у детей образуется до 1,5 литра слюны, содержащей ферменты, которые разрушают крахмал, облегчая последующее расщепление питательных веществ в желудке и кишечнике.





Секреция проходит три фазы: головную, желудочную и кишечную, каждая из которых регулирует выделение соков и ферментов по мере продвижения пищи.


2 литра

таково среднее суточное количество желудочного сока у подростков, необходимое для полноценного переваривания пищи.

Путь пищи в пищеварительной системе

Основные этапы обработки и усвоения пищи у человека

Суточные ритмы активности пищеварительной системы у школьников



Активность пищеварения достигает пиков утром и в середине дня, важны регулярные приемы пищи в эти часы.

Результаты подтверждают необходимость полноценного завтрака и обеда для оптимальной работы пищеварительной системы.

Основные заболевания пищеварительной системы у подростков

Гастрит — воспаление слизистой желудка, часто вызывается нерегулярным питанием и стрессами у подростков.

Язвенная болезнь проявляется болезненностью и возможными осложнениями при неправильном образе жизни юных пациентов.

Панкреатит развивается вследствие переедания жирной пищи, частого потребления сладостей и малоподвижного образа жизни.

Холецистит связан с нарушением оттока желчи, часто вызванным длительным неправильным питанием и недостаточной физической активностью.

Проявления гастрита у школьников

Гастрит чаще всего выражается болями под грудиной, чувством тяжести и тошнотой после приёма пищи. Эти симптомы вызывают дискомфорт и снижают качество жизни детей.

У школьников нередко симптомы потери аппетита, сниженной активности и проблем со сном, что негативно сказывается на их учебной и социальной деятельности.

Около четверти учеников 8-х классов регулярно испытывают боли в животе, часто связанные с нарушениями режима питания и стрессами в школе.

Язвенная болезнь: особенности и риски для подростков

Заболевание проявляется ноющей болью через один-два часа после еды, сопровождается изжогой и кислым привкусом во рту, что ухудшает пищеварение и общее самочувствие.

Опасные осложнения, такие как внутренние кровотечения и перфорация язвы, требуют срочного медицинского вмешательства для предотвращения угрозы жизни.

У подростков язвы чаще возникают из-за систематического переедания и хронических эмоциональных стрессов, что требует особого внимания к режиму и психическому состоянию.

Девочки-подростки подвержены язвенной болезни немного чаще, чем мальчики, что связано с особенностями гормонального фона и стрессовой восприимчивостью.

Панкреатит: причины, проявления и возможные последствия

Панкреатит у подростков часто развивается на фоне избыточного потребления жирной пищи, сладостей, газированных напитков и при недостатке физической активности.

Ключевые симптомы включают острую боль в левом подреберье, тошноту, многократную рвоту и заметное снижение веса, что требует срочного обращения к врачу.

В тяжелых случаях панкреатита показана госпитализация для предотвращения осложнений и проведения специализированного лечения под контролем гастроэнтеролога.

Холецистит: механизмы возникновения и симптомы

Холецистит развивается из-за нарушения оттока желчи, часто связанного с нерегулярным питанием и малоподвижным образом жизни подростков.

Типичные симптомы включают боли в правом подреберье, горький привкус во рту по утрам и возможное повышение температуры, сигнализирующее о воспалении.

Если воспаление длится долго, возрастает риск образования камней в желчном пузыре, что усложняет течение болезни и требует хирургического вмешательства.

Ранняя диагностика и коррекция питания помогают предотвратить развитие хронического холецистита и его осложнений у подростков.

Профилактика нарушений работы пищеварительной системы

Основу профилактики составляет сбалансированное питание с достаточным количеством сложных углеводов, белков и витаминов, необходимых для нормального пищеварения.

Рекомендуется придерживаться режима питания с 4–5 небольшими приёмами пищи в сутки, чтобы избежать перегрузки желудка и улучшить усвоение нутриентов.

Ограничение потребления газированных напитков, полуфабрикатов и сладостей значительно снижает вероятность развития заболеваний ЖКТ у школьников.

Рацион школьника: что есть для здоровья пищеварения?

Пример режима питания	Полезные продукты	Продукты, которых следует избегать
Завтрак 8:00	Овощи	Чипсы
Обед 13:00	Каши	Сладкие газировки
Полдник 16:00	Кисломолочные	Жареное
Ужин 19:00	Бананы	Фастфуд

Методические рекомендации Минздрава РФ, 2022


В таблице представлены примерный режим питания, полезные и нежелательные продукты для нормальной работы пищеварения у школьников.

Разнообразное и сбалансированное питание с исключением вредных продуктов снижает риск гастроэнтерологических заболеваний у школьников.

Здоровый образ жизни — основа профилактики

Физическая активность помогает пищеварению

Регулярные занятия спортом, такие как езда на велосипеде и активные прогулки, улучшают моторику кишечника и снижают риск хронических заболеваний пищеварительной системы.



Гигиена приёмов пищи защищает от инфекций

Мытьё рук перед едой значительно снижает риск попадания болезнетворных бактерий в организм, что положительно влияет на здоровье пищеварительного тракта у подростков.



Эмоциональное здоровье поддерживает пищеварение


Стабильное психоэмоциональное состояние способствует нормальной работе желудка и кишечника, уменьшая вероятность возникновения функциональных нарушений.



К чему приводят хронические расстройства пищеварения


Задержка физического развития

Длительные нарушения пищеварения снижают усвоение питательных веществ, что отражается на росте и развитии организма подростка, приводя к отставаниям и слабости.



Ухудшение когнитивных функций

Проблемы с ЖКТ связаны с ухудшением памяти, повышенной сонливостью и снижением внимания, что негативно сказывается на учебной успеваемости и концентрации в школе.



Снижение иммунитета и ухудшение внешнего вида

Хронические заболевания пищеварения вызывают дефициты витаминов и минералов, что проявляется ухудшением состояния кожи и волос, а также повышенной утомляемостью и раздражительностью.



Диагностика и лечение болезней пищеварения у подростков

Диагностика включает ультразвуковое исследование органов брюшной полости для оценки состояния желудка, печени и поджелудочной железы.

Гастроскопия помогает выявить воспалительные и язвенные изменения слизистой желудка, что важно для точного определения диагноза.

Лечение основывается на диетотерапии, использовании пробиотиков и ферментных препаратов для восстановления нормальной функции пищеварения.

В тяжёлых случаях применяется физиотерапия и, при необходимости, госпитализация с дальнейшим наблюдением у гастроэнтеролога.

Регуляция пищеварения: ключевые выводы и рекомендации

Слаженная работа пищеварительной системы важна для роста и активности подростка. Соблюдение режима питания, физическая активность и своевременная помощь помогают предупредить заболевания и сохранить здоровье.

