



Кровь: жизненно важная ткань организма

Кровь — ключ к жизни, она поддерживает здоровье и защищает организм.

Почему кровь так важна для человека

Кровь доставляет кислород и питательные вещества к клеткам, выводит вредные вещества, а также защищает организм от инфекций и поддерживает стабильность внутренней среды.



Основные компоненты крови


Плазма — жидкая основа крови

Плазма составляет более половины объёма крови. Она переносит воду, соли, белки, питательные вещества и отходы обмена веществ.



Эритроциты — переносчики кислорода

Эритроциты содержат гемоглобин, связывающий кислород и углекислый газ. Они составляют большую часть форменных элементов крови.



Другие клетки в крови

Лейкоциты защищают организм от инфекций, а тромбоциты участвуют в остановке кровотечений при повреждении сосудов.



Плазма крови: её состав и функции

Плазма состоит на 90% из воды, что обеспечивает транспортировку растворённых веществ в организме.

В ней содержатся белки — альбумины, поддерживающие давление, глобулины, участвующие в иммунитете, и фибриноген, необходимый для свёртывания крови.

Также в составе плазмы есть глюкоза, витамины, гормоны и минеральные соли, обеспечивающие жизненно важные процессы.


Эритроциты и их роль в организме

Эритроциты — безъядерные клетки с двояковогнутой формой, что увеличивает площадь поверхности для транспортировки газов.

С их помощью кислород переносится с лёгких к тканям, а углекислый газ возвращается обратно для выведения из организма.




Распределение клеток крови



Эритроциты преобладают численно, обеспечивая основную функцию доставки кислорода.


Несмотря на малую численность, лейкоциты и тромбоциты выполняют критические защитные и восстановительные функции.

Разнообразие лейкоцитов в крови



Гранулоциты — первая линия защиты

Гранулоциты быстро реагируют на инфекцию, захватывая и уничтожая бактерии с помощью ферментов и токсинов. Их много в местах воспаления.



Лимфоциты и иммунная память

Лимфоциты распознают вирусы и вырабатывают специфические антитела, помогая организму запомнить и защититься от повторных атак.



Моноциты — крупные защитники

Моноциты поглощают и разрушают чужеродные частицы и мёртвые клетки. При необходимости они превращаются в макрофаги, усиливая иммунный ответ.

Тромбоциты и их роль

Участие в свёртывании крови

Тромбоциты — маленькие безъядерные клетки, которые быстро собираются в месте повреждения сосуда, формируя пробку для остановки крови.

Защита организма от кровопотерь

Кроме формирования пробки, они выделяют вещества, активирующие процесс свёртывания и способствующие восстановлению тканей.



Группы крови и резус-фактор

Группа I (0)



Не содержит антигенов A и B, может быть донором для всех других групп в экстренных случаях.

Группа II (A)



Содержит антиген A, требует совместимости при переливании и донорстве.

Группа III (B)



Отличается наличием антигена B, важно учитывать при выборе крови для переливания.

Резус-фактор (Rh)



Определяется наличием антигена D; Rh+ совместим с Rh+, Rh- требует осторожности при переливаниях.

Распределение групп крови в популяции


Группа крови	Процент (%)
I (0)	45
II (A)	40
III (B)	10
IV (AB)	5

Доля населения с разными группами крови зависит от региона, большинство имеют I и II группы.

Преобладание I и II групп облегчает планирование донорских программ и переливаний.

Кроветворные органы и образование клеток крови

- 1** Все форменные элементы крови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты — развиваются из стволовых клеток, находящихся в красном костном мозге. Этот процесс называется гемопоэзом и обеспечивает постоянное обновление клеток.
- 2** У подростков красный костный мозг локализуется преимущественно в плоских и трубчатых костях. В молодом возрасте кроветворение достигает максимальной активности, обеспечивая организм необходимыми клетками крови.



Гемоглобин и транспорт газов

Гемоглобин — это белок, содержащийся в эритроцитах, который связывает кислород в лёгких, обеспечивая его эффективную транспортировку ко всем органам и тканям организма.

В тканях кислород высвобождается из гемоглобина, позволяя клеткам использовать его для обмена веществ и получения энергии. Это обеспечивает жизнь и нормальное функционирование органов.

Гемоглобин также захватывает углекислый газ, продукт обмена, в тканях и переносит его обратно в лёгкие для удаления при выдохе, что позволяет сохранять баланс газов в крови.

Таким образом, гемоглобин выполняет ключевую роль в поддержании жизненно важных процессов благодаря двунаправленному переносу газов между лёгкими и тканями.

Иммунная защита: функции лейкоцитов



Роль лимфоцитов в иммунитете

Лимфоциты вырабатывают специальные белки — антитела, которые узнают и нейтрализуют вредные микроорганизмы. Они также сохраняют иммунную память, обеспечивая быструю защиту при повторных инфекциях.

Функции гранулоцитов и моноцитов

Гранулоциты и моноциты способны поглощать и разрушать бактерии и другие чужеродные частицы. Эта способность помогает организму эффективно бороться с инфекциями и воспалениями.

Система свёртывания крови

В плазме содержатся специальные белки — факторы свёртывания, включая фибриноген, которые при повреждении сосуда запускают каскад реакций для остановки кровотечения.

Тромбоциты быстро собираются в месте повреждения и образуют первичную пробку, препятствуя дальнейшей потере крови и создавая условия для формирования более прочного тромба.

Ферменты усиливают преобразование фибриногена в нерастворимый фибрин, который образует сетчатую структуру, укрепляющую тромб и надёжно закупоривающую повреждённый сосуд.

1 из 450 детей

**рождается с гемофилией,
редким заболеванием,
влияющим на способность
крови свёртываться.**

Гемофилия характеризуется повышенной склонностью к кровотечениям из-за нарушения в системе свертывания крови, что требует особого медицинского контроля.

Кровопотеря: степень опасности и последствия

Потеря до 15% крови

Небольшая кровопотеря обычно переносится организмом без серьёзных последствий, но может вызвать лёгкое ухудшение самочувствия и усталость.

Потеря от 15% до 30% крови

Появляются признаки гиповолемического шока: бледность кожи, учащённое сердцебиение, слабость. Требуется медицинская помощь для стабилизации состояния.

Потеря более 30% крови

Опасное для жизни состояние с риском шока и летального исхода. Необходима срочная остановка кровотечения и проведение трансфузии.



Круги кровообращения: путь крови по организму

Основные этапы движения крови для доставки кислорода и обмена веществ



Переливание крови: показания и правила



- 1** Переливание крови применяется при значительной кровопотере, тяжёлых формах анемии и при операциях, когда собственные резервы организма недостаточны для восстановления объёма крови.
- 2** Перед процедурой обязательно проверяется совместимость групп крови и резус-фактора донора и реципиента. Это предотвращает опасные осложнения, такие как гемолиз и анафилактический шок.

Факты о крови и её особенностях

Объём крови у взрослого человека составляет в среднем от 4,5 до 6 литров, что зависит от пола, возраста и массы тела. Кровь составляет около 7–8% массы тела.

Жизненный цикл эритроцита длится около 120 дней, после чего старые клетки разрушаются в селезёнке и печени, а их место занимают новые, созданные в костном мозге.

У некоторых животных, например кальмаров, кровь содержит гемоцианин, поэтому она имеет синий цвет. Этот белок переносит кислород подобно гемоглобину, но с использованием меди вместо железа.

Значение изучения крови для здоровья человека

Понимание состава и функций крови помогает вовремя выявлять болезни, ценить донорство и поддерживать здоровье через профилактические меры и правильный образ жизни.