


Класс Земноводные:

—° ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ЗНАЧЕНИЕ

Земноводные связывают водную и наземную жизнь, раскрывая эволюцию ПОЗВОНОЧНЫХ.



Земноводные появились примерно 370 миллионов лет назад и стали первыми позвоночными, освоившими сушу. Сегодня насчитывается свыше 8000 видов, обитающих почти на всех материках, кроме Антарктиды.

Появление земноводных и их значение в эволюции

Основные отряды земноводных и их особенности

01

Бесхвостые земноводные, такие как лягушки и жабы, составляют большинство видов и приспособлены к прыжковому передвижению и интенсивному вокальному общению.

02

Хвостатые — тритоны и саламандры — обладают удлинённым телом с хвостом и характеризуются плавным ползанием, а также способны к регенерации утраченных частей тела.

03

Безногие земноводные, или червяги, имеют змееподобное тело, лишены конечностей и ведут подземный образ жизни, что отражается в их особом строении и размножении.

Внешние особенности земноводных

Анатомия головы и конечностей

Голова земноводных широкая с крупным ртом и выдающимися глазами. Четыре конечности размечены для различных способов передвижения, у некоторых видов они редуцированы или отсутствуют.




Кожа и её функции

Кожа у земноводных всегда влажная и тонкая, что обеспечивает газообмен и защиту от высыхания. Она играет важную роль в дыхании и выделении веществ.



Взаимодействие внутренних органов земноводных

Органы и их взаимосвязь в обеспечении жизнедеятельности





Образ жизни и среда обитания земноводных

- Земноводные проводят ранние стадии жизни в воде, где происходит размножение и развитие личинок. Взрослые особи переходят к жизни на суше, используя её для кормления и укрытий.
- Они населяют болота, влажные леса, луга и берега водоёмов. Некоторые виды приспособились выживать в засушливых местах, образуя защитные коконы для сохранения влаги.

Разнообразие земноводных в природе



Озерные и древесные лягушки

Эти лягушки отличаются яркой окраской и разнообразием размеров. Некоторые маленькие виды обладают ядовитыми кожными выделениями для охраны от хищников.



Иберийские тритоны и пятнистые саламандры

Эти хвостатые земноводные обитают в Европе и выделяются выразительной окраской и способностью к регенерации утраченных частей тела.



Безногие земноводные Африки и Южной Америки

Подземные червяги имеют продолговатое тело без конечностей, адаптированы к жизни в почве и труднодоступных местах тропиков.

Ключевые этапы эволюции земноводных

Появление кистепёрых рыб

Около 400 млн лет назад появились рыбы с лёгкими и плавниками, которые стали основой для развития конечностей.

Переход к наземной жизни

Около 370 млн лет назад первые четвероногие начали осваивать сушу, приспосабливаясь к новым условиям среды.


Возникновение современных амфибий

В течение последующих миллионов лет сформировались три главных отряда земноводных с различными адаптациями.

Когнитивные и физиологические изменения

Формировались сложные системы дыхания и кровообращения, позволяющие эффективно жить на суше и в воде.

Снижение популяций земноводных за 40 лет



Международный союз охраны природы (IUCN), 2023

За последние четыре десятилетия зарегистрировано исчезновение множества видов, особенно в тропических регионах с высокой биоразнообразием.

Основные угрозы — потеря среды обитания, инфекции и загрязнение, что требует срочных мер охраны.

Распространение земноводных в мире

Ареал обитания

Земноводные широко распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Их предпочитаемые места — влажные и прохладные экосистемы с достаточным количеством водоёмов.


Адаптации к различным средам

В засушливых регионах амфибии приспособились к сложным условиям, используя особенности обмена веществ и поведенческие адаптации для выживания.



Жизненный цикл и метаморфоз земноводных

Основные этапы развития земноводных и роль гормона тироксина



Особенности питания земноводных

Головастики питаются преимущественно растительной пищей или мелкими частицами, фильтруя воду. Это позволяет им быстро набирать массу для дальнейшего развития.

Взрослые земноводные — активные хищники. Они охотятся на насекомых, пауков, червей и мелких рыб, используя липкий язык для быстрой ловли добычи.



Дыхательная система и кожное дыхание

Жабры личинок — первичный орган дыхания

У головастика функционируют жабры, которые обеспечивают поглощение кислорода из воды. Кожа при этом остаётся влажной, способствуя дополнительному газообмену на ранних стадиях развития.



Кожное и лёгочное дыхание у взрослых

Взрослые земноводные используют лёгкие для дыхания воздухом, но кожа остаётся важным органом газообмена. Влажная кожа особенно эффективна у тритонов и некоторых лягушек, обеспечивая дополнительный кислород.



Терморегуляция и сезонные адаптации

- Земноводные — холоднокровные, их температура тела зависит от окружающей среды. Они активны при тёплой погоде, что влияет на их поведение и жизненные процессы.
- При наступлении холодов многие виды входят в состояние спячки, зарываясь в почву или ил, чтобы пережить неблагоприятный сезон с низкими температурами.
- В засушливых условиях земноводные снижают активность и могут образовывать защитные коконы, что помогает им сохранить влагу и выжить до улучшения условий.

Сравнение представителей земноводных

Характеристики трёх основных групп земноводных: ареал, размер, среда обитания и особенности размножения.

Разнообразие строения и адаптаций отражает экологические ниши и образ жизни различных земноводных.

Группа	Ареал	Длина тела	Среда обитания	Размножение	Хвост
Лягушки	Максимально широк	3–20 см	Влажные места	Вода, икринка	Отсутствует
Тритоны	Европа, Азия, Америка	8–15 см	Вода и суша	Вода, личинки	Присутствует
Безногие	Африка, Америка	5–30 см	Почва, вода	Подземное, яйца	Отсутствует

Современные биологические исследования

Механизмы защиты и приспособления к опасностям



Ядовитые железы у лягушек и жаб

Многие виды имеют кожные железы, выделяющие токсичные вещества, отпугивающие хищников. Это эффективный способ защиты, обеспечивающий выживание в дикой природе.



Маскировка и изменение окраски

Африканская лягушка-волк способна быстро менять цвет кожи, что помогает сливаться с окружающей средой и избегать обнаружения врагами.



Автотомия и скрытность

Саламандры могут отбрасывать хвост при нападении хищника, отвлекая внимание. Безногие земноводные же пользуются скрытным образом жизни и подвижностью для спасения.



Экологическая роль и современные угрозы

- Земноводные служат индикаторами здоровья экосистем, поскольку чувствительны к загрязнению и изменениям климата. Их исчезновение сигнализирует о негативных изменениях в окружающей среде.
- Сокращение популяций связано с болезнями, разрушением среды обитания и пестицидами. Пример: исчезновение золотой жабы в Коста-Рике вызвано эпидемией и климатическими изменениями.

Земноводные в культуре, традициях и быту



Мифы и легенды

Земноводные занимают заметное место в мифах и сказаниях разных народов, символизируя возрождение и жизненную силу.



Кулинарное значение

Лапки лягушек высоко ценятся во Франции и Китае как деликатес, что отражает важность земноводных и в гастрономии.




Символизм в древних культурах

В Древнем Египте лягушка ассоциировалась с плодородием и новым началом, была объектом почитания и изображения в искусстве.



Современные образы

Земноводные часто становятся героями мультфильмов и комиксов, привлекая внимание к их особенностям и экологии.

The background image shows a naturalistic diorama of a forest stream. In the upper part, a concrete culvert is visible, partially covered by moss and surrounded by tall green reeds. The lower part of the image features a shallow stream with several bright green frogs. One frog is perched on a rock in the foreground, while others are in the water and on the opposite bank. The scene is set in a lush, mossy forest environment.

Охрана и восстановление популяций земноводных

- 01 Создание заповедников и биомониторинг помогают защищать популяции. Особое внимание уделяется строительству безопасных переходов на путях миграции амфибий.
- 02 Программы сохранения, такие как Amphibian Ark, и вовлечение школьников через экологические акции способствуют устойчивости и повышению осведомлённости.



Изучение земноводных раскрывает эволюционные связи между водной и наземной жизнью. Совместные усилия по их защите необходимы для сохранения биоразнообразия и экологического баланса.

Земноводные — важное звено природы