



Приспособленность организмов к действию факторов среды: основные темы

Обеспечивает выживание в разных условиях, формируясь под влиянием среды.



Истоки понимания адаптаций

Учёные XIX века, включая Чарльза Дарвина, выявили, как естественный отбор формирует особые признаки, позволяющие видам приспосабливаться и выживать в различных средах обитания.



Абиотические факторы среды и их значение

↗ Температура, влажность и свет напрямую влияют на обмен веществ и активность организмов, определяя их поведение и выживаемость.

↗ Животные в Арктике имеют густой мех и толстый подкожный жир, а растения засухоустойчивы благодаря особым структурам для экономии влаги.

↗ Состав почвы и наличие воды важны для питания и роста растений, а концентрация газов регулирует дыхание и фотосинтез.

Морфологические адаптации у животных



Плотный мех и жир у обитателей холода

Животные северных регионов покрыты густым мехом и накапливают подкожный жир, что снижает потерю тепла и защищает от сильных морозов.



Удлиненные конечности саванных травоядных

Травоядные африканской саванны обладают длинными ногами, ускоряющими бег и позволяющими быстро уходить от хищников в открытых пространствах.



Непроницаемые покровы пустынных животных

Обитатели пустынь имеют толстые покровы, снижающие испарение влаги и защищающие от жара, что помогает избежать обезвоживания.

Физиологические приспособления к разным условиям



Изменение пигментации и терморегуляция

Хамелеоны и лягушки меняют цвет кожи для маскировки или терморегуляции. Млекопитающие поддерживают постоянную температуру тела при изменениях среды.



Экономия воды и защита растений

Пустынные животные концентрируют мочу, уменьшая потерю воды. Растения накапливают вещества для защиты от болезней и вредителей.

Поведенческие формы адаптации

01

Птицы мигрируют в тёплые края на зиму, избегая холодных условий и обеспечивая себе питание и выживание.

02

Пустынные животные активны ночью, чтобы не перегреваться, а также строят сложные убежища для защиты от хищников и экстремальных температур.



Адаптации растений к различным условиям

01

Суккуленты обладают мясистыми стеблями и листьями для накопления воды в засушливых областях.

02

Глубокие корневые системы позволяют растениям добывать влагу из нижних слоёв почвы.

03

Восковой слой на листьях снижает испарение и защищает от потери влаги.

04

Некоторые растения способны закрывать устьица в жару, регулируя обмен веществ и сохраняя воду.

Способы выживания в холодном климате



Толстый слой жира у морских млекопитающих

Киты и тюлени имеют жировой покров, удерживающий тепло в холодных водах и защищающий от переохлаждения во время долгих зимних месяцев.



Спячка у медведей

Медведи впадают в спячку, снижая метаболизм и экономя запасы энергии, что позволяет им выживать без пищи во время зимы.




Смена шерсти у зайца-беляка и растения-антифризы

Заяц-беляк меняет цвет шерсти на белый зимой для маскировки. Растения выделяют антифризные вещества и уменьшают площадь листьев, чтобы избежать потери тепла.

Этапы формирования адаптаций

Эволюционный процесс закрепления полезных признаков в популяции



Сравнение адаптаций животных и растений

Таблица показывает морфологические, физиологические и поведенческие адаптации на примерах верблюда и кактуса.

Оба царства используют уникальные и перекрёстные стратегии для выживания в сложных условиях.

Научные исследования биологии адаптаций

Тип адаптации	Животные (версии)	Растения (пример)
Морфологическая	Горб для хранения жира	Колючки для защиты
Физиологическая	Экономия воды через концентрированную мочу	Запас воды в стеблях
Поведенческая	Ночная активность в пустыне	Закрытие устьиц днём

Роль биотических факторов в развитии адаптаций



Конкуренция

Организмы конкурируют за ресурсы, такие как пища и место обитания, что стимулирует развитие адаптаций для повышения конкурентоспособности и выживания.



Хищничество

Хищники и жертвы эволюционируют взаимно, формируя защитные приспособления и охотничьи навыки для повышения выживаемости в экосистеме.



Паразитизм

Паразиты вызывают появление у хозяев защитных механизмов, что формирует сложные адаптации и влияет на динамику популяций.



Симбиоз

Взаимовыгодные связи между видами способствуют развитию специальных адаптаций, улучшая выживание обеих сторон и устойчивость сообщества.

Генетическая природа приспособленности

01

Генетические мутации создают вариации признаков, которые могут быть полезными, нейтральными или вредными для выживания организма.

02

Рекомбинация ДНК при половом размножении способствует появлению новых сочетаний наследственных признаков, увеличивая генетическое разнообразие популяций.

03

Естественный отбор отбирает наиболее приспособленные варианты, фиксируя их в геноме и обеспечивая передачу полезных признаков последующим поколениям.

Адаптации к жизни в водной среде




➤ Рыбы используют жабры для эффективного дыхания кислородом, растворённым в воде, а также обладают обтекаемой формой тела и плавниками для быстрого и манёвренного передвижения.

➤ Водные растения развивают воздушные полости (аэренхиму) для легкого газообмена и гибкие стебли, а водоплавающие птицы имеют водоотталкивающие перья и перепонки между пальцами для плавания.

Распределение типов адаптаций по видам

➤ Диаграмма отражает преобладание физиологических и морфологических адаптаций у растений и животных, акцентируя различия в стратегиях выживания.

➤ Животные развивают поведенческие и физиологические адаптации для мобильности, тогда как растения базируют выживание на структурных и физиологических изменениях.



Обзор биологических исследований, 2023

Антропогенные факторы и новые адаптации организмов



Человек вызывает появление у насекомых устойчивости к химическим пестицидам, что требует постоянного обновления методов борьбы с вредителями.



Животные в промышленных районах изменяют окраску для маскировки на фоне антропогенных факторов, улучшая шансы на выживание.



Городские растения адаптируются к загрязнённому воздуху, развивая механизмы фильтрации и повышение стрессоустойчивости.



Антропогенные изменения провоцируют быстрые эволюционные процессы, что видно на примерах адаптаций, сформировавшихся за несколько поколений.

Яркие случаи эволюционных приспособлений

- Мимикрия дневного павлиньего глаза позволяет насекомым маскироваться под листья, защищаясь от хищников благодаря сходству с окружающей средой.
- Язык хамелеона обладает высокой скоростью и точностью, обеспечивая быстрый захват добычи даже на значительном расстоянии.
- Сезонная смена окраски у северных животных, таких как заяц-беляк и песец, помогает им сливаться с ландшафтом зимой и летом.

Научные эксперименты по адаптациям



Устойчивость бактерий к антибиотикам

В лаборатории наблюдали, как бактерии быстро приобретают генетические изменения, позволяющие им выживать в присутствии антибиотиков, что подчеркивает современную проблему лекарственной устойчивости.



Выживание растений в экстремальных условиях

Учёные проводят опыты с растениями, подвергая их резким изменениям температуры и влажности, чтобы изучить механизмы адаптации и повысить устойчивость сельскохозяйственных культур.



Поведенческие изменения животных в изменённой среде

Наблюдения за животными в искусственных условиях показывают, что некоторые виды способны изменять свой образ жизни и поведение для выживания в новых экологических нишах.

Значимость приспособленности для устойчивости экосистем

↗ Разнообразие адаптаций повышает устойчивость сообществ, помогая видам эффективно реагировать на изменения окружающей среды и сохранять равновесие экосистемы.

↗ Богатство адаптаций снижает риск массового вымирания, обеспечивая генетический потенциал для будущей эволюции и сохранения биоразнообразия.

↗ Приспособленность способствует поддержанию баланса между хищниками и жертвами, предотвращая избыточное размножение и истощение ресурсов.

80%

**организмов не способны адаптироваться к
быстрым и экстремальным изменениям среды,
что ведёт к угрозам выживанию и сокращению
популяций.**

Исследования экологической стабильности, 2022

Большинство адаптаций работают эффективно только в определённых диапазонах условий; при выходе за эти границы они становятся неэффективными или вредными.



Значение адаптаций для жизни на Земле

Адаптации обеспечивают выживание и развитие видов, поддерживают биоразнообразие и стабильность экосистем. Понимание механизма позволяет сохранять природу в меняющемся мире.

