

Наследственная изменчивость

Источник биологического
разнообразия и двигатель эволюции.





От Менделя к геномике

Интерес к наследственной изменчивости вырос вместе с генетикой: от опытов Менделя до молекулярной биологии и геномики. Открытие структуры ДНК в 1953 году стало поворотным моментом, после которого механизмы наследования начали объясняться на молекулярном уровне.

Понятие изменчивости: разновидности и особенности

1

Изменчивость — это способность организмов приобретать новые признаки в течение жизни и передавать часть из них потомкам. Она создаёт разнообразие особей внутри вида и делает популяции устойчивее к изменениям среды.


2

Наследственная изменчивость связана с изменениями генетического материала. Именно она закрепляется в ряду поколений, создаёт материал для эволюции и позволяет селекционерам отбирать нужные признаки у растений и животных.

3

Ненаследственная, или модификационная, изменчивость вызывается условиями среды: температурой, освещённостью, питанием. Она помогает организму приспосабливаться быстро, но обычно не меняет генотип и поэтому не передаётся потомкам.

Генетические механизмы возникновения наследственной изменчивости



1

Изменения в ДНК

Наследственная изменчивость начинается с изменений в ДНК: в последовательности нуклеотидов, в строении гена или даже в устройстве хромосомы. Такие изменения могут возникать случайно либо под действием мутагенов.

2

Рекомбинация и половой процесс

Дополнительный источник разнообразия — рекомбинация. Во время мейоза и при половом размножении аллели перераспределяются, поэтому потомки получают новые сочетания признаков, которых не было у родителей.

Типы, причины и частота мутаций


Тип	Что меняется	Пример
Генная	Нуклеотиды	Замена
Хромосомная	Участок хромосомы	Делеция
Геномная	Число хромосом	Трисомия

Основные типы мутаций и их масштаб изменения наследственного материала.

Мутации затрагивают разные уровни наследственного материала, поэтому могут менять как отдельный признак, так и целые наборы хромосом.

Учебные данные по генетике; частота спонтанных мутаций у человека — около 1 на 100 000 генов за поколение.

Рекомбинация генов как источник наследственной изменчивости



1

В профазе I мейоза гомологичные хромосомы сближаются и обмениваются участками. Так возникают новые комбинации генов в одной хромосоме, а разнообразие гамет заметно возрастает уже на этой стадии.

2

Затем пары хромосом расходятся к полюсам клетки независимо друг от друга. В результате каждая гамета получает уникальный набор аллелей, а у потомков появляются неповторимые сочетания признаков.

Комбинативная изменчивость при половом размножении



Даже при одинаковых родителях число возможных комбинаций огромно, потому что каждая гамета формируется случайно. Случайность оплодотворения усиливает генетическую уникальность потомков.

Половое размножение многократно увеличивает число вариантов генотипа и делает полное совпадение у братьев крайне редким.

Оценка по независимому распределению хромосом и рекомбинации аллелей; вероятность совпадения генотипа у двух неидентичных братьев — менее 1 на 7×10^{13} .

Дискретная и непрерывная изменчивость: отличия и примеры

Критерий	Дискретная	Непрерывная
Проявление	Категории	Плавный ряд
Пример	Группы крови	Рост
Связь со средой	Слабая	Сильная

Сравнение двух форм изменчивости по способу проявления и примерам у человека.

Дискретные признаки легче разделить на классы, а непрерывные обычно формируются под влиянием многих генов и условий среды.

Общие положения генетики и фенотипической изменчивости.

Независимое наследование признаков у гороха

Схема дигибридного скрещивания по третьему закону Менделя.



Генетические карты и наследственные признаки человека

Карта, на которой виден путь к диагнозу

На листе генетической карты гены выглядят как точки на длинной хромосоме. Врач-генетик ищет участок, связанный с наследственным заболеванием, и сравнивает его с клиническими симптомами пациента. На схеме можно выделить соседние маркеры, чтобы уточнить положение нужного гена и подобрать точный тест.




Когда один ген меняет семейную историю

Иногда найденный на карте участок объясняет привычный для семьи рисунок болезни: например, гемофилию или фенилкетонурию. После подтверждения диагноза семье становится понятнее, как наследуется признак и какие меры наблюдения нужны. На иллюстрации это можно показать через схему родословной и выделенный фрагмент хромосомы.



Почему различается частота болезней в популяциях

Генетические исследования показывают, что одни наследственные нарушения встречаются чаще в отдельных популяциях и этнических группах, чем в других. Это связано с историей изоляции, браками внутри групп и случайным распространением вариантов генов. Для изображения подойдёт сравнение нескольких карт с разной плотностью маркеров.



Естественный отбор требует наследственной изменчивости

1

Почему популяции не остаются одинаковыми

Внутри любой популяции особи немного различаются по наследственным признакам. Эти различия создают материал, из которого отбор «выбирает» наиболее приспособленные варианты в меняющихся условиях среды.



2

Как изменчивость помогает выживанию

Когда климат, пищевые ресурсы или давление хищников меняются, именно разнообразие повышает шансы вида сохраниться. Так появляются устойчивые формы, способные передавать полезные признаки потомкам.

Сравнение фенотипической и генотипической изменчивости

Критерий	Фенотипическая	Генотипическая
Причина	Среда	Изменение ДНК
Наследование	Не передаётся	Передаётся
Пример	Окраска зайца	Группы крови

Два типа изменчивости различаются по причине возникновения, наследованию и биологическому значению.

Фенотипическая изменчивость помогает быстро приспосабливаться, а генотипическая создаёт устойчивые наследственные различия.

Обобщение базовых положений школьной генетики

Где заметна наследственная изменчивость

Белая шерсть среди обычной окраски

У млекопитающих альбинизм сразу привлекает внимание: в окраске исчезает пигмент, и животное выглядит почти полностью белым. Такой признак возникает не из-за среды, а из-за изменения наследственного материала. Он может передаваться потомкам и служит наглядным примером мутации.



Новые глаза у дрозофилы

На лабораторных иллюстрациях дрозофила часто показана с необычной окраской глаз, отличающейся от привычной красной. Это удобный учебный пример: мутация меняет внешний признак, но сам организм остаётся жизнеспособным. По таким формам исследователи изучают наследование и действие генов.



Лишний палец как наследуемый признак

Полидактилия у человека проявляется наличием дополнительных пальцев на руках или ногах. Для школьной генетики это важный пример того, как мутация может затронуть развитие организма ещё до рождения. Подобные случаи помогают понять связь между геном и признаком.



Как наследственная изменчивость помогает селекции




Новые сорта растений

Гибридизация объединяет полезные признаки разных линий, поэтому селекционер может получить растения с более высокой урожайностью, лучшей устойчивостью к болезням и стабильным качеством плодов.



Породное улучшение ЖИВОТНЫХ

В животноводстве отбор по наследуемым признакам позволяет закреплять продуктивность, крепкое здоровье и нужные поведенческие качества, формируя новые породы с заданными характеристиками.



Основа для отбора

Чем шире генетическое разнообразие исходного материала, тем больше вариантов для отбора. Именно наследственная изменчивость делает селекцию не случайным поиском, а управляемым научным процессом.

Моногенные и полигенные признаки

Критерий	Моногенные	Полигенные
Число генов	Один ген	Много генов
Характер	Менделевский	Сложный
Примеры	Цвет глаз	Рост

Сравнение показывает, почему одни признаки наследуются по простым схемам, а другие зависят от действия многих генов.

Моногенные признаки легче проследить по родословным, а полигенные формируют непрерывную изменчивость и сильнее зависят от взаимодействия генов.

Обобщение классической и количественной генетики

Мозаицизм и химеризм как формы наследственной изменчивости

1

Мозаицизм возникает, когда в одном организме появляются клетки с разным генотипом после мутации на ранних этапах развития. Внешне это может проявляться пятнистостью или различием отдельных тканей.

2

Химеризм связан со слиянием клеток или зигот, принадлежащих разным организмам. В результате в одном теле сосуществуют две генетически разные клеточные линии, что особенно заметно у некоторых растений.

3

Оба явления показывают, что наследственная изменчивость не ограничивается обычными мутациями в половых клетках. Она может возникать и в ходе развития организма, расширяя спектр генетических вариантов.

Какими методами изучают наследственную изменчивость

Секвенирование показывает текст ДНК

Секвенирование позволяет «прочитать» последовательность нуклеотидов и увидеть, где именно произошли изменения. Этот метод особенно важен, когда нужно найти причину наследственной болезни или сравнить геномы разных людей, растений и животных. Он стал основой современной молекулярной генетики.



SNP и микросателлиты как генетические метки

SNP-анализ выявляет однонуклеотидные различия, а микросателлитный анализ изучает короткие повторяющиеся участки ДНК. Такие маркеры помогают устанавливать наследственные связи, оценивать разнообразие популяций и находить участки генома, связанные с нужными признаками.



Диагностические панели для точного поиска

Генетические панели объединяют сразу несколько целевых участков ДНК, связанных с наследственными заболеваниями. Это ускоряет диагностику и делает её более целенаправленной. В медицине такие подходы помогают перейти от общего подозрения к конкретному генетическому объяснению.



Геномное редактирование: возможности и перспективы

1

Технологии редактирования генома, включая CRISPR/Cas9, позволяют вносить точные изменения в ДНК. Это открывает путь к изучению функций генов и к созданию более управляемых биологических моделей.

2

В медицине такие методы рассматривают как основу для лечения наследственных болезней и развития генотерапии. Коррекция опасных мутаций может в будущем снизить тяжесть некоторых тяжёлых нарушений.

3

В сельском хозяйстве редактирование генома помогает создавать растения с устойчивостью к болезням, засухе и вредителям. Это делает селекцию быстрее и точнее, чем традиционные методы отбора.

4

Одновременно возникают серьёзные этические и правовые вопросы: где проходит граница между лечением и изменением наследственности, какие риски допустимы и как обеспечить безопасность применения технологии.

Где наследственная изменчивость уже работает на практике

Урожайные сорта и устойчивые культуры

В растениеводстве наследственную изменчивость используют для отбора форм, которые лучше плодоносят и меньше болеют. Селекционер ищет среди множества вариантов те, что сохраняют полезные свойства в поле, а не только в лаборатории. Так появляются более надёжные и продуктивные сорта.



Породы животных с нужными качествами

В животноводстве наследственная изменчивость помогает закреплять молочность, мясную продуктивность, выносливость и другие ценные признаки. Отбор проводится поколение за поколением, чтобы получить не случайный результат, а устойчивую породу с предсказуемыми характеристиками.



Медицина, основанная на генетической информации

Врачам наследственная изменчивость нужна не только для постановки диагноза, но и для выбора лечения. Генетические данные помогают выявлять риск наследственных заболеваний, подбирать профилактику и двигаться к персонализированной медицине, где терапия учитывает особенности конкретного человека.



Наследственная изменчивость: от природы к технологиям

Наследственная изменчивость формирует биологическое разнообразие, делает возможными эволюцию и селекцию, а в медицине и биотехнологии открывает путь к точной диагностике, персонализированному лечению и более устойчивым организмам.

