

Клетки ядерных организмов: основные понятия

Изучим строение и функции клеток, основу жизни на Земле.



История открытия клетки

- В 1665 году Роберт Гук впервые описал клетки, наблюдая пробковую ткань. Позже Шванн и Шлейден обосновали клеточную теорию: все живые организмы состоят из клеток — базовых единиц жизни.



Эукариотическая клетка: определение и основные признаки



Эукариотическая клетка характеризуется наличием ядра, окружённого мембраной, где хранится генетическая информация, отделённая от цитоплазмы.




В клетке присутствуют мембранные органоиды, такие как митохондрии, аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть, которые обеспечивают её сложную организацию.



К типичным эукариотам относятся растения, животные, грибы и протисты — организмы с разнообразными функциями и строением.


Сравнение: эукариоты и прокариоты



Эукариотические клетки имеют оформленное ядро и многочисленные мембранные органоиды, что обеспечивает усложнённые функции и большие размеры — до 100 мкм.


Прокариоты не имеют ядра и мембранных органоидов; их клетки меньше — обычно до 10 мкм, а клеточные стенки состоят из муреина, тогда как у растений и грибов — из целлюлозы или хитина.

Основные компоненты эукариотической клетки



Ядро — центр управления клеткой

Ядро хранит ДНК и регулирует процессы деления и обмена веществ. Оно окружено двойной мембраной, через которую проходят вещества, обеспечивая связь с цитоплазмой.



Цитоплазма и мембрана — среда и граница клетки

Цитоплазма — полужидкое вещество, в котором располагаются органоиды. Плазматическая мембрана контролирует движение веществ внутрь и наружу, защищая клетку.



Органоиды — специализированные структуры

Митохондрии производят энергию, аппарат Гольджи обеспечивает упаковку и транспорт веществ, а лизосомы отвечают за разрушение отходов и повреждённых компонентов.

Органоиды клетки: строение и функции

Органоид	Строение	Основная функция
Митохондрии	Две мембраны	Образование энергии (АТФ)
Рибосомы	Мелкие гранулы	Синтез белка
Аппарат Гольджи	Складанные мембраны	Сортировка и упаковка веществ
Лизосомы	Мембранные пузырьки	Переваривание веществ
Хлоропласты	Двойная мембрана и тилакоиды	Фотосинтез (у растений)
Вакуоль	Большой везикул	Хранение воды и запасных веществ

— Таблица показывает ключевые органоиды, их структуру и основные функции в эукариотической клетке.


Органоиды выполняют специфические роли, обеспечивая жизнедеятельность клетки и её адаптацию к функциям.

— Учебник биологии для 5 класса

Ядро клетки: строение и функции


- Ядро окружено двойной ядерной оболочкой с порами, регулирующими обмен веществ между ядром и цитоплазмой.
- Внутри находится ядерный сок, ядрышко и хроматин — комплекс ДНК и белков, сохраняющий генетическую информацию.
- Ядро контролирует все жизненные процессы клетки, включая рост, деление и синтез белков.
- Оно обеспечивает передачу наследственной информации и регулирует деятельность всех клеточных органоидов.

Митохондрии – энергетические центры клетки



Структура митохондрий

Митохондрии имеют две мембраны: гладкую внешнюю и складчатую внутреннюю (кристы), что увеличивает площадь для химических реакций обмена веществ.



Функции митохондрий

Они превращают питательные вещества и кислород в АТФ – главный источник энергии для клетки. Количество митохондрий варьирует в зависимости от активности клетки.


Особенности строения растительных клеток

Хлоропласты и фотосинтез

Растительные клетки содержат хлоропласты, где происходит фотосинтез — процесс преобразования света в энергию, обеспечивающий рост и питание растения.

Большая вакуоль и клеточная стенка

Крупная центральная вакуоль удерживает воду и питательные вещества, а клеточная стенка из целлюлозы придаёт клетке прочность и форму.



Строение и примеры животных клеток

Животные клетки лишены клеточной стенки, имеют маленькие вакуоли и часто содержат центриоли, участвующие в делении и организации цитоскелета.

Примеры включают мышечные клетки с большим количеством митохондрий для энергии и клетки кожи, выполняющие защитную функцию организма.



Строение грибных клеток и их роль



Уникальная клеточная структура грибов

Грибные клетки имеют ядро и множество органоидов, включая митохондрии и аппарат Гольджи. Их клеточная стенка состоит из прочного хитина, что отличает грибы от растений и бактерий. Эти особенности обеспечивают им особые функции и устойчивость.



Мицелий — основа жизни грибов

Грибы образуют мицелий — сеть тонких нитей, называемых гифами. Одноклеточные дрожжи и многоклеточные плесневые грибы используют мицелий для питания и размножения, поддерживая экосистемы и участвуя в разложении веществ.

Цитоплазма и цитоскелет клетки



Цитоплазма — это внутренняя среда клетки, содержащая органоиды и растворённые вещества, важные для обмена и жизнедеятельности клетки.



Цитоскелет состоит из микротрубочек и филаментов, которые поддерживают форму клетки и обеспечивают перемещение органоидов внутри неё.




Он также играет ключевую роль в процессе деления клетки, помогая распределять хромосомы и разделять цитоплазму на дочерние клетки.

Сравнение размеров клеток: эукариоты и прокариоты

Размеры клеток варьируются значительно, отражая различия в их строении и функциях.

Эукариотические клетки обычно крупнее прокариот, что связано с их комплексным внутренним устройством и разнообразием функций.

Учебник биологии для средней школы, 2023



Разнообразие клеток у эукариот



Нервные клетки

Отвечают за передачу электрических сигналов, обеспечивая связь между различными частями организма, и играют важную роль в работе мозга и нервной системы.



Мышечные клетки

Способны сокращаться и расслабляться, обеспечивая движение тела и работу внутренних органов посредством специализированных волокон.



Эпителиальные клетки


Образуют защитные слои на поверхности тела и органов, выполняя барьерные и секреторные функции в организме.



Растительные клетки


Включают специализированные типы, такие как ксилемные и флоэмные клетки, отвечающие за транспорт воды и питательных веществ в растении.

Деление клеток: процессы митоза и мейоза




Митоз — основа роста и регенерации

Митоз позволяет клеткам делиться, создавая две идентичные дочерние клетки для замены повреждённых тканей и роста организма. Этот процесс сопровождается точным распределением хромосом.



Мейоз — залог генетического разнообразия

Мейоз происходит при формировании половых клеток и снижает число хромосом вдвое, что обеспечивает разнообразие потомства и стабильность хромосомного набора у вида.



Роль ядра и хромосом в делении

В обоих процессах ядро контролирует распределение генетического материала. Хромосомы конденсируются и равномерно распределяются между дочерними клетками, сохраняя наследственную информацию.

Этапы процесса деления эукариотической клетки

Последовательность фаз митотического деления клетки



Химический состав клетки: основные компоненты


Вода составляет большую часть клетки, обеспечивая растворение веществ и поддержание химических реакций.

Белки выполняют структурные и каталитические функции, включая участие в ферментативных процессах и формировании тканей.

Липиды являются основой клеточных мембран, обеспечивая целостность и избирательную проницаемость оболочек.

Нуклеиновые кислоты содержат наследственную информацию и участвуют в синтезе белков, необходимые для развития и функционирования клетки.

Значение клеток в организме человека



Эритроциты – переносчики кислорода

Красные кровяные клетки доставляют кислород к тканям организма, обеспечивая их энергетический обмен и поддерживая жизнедеятельность всех органов.



Нейроны – основа нервной системы

Нервные клетки формируют сложные сети для передачи сигналов, что позволяет людям мыслить, чувствовать и управлять движениями.



Клетки кожи – барьер и защита

Эпителиальные клетки кожи охраняют внутренние органы от внешних воздействий, предотвращая проникновение инфекций и регулируя обмен веществ с окружающей средой.

Влияние клеток на повседневную жизнь человека

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the text.


Рост растений зависит от деления и роста клеток, обеспечивая производство пищи и кислорода для человека и животных.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the text.

Ферментация, основанная на деятельности дрожжевых клеток, используется в приготовлении хлеба, кефира и других продуктов питания.

Three vertical, wavy lines in shades of brown and tan, positioned to the left of the text.

Иммунные клетки защищают организм от болезнетворных микроорганизмов, обеспечивая здоровье и сопротивляемость инфекциям.



Значимость изучения клетки для науки и жизни человека

Понимание клетки способствует развитию медицины и технологий, позволяет лечить болезни и улучшать качество жизни, связывая биологию с окружающим миром и нашим здоровьем.