




Общий обзор: строение и функции клетки

Клетка — базовая единица жизни. Рассмотрим её строение и ключевые функции.




Исторический путь в изучении клетки

Роберт Гук впервые заметил клетки в 1665 году, а Шлейден и Шванн сформировали клеточную теорию, описывающую клетку как основу жизни. Эти открытия легли в фундамент медицины и биотехнологий.



Различия между прокариотами и эукариотами



Прокариоты: простая клеточная организация

Прокариотические клетки лишены ядра и большинства органелл. Их генетический материал свободно расположен в цитоплазме, что характерно для бактерий и архей.



Эукариоты: сложность и специализация

Эукариотические клетки имеют оформленное ядро и множество органелл, включая митохондрии и хлоропласты. Такой уровень организации обеспечивает эффективность жизненных процессов.

Функциональные особенности клеточной мембраны



Структурный состав мембраны

Двойной слой фосфолипидов с белками обеспечивает барьер и специфическую проницаемость. Холестерин укрепляет мембрану, повышая устойчивость и гибкость.



Роль мембранных белков

Транспортные белки регулируют обмен веществ, рецепторные участвуют в передаче сигналов, а структурные поддерживают форму клетки и межклеточные связи.

Цитоплазма и её ключевые функции

1

Цитоплазма содержит цитозоль и органеллы, обеспечивая среду для биохимических реакций и межорганеллярного транспорта.

2

В ней протекает гликолиз — важный энергетический процесс и синтез белков на рибосомах, главным образом для жизнедеятельности.

3


Цитоплазма поддерживает гомеостаз, обеспечивая стабильность внутренней среды клетки несмотря на внешние изменения.

Ядро клетки: строение

1

Строение ядра

Ядро окружено двойной мембраной с порами, содержит хроматин и ядрышко, где формируются рибосомы. Такая организация защищает генетический материал.




2



Функции ядра

Основные функции ядра — хранение и передача ДНК, регуляция транскрипции, контроль синтеза белков и координация клеточного цикла.

Митохондрии: энергетические центры клетки




Митохондрии имеют двойную мембрану с кристами, на которых происходят этапы окислительного фосфорилирования, производящего АТФ — основной источник энергии.



Обладая собственной ДНК, митохондрии могут самостоятельно делиться, участвуют в контроле апоптоза и поддержании метаболического баланса клетки.

Аппарат Гольджи и лизосомы в клеточном обмене



Функции комплекса Гольджи


Комплекс Гольджи модифицирует, сортирует и упаковывает белки и липиды для доставки к органеллам или вывода из клетки, обеспечивая организованную транспортную систему.

Роль лизосом

Лизосомы содержат ферменты, разрушающие повреждённые структуры и чужеродные частицы. Их дисфункция приводит к накоплению веществ и развитию наследственных заболеваний.

Рибосомы и эндоплазматическая сеть: синтез и транспорт

- Рибосомы, расположенные на шероховатой ЭПС, синтезируют белки для секреции или внутренних нужд клетки, являясь ядром белкового производства.
- Гладкая ЭПС отвечает за синтез липидов, стероидов и детоксикацию, обеспечивая важные метаболические функции и взаимодействуя с другими органеллами.



Жгутики и реснички: строение и значение

Жгутики — длинные органеллы, обеспечивающие движение клеток, например, сперматозоидов, за счёт микротрубочек, собранных по схеме 9+2.

Реснички — короткие и многочисленные, перемещают жидкости и частицы по поверхностям, особенно в дыхательных путях, защищая организм от загрязнений.




Клеточная стенка: особенности у разных организмов

Строение клеточной стенки у растений и грибов


У растений клеточная стенка состоит в основном из целлюлозы, что обеспечивает прочность и защиту клетки. У грибов основным компонентом является хитин, придающий жёсткость и устойчивость структурам.

Особенности клеточной стенки у прокариот и животных

Прокариоты имеют клеточную стенку из муреина, которая защищает клетки и поддерживает форму. У животных клеточная стенка отсутствует, что отличает их клетки от других организмов и обеспечивает подвижность.



Вклад хлоропластов в биосферу: данные фотосинтеза




Хлоропласты не только фиксируют углекислый газ, но и активно участвуют в формировании кислородного баланса атмосферы планеты.

Данные подчёркивают ключевую роль растений в глобальном углеродном цикле и поддержании экологического равновесия.

Клеточный цикл и стадии митоза

Источник: Биология клетки, учебный материал



Метаболизм: клеточное дыхание у растений и животных

Организм	Расход глюкозы (мг/ч)	АТФ на глюкозу	Особенности
Животные	120	36	Высокая интенсивность, тепло
Растения	90	36	Связь с фотосинтезом

Сравнение основных показателей аэробного дыхания у животных и растений, отражающее различия в энергетических потребностях и метаболической активности.

Животные демонстрируют более высокую метаболическую активность, затрачивая больше глюкозы на производство энергии по сравнению с растениями.

Генетический аппарат клетки: ядро и митохондрии

- Ядро содержит основную ДНК, контролирующую функции клетки и хранящую наследственную информацию, обеспечивая точное воспроизведение генов при делении.
- Митохондриальная ДНК влияет на энергетический обмен, наследуясь преимущественно от матери, и регулирует синтез белков, необходимых для дыхательных процессов.
- Нарушения в митохондриальной ДНК связаны с миопатиями и другими наследственными заболеваниями, подчеркивая важность обоих генетических центров.

Апоптоз: роль в жизни клетки и организма

- Апоптоз обеспечивает контролируемое уничтожение клеток, что необходимо для нормального развития и поддержания баланса тканей в организме.
- Нарушения в апоптозе способствуют раковым и аутоиммунным заболеваниям, а также дегенеративным процессам, что делает его ключевым элементом здоровья.

Значение стволовых клеток в современной медицине



Терапия лейкемии

Трансплантация костного мозга при лейкемии позволяет восстановить нормальный кроветворный процесс, используя потенциал стволовых клеток.



Восстановление спинного мозга

Исследования стволовых клеток открывают пути к регенерации повреждённых спинных тканей и восстановлению нервных функций.



Выращивание тканей и органов

Стволовые клетки применяются для создания искусственных тканей, что перспективно для пересадки и лечения ранее неизлечимых болезней.

Основные этапы эволюции клетки

Появление прокариот (~3,5 млрд лет назад)

Возникли простейшие одноклеточные организмы без ядра, заложившие основу для дальнейшего развития жизни на Земле.

Возникновение эукариот

Появление клеток с ядром и органеллами благодаря симбиозу древних прокариот увеличило биологическую сложность.


Появление митохондрий и хлоропластов

Симбиотические отношения с протобактериями и цианобактериями обеспечили клетки энергией и фотосинтезом.

Формирование многоклеточных организмов


Объединение клеток и специализация тканей позволили развитию сложных организмов с высокой степенью организации.

Современные биотехнологии и клетки: примеры и перспективы



Производство инсулина с помощью генетически модифицированных бактерий

Использование *Escherichia coli* позволяет эффективно синтезировать инсулин для лечения диабета. Эта технология снижает зависимость от животных продуктов и улучшает качество лекарств.



Перспективы стволовых клеток в регенеративной медицине

Исследования направлены на восстановление повреждённых тканей и создание искусственных органов, что открывает новые возможности лечения ранее неизлечимых заболеваний.



Заключение: значение клеточных знаний для будущего

Понимание клетки как основы жизни способствует развитию медицины и биотехнологий, формируя научный прогресс и улучшая качество жизни общества.