

Насекомые — рекорсмены многообразия

Насекомые занимают 80% видов животных и влияют на экосистемы планеты.



История и эволюция насекомых

01

Первые насекомые появились свыше 400 миллионов лет назад. Эволюция позволила им завоевать сушу и создать разнообразные экологические ниши, что делает их одними из старейших и самых развитых животных.

Миллионы видов насекомых

Известные и загадочные виды

Описано около миллиона видов, но реальные цифры ученых варьируются от 2 до 8 миллионов. Это доказывает, что насекомые — самые многочисленные животные по разнообразию.

Насекомые — лидеры биоразнообразия

Всемирное многообразие животных возглавляют насекомые, ведь их количество превосходит всех остальных представителей живой природы.

Исследования и открытия

Постоянное открытие новых видов подтверждает, что мы знаем лишь часть их многообразия, а изучение новых форм расширяет представления о жизни на Земле.



Основные отряды насекомых

01

Жесткокрылые — жуки с более чем 400 тысячами видов, обитающие в различных средах по всему миру.

02

Перепончатокрылые включают пчёл, ос и муравьёв, известных своими социальными структурами и важной экологической ролью.


03

Чешуекрылые представлены бабочками, насчитывая свыше 150 тысяч видов с разнообразной окраской и поведением.

04

Двукрылые — мухи и комары, всего около 150 тысяч видов, распространённые по всему миру, часто вблизи человека.

Доля насекомых в животном мире



Насекомые превосходят по видам и численности другие группы животных на всех континентах.

Преобладание насекомых говорит об их жизнеспособности и адаптивности в самых разных условиях.

Данные энтомологических исследований, 2022

Жуки — лидеры по видам

Обширное видовое разнообразие

Отряд жуков насчитывает более 400 тысяч видов. Их разнообразие проявляется в размерах, форме и питании, что позволяет занимать разные экологические ниши.



Глобальное распространение

Жуки встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Они занимают леса, поля, болота и даже пустыни, адаптируясь к различным климатическим условиям.



Экологическая и экономическая значимость

Некоторые жуки вредят сельскому хозяйству, другие помогают уничтожать вредителей или разлагают органику, поддерживая баланс в экосистемах.



Муравьи и термиты: слаженные общества



Колонии миллионов особей

Муравьи и термиты формируют огромные колонии, где каждый член выполняет определённую роль для общего благополучия.



Социальная организация

Муравьи обладают сложной социальной структурой с распределением задач, что обеспечивает эффективность их жизни и размножения.



Влияние на экосистему

Термиты разлагают растительные остатки, улучшают состав почвы, что способствует развитию растительности и поддержанию природного баланса.

Рекорды размеров насекомых

Таблица показывает самых больших и самых маленьких представителей среди насекомых, отражая широкий диапазон размеров этого класса.

Размеры насекомых варьируются от крошечных микроскопических до гигантских среди беспозвоночных.

Рекорд	Вид	Размер
Самый длинный	Палочник <i>Phobaeticus chani</i>	до 65 см
Самый тяжёлый	Жук-голиаф	до 100 г
Самый маленький	Паразитіска́ оса <i>Dicorophora</i>	менее 0,15 мм

Энтомологические справочники, 2023

Рекорды скорости и ловкости

Самая быстрая стрекоза

Austrophlebia costalis может достигать скорости полёта до 60 км/ч, что выделяет её среди летающих насекомых по стремительности.



Быстрый бегун — таракан

Periplaneta americana способен развивать скорость бега до 5,4 км/ч, что помогает ему быстро спастись от опасности.



Прыжковый чемпион — блоха

Блоха прыгает в 200 раз дальше своей длины тела, делая её абсолютным рекордсменом по прыжкам среди живых существ.



Адаптация к разнообразным условиям

01

Насекомые успешно заселяют пустыни, горы, тропические леса и пресные водоёмы, показывая широкую экологическую амплитуду.

02


Некоторые виды переносят экстремальные температуры и изменчивость влажности, сохраняя активность и размножение.

03

Они обитают как на поверхности, так и под землёй, включая уникальные среды — термальные источники и солончаки.

Жизненный цикл: стадии развития насекомых

Источники: энтомологические исследования и учебники биологии



Маскировка и мимикрия в мире насекомых

Бабочки-листочки: хитрость природы

Некоторые бабочки выглядят как сухие листья с прожилками и пятнами, что помогает им сливаться с опавшей листвой. Такая маскировка снижает вероятность быть замеченными хищниками, обеспечивая защиту.



Палочники – мастера мимикрии

Палочники копируют форму и окраску тонких веточек деревьев. Их неподвижность и сходство с растениями делают их практически незаметными для хищников, что повышает шансы выживания.



Богомолы среди листвы

Богомолы обладают окраской и формой, близкой к листьям или цветам растений. Это помогает им эффективно прятаться и маскироваться при охоте на добычу и при защите от врагов.



Опыление растений — ключевая роль насекомых

01

Пчёлы, шмели, бабочки и жуки опыляют около 80% цветковых растений, включая многие сельскохозяйственные культуры, обеспечивая их плодоношение и сохранение видов.

02


Опылители способствуют повышению урожайности и качества плодов, играя важную роль в продовольственной безопасности и устойчивом сельском хозяйстве.

03

Снижение численности насекомых-опылителей из-за человека негативно отражается на экосистемах и приводит к снижению продуктивности сельхозкультур.

04

Защита и поддержка популяций опылителей необходимы для сохранения биоразнообразия и стабильного производства продовольствия во всём мире.



Полезные насекомые — природные "продуценты"

Насекомое	Получаемый продукт	Область применения
Пчёлы	Мёд, воск	Пищевая промышленность, косметика
Шелкопряды	Шёлк	Текстильная промышленность
Лаковые червецы	Лак	Производство лаков и красок

Энциклопедии и биологические справочники

Таблица демонстрирует основные виды насекомых и продукты, которые они обеспечивают, а также сферы их применения в человеческой деятельности.

Насекомые обеспечивают разнообразные ценные продукты, влияя на экономику и культуру человечества.

Вредители и разрушители урожая и лесов

01


Саранча образует огромные стаи, которые могут покрывать площади до 2 500 гектаров, разрушая посевы и снижая урожайность на значительные площади.

02

Жуки-короеды повреждают хвойные леса, нарушая их структуру и вызывая массовую гибель деревьев, что приводит к ухудшению экологического баланса.

03

Насекомые-вредители ежегодно наносят сельскому хозяйству ущерб в миллионы тонн продукции, что требует разработки эффективных мер борьбы.



Насекомые в научных исследованиях

Плодовая мушка — ключ к генетике

Дрозофила широко используется в исследованиях наследственности, поскольку её геном прост и быстро изучается. Изучение мутаций и генов помогает понять основы биологии человека.



Муравьи — модель социальной организации

Исследования муравьиных колоний раскрывают принципы коллективного поведения, разделения труда и коммуникации, что полезно для биологии и робототехники.



Комары в изучении инфекций

Комаров изучают как переносчиков болезней, их иммунитет помогает понять механизмы борьбы с инфекциями, что важно для медицины и эпидемиологии.



Снижение численности насекомых: тревожные тенденции



За последние три десятилетия численность насекомых сократилась примерно на 40%, что оказало серьезное влияние на экосистемные процессы.

Потеря природных мест обитания и пестициды являются главными причинами уменьшения популяций, угрожая биоразнообразию и экологии.

Экосистемные и биосферные функции насекомых

01

Насекомые способствуют разложению органических остатков, ускоряя возвращение питательных веществ в почву и поддерживая плодородие.

02

Они участвуют в распространении семян растений, способствуя восстановлению и поддержанию растительного покрова.

03

Насекомые обеспечивают разнообразие экосистем за счёт множества взаимоотношений с другими организмами, включая хищничество и опыление.

04

Уничтожение насекомых приводит к нарушению кругооборота веществ и ухудшению устойчивости биосферы в целом.

Удивительные факты и рекорды о жизни насекомых

Слуховые органы на ногах кузнечика

Кузнечики воспринимают звуки при помощи особых органов, расположенных на передних ногах. Это уникальное приспособление помогает им обнаруживать опасность и общаться между собой.



Половые различия у комаров

Самки комаров питаются кровью для развития яиц, а самцы употребляют лишь нектар. Этот биологический факт связан с их ролью в размножении и экологии.



Защита жука-бомбардира

Жук-бомбардир выделяет струю горячей химической жидкости с резким запахом, отпугивая хищников. Это эффективный механизм самозащиты, который удивляет ученых и натуралистов.



Сохраним мир насекомых вместе

Осознание важности насекомых и забота о их сохранении обеспечат устойчивость экосистем и здоровье планеты для будущих поколений.

