

Пользование противогазом: защита органов дыхания

Как надеть противогаз и защитить дыхание без ошибок



Почему школьнику важно знать правила пользования противогазом

Противогаз помогает в задымлении, при авариях и других опасных ситуациях, но только при правильном использовании. На уроке важно понять, как его надеть, проверить и хранить, чтобы в нужный момент действовать спокойно и без лишних ошибок.

Из чего состоит противогаз



Лицевая часть

Плотно закрывает лицо, чтобы воздух проходил только через защитную систему. От прилегания маски зависит, не попадут ли дым и вредные частицы под края.



Фильтрующе-поглощающая коробка

Задерживает опасные примеси и часть вредных веществ. Ее выбирают и используют только в исправном состоянии, иначе защита заметно снижается.



Клапаны вдоха и выдоха

Помогают воздуху двигаться в нужном направлении. Исправные клапаны не дают воздуху попадать внутрь в обход фильтра и поддерживают нормальное дыхание.



Ремни крепления

Удерживают противогаз на голове и помогают добиться плотной посадки. Если ремни перекручены или слабо затянуты, по краям маски появляются щели.



Сумка для хранения

Защищает противогаз от грязи и повреждений во время переноски. Аккуратное хранение помогает сохранить форму маски, ремни и другие детали.

Как должен сидеть противогаз на лице

Плотное прилегание

Маска должна закрывать нос, рот и подбородок без щелей и перекосов. Если она сидит ровно, воздух проходит через фильтр, а не по краям лицевой части.

Что мешает правильной посадке

Под маску не должны попадать волосы, капюшон, шарф или складки одежды. Даже небольшая помеха нарушает герметичность и делает защиту слабее.



Что проверяют перед использованием противогаза


Что проверяют	Результат
Маска	Целая
Ремни	Прочные
Клапаны	Исправны
Фильтр	В срок

Перед надеванием нужно быстро оценить состояние всех основных деталей.

Даже маленькая трещина, слабый ремень или просроченный фильтр могут снизить защиту, поэтому неисправные детали использовать нельзя.

Последовательность подготовки к надеванию

Алгоритм действий перед использованием противогаза



Самые частые ошибки при использовании

Ошибки чаще возникают на этапе надевания, когда спешка мешает проверить посадку и состояние деталей.

Главный риск связан с герметичностью: если маска сидит плохо, защита снижается даже при исправном фильтре.

Учебный разбор типичных ошибок при пользовании противогазом

Проверка герметичности после надевания

После надевания сделайте короткий выдох и вдох. Если воздух ощущается по краям маски, значит, есть подсос, и противогаз нужно поправить.

При проверке особенно внимательно смотрят на области у щек, носа и подбородка. Именно там чаще всего появляются щели, если ремни затянуты неравномерно.



Фильтр: что он задерживает и когда его меняют

Фильтр может задерживать пыль, дым и часть вредных газов. Его действие зависит от типа коробки и состояния самого изделия.

Фильтр нужно менять, если закончился срок годности, повреждена упаковка или появились признаки, что он больше не справляется с защитой.

Тревожный сигнал — посторонний запах под маской или заметное затруднение дыхания. В такой ситуации пользоваться старым фильтром опасно.

Поврежденный или просроченный фильтр нельзя считать надежной защитой. Лучше заранее проверить его состояние, чем рисковать в опасной обстановке.

Признаки неисправности противогаза

Признак	Решение
Трещины	Нельзя
Поврежденный фильтр	Нельзя
Запах под маской	Нельзя
Сломанные стекла	Нельзя

Материалы по ОБЗР и правилам использования средств индивидуальной защиты органов дыхания

Таблица помогает быстро понять, можно ли использовать противогаз. Любой из перечисленных дефектов означает, что защита уже ненадежна и средство нужно заменить или проверить специалистом.

Если есть хотя бы один дефект, противогаз теряет защитные свойства. Перед применением нужна полная проверка всех деталей.

Первые действия при сигнале опасности

1. Услышан сигнал

Сразу прекращают лишние действия и без паники готовят противогаз к надеванию. Важно действовать быстро и не терять время на разговоры или беготню.

2. Надевание и проверка


Противогаз надевают по инструкции, затем убеждаются, что маска плотно прилегает. Если есть подсос воздуха, положение сразу исправляют.

3. Переход в безопасное место

После надевания нужно следовать к более безопасной зоне и выполнять указания взрослых или спасателей, не снимая маску в опасном месте.

Порядок действий в загрязненной зоне

Последовательность основана на правилах безопасного поведения при задымлении и возможном попадании вредных веществ в воздух.



Уход после использования противогаза

Сразу после выхода из опасной зоны маску очищают от грязи, протирают мягкой тканью и оставляют сушиться при комнатной температуре, вдали от батарей, обогревателей и прямого солнца.

Затем проверяют стекла, ремни, клапаны и корпус: любые трещины, потертости или деформации снижают надежность. Поврежденные детали требуют замены до следующего использования.

Фильтр хранят отдельно, в закрытой упаковке и в сухом месте. Если упаковка нарушена или срок годности истек, фильтр используют только после проверки или заменяют.

Сравнение средств защиты дыхания

Чем выше уровень защиты, тем больше требований к правильному использованию и состоянию средства. Это особенно важно при дыме и неизвестных примесях в воздухе.

Противогаз дает наиболее широкую защиту, респиратор подходит для более простых задач, а влажная повязка годится лишь как временная мера.

Сравнительная характеристика средств защиты дыхания по учебным материалам ОБЗР

Учебная тренировка по надеванию противогаза

На тренировке ученики по шагам повторяют надевание противогаза, проверку прилегания и аккуратное снятие. Такая отработка помогает запомнить порядок действий и уменьшает растерянность в реальной ситуации.

Учитель следит за тем, чтобы движения были спокойными и точными: без перекосов, без спешки и без лишних прикосновений к маске. Навык закрепляется только при регулярной практике.

Правила безопасного хранения

Условие	Как хранить
Место	Сухое
Температура	Без нагрева
Фильтр	В упаковке
Маска	Без давления

Таблица показывает, где и как хранить противогаз, чтобы он не потерял форму и не стал опасным к использованию. Особенно важно беречь маску и фильтр от влаги, тепла и давления.

Сухое место, отсутствие нагрева и защита от деформации помогают сохранить исправность противогаза до следующего применения.

Что нельзя делать при пользовании противогазом

Нельзя снимать маску в опасной зоне, даже если кажется, что воздух стал чище. Вредные вещества могут остаться в дыме или пыли и попасть в дыхательные пути.

Нельзя надевать противогаз на мокрое, грязное лицо или оставлять волосы и края одежды под маской. Из-за этого появляются щели, через которые проходит загрязненный воздух.

Нельзя использовать поврежденный фильтр, закрывать клапаны руками или поправлять маску так, чтобы она смещалась. Любое нарушение мешает нормальной работе защиты.

Нельзя игнорировать неприятный запах под маской, трещины, рваные ремни и другие дефекты. При таких признаках противогаз перестает быть надежной защитой.

Этапы безопасного использования по времени

На каждом этапе есть свои задачи: до надевания — проверить, в опасной зоне — не ошибиться, после выхода — привести средство в порядок и подготовить к хранению.

Наибольший риск связан с первым этапом, когда чаще всего допускают ошибки при надевании и проверке прилегания.

Последовательность действий при использовании противогаза по учебным материалам ОБЗР

Главные выводы о пользовании противогазом

Противогаз помогает только тогда, когда он исправен, правильно подобран и надет без щелей. Если заранее отработать порядок действий, в опасной ситуации можно действовать спокойно, быстро и безопасно.