

Ледники и многолетняя мерзлота: холодные области Земли

Ледники движутся как огромные ледяные реки,
а мерзлота держит землю замороженной
годами.



Где на Земле живут ледники и мерзлота

Ледники встречаются в Антарктиде, Гренландии и в горных системах — от Кавказа до Гималаев. Многолетняя мерзлота широко распространена в Сибири, на Аляске и в северной Европе. Холод и длинная зима помогают им сохраняться.



Как образуется ледник

- Ледник формируется там, где зимой снега выпадает больше, чем успевает растаять летом. Со временем накопившийся снег превращается в плотный фирн — промежуточный слой между снегом и льдом.
- Дальше фирн уплотняется под тяжестью новых слоёв. Под давлением его структура меняется, и образуется настоящий лёд. Так ледник «строится» снизу и становится мощнее.
- Поскольку ледник тяжелый, он медленно движется под действием силы тяжести. Поэтому его называют движущимся льдом: масса льда меняет положение, даже если скорость кажется крошечной.

Части ледника

Области питания и таяния

У ледника есть область питания, где накапливается снег и будущий лёд «растёт». Есть и область таяния, где летом лёд уменьшается. Баланс между ними определяет, увеличивается ледник или отступает.

Язык, трещины и морена

Нижняя часть ледника называется языком ледника. По краям и на склонах часто появляются трещины из-за движения и напряжения льда. Камни и обломки, которые переносит ледник, образуют морены.





Ледники уменьшаются при потеплении


Когда воздух становится теплее, ледники быстрее теряют массу: лето не успевает «заморозить» то, что растаяло.

Данные показывают: рост температуры тесно связан с уменьшением площади ледников, особенно заметным в горных регионах.

Качественная иллюстрация по обобщённым наблюдениям исследований за последние десятилетия; точные значения на данном слайде не указаны.




Чем ледники полезны людям




Вода в твёрдом виде

Ледники запасают пресную воду как «хранилище» льда. Когда приходит лето, часть льда тает постепенно, помогая поддерживать водоснабжение в засушливые периоды.



Поддержка рек летом

Во многих горных районах талые воды питают реки, когда дождей и снега выпадает меньше. Благодаря этому меняется режим воды — от сезонного до более стабильного.



Питьё и сельское хозяйство

Вода из ледников используется для питья и для полива полей. Она также важна для работы гидроэлектростанций, которые зависят от потоков рек.




Туризм и ландшафты

Ледники привлекают туристов и помогают формировать узнаваемые горные пейзажи. Когда люди видят ледяные долины и трещины, растёт интерес к природе и её сохранению.

Путь воды через ледник

Схема показывает, как накопление снега и превращение льда связывают ледник с круговоротом воды.




Что такое многолетняя мерзлота

Многолетняя мерзлота — это слой земли, горных пород и подземного льда, который остаётся в замёрзшем состоянии очень долго. Он не оттаивает надолго, как в обычной зиме.

В мерзлоте могут встречаться песок, глина, камни и ледяные участки. Иногда сохраняются следы прошлых времён — остатки древних растений и животных.

Толщина мерзлоты сильно различается. В одних местах это несколько метров, в других — десятки, а иногда и сотни метров мерзлого слоя под поверхностью.

В холодных районах мерзлота обычно располагается близко к поверхности. Поэтому при изменении погоды грунт может начать оттаивать и менять свои свойства.



Где распространена многолетняя мерзлота



Северная «глубь» под ногами

В тундре и за Полярным кругом земля как будто «держит форму» даже зимой и весной. Многолетняя мерзлота простирается большими территориями, особенно в Сибири и на севере Канады. Под поверхностью остаётся холодный слой, который влияет на всё вокруг.



Якутия и Чукотка: мерзлота — часть ландшафта

В Якутии и на Чукотке мерзлота часто залегает неглубоко. Из-за этого здания, дороги и сети коммуникаций приходится делать так, чтобы тепло от человека не растапливало грунт. Климат заставляет учитывать, что земля может постепенно меняться.

Ледник и многолетняя мерзлота: в чём различие

Сравним два холодных явления: одно движется как лёд, другое — почти не двигается как замёрзшая земля.

Ледник — это в основном лёд, который перемещается и тает; мерзлота — это замёрзшая земля, которая влияет на строения и поверхностные условия.

Обобщение учебных определений и наблюдаемых свойств ледников и мерзлоты.

Признак	Ледник	Многолетняя мерзлота
Состав	Масса льда	Замёрзший грунт
Движение	Двигается	Почти не двигается
Где встречается	Горы, полярные районы	Севера, Арктика
Влияние	Питает реки талой водой	Действует на почву, дороги, здания




Почему мерзлота важна для природы

Многолетняя мерзлота — это глубоко промёрзший слой земли, пород и подземного льда, который держится годами. В нём “запечатаны” древние следы природы: почва, лёд, органические остатки.

В замёрзшей толще сохраняется много органического вещества — семян, костей животных, фрагментов растений. Пока мерзлота холодная, эти материалы почти не разлагаются и не смешиваются с воздухом.

Когда мерзлота начинает оттаивать, разложение ускоряется. В атмосферу могут высвободиться газы, усиливающие потепление, и это запускает новые изменения в природе холодных регионов.





Что меняется при таянии мерзлоты

Таяние часто начинается с поверхностного слоя и продвигается вглубь, поэтому сначала страдают верхние почвы и конструкции на поверхности, а затем — инфраструктура.

Даже без точных чисел видно главное: больше всего затрагиваются устойчивость грунта и безопасность людей, а также водные системы и состав воздуха.

Обобщённое представление последствий таяния мерзлоты, учебные материалы (точные доли не указаны).



Как люди живут в районах мерзлоты



Дома на сваях

Во многих северных городах дома и опоры строят на сваях или высоком основании. Это снижает нагрев грунта: тёплое здание не должно постоянно размораживать мерзлоту.



Планирование с учётом “подвижной” земли

В районах устойчивость грунта может меняться медленно, но заметно. Поэтому при строительстве и ремонте учитывают сезонные процессы и заранее закладывают способы безопасной адаптации.




Дороги и трубопроводы под контролем

Инженерные сети прокладывают с учётом мерзлоты и регулярно проверяют состояние. Важно вовремя замечать трещины, деформации и участки проседания, чтобы предотвратить аварии.



Сезонные наблюдения и прогнозы

Тёплая погода делает последствия заметнее: мерзлота быстрее оттаивает. Поэтому местные службы и жители следят за температурой и используют данные наблюдений для решений на местах.



Опасности в горах при сокращении ледников

Когда ледники уменьшаются, в горах меняется “поддержка” склонов. Ослабляются участки, по которым раньше держались лёд и снег, и возрастает риск камнепадов и обвалов.

Сокращение ледников может приводить к накоплению талой воды и появлению ледниковых озёр. Если такое озеро прорвёт плотину из льда, поток может быстро устремиться вниз по долине.

Летом некоторые реки получают меньше воды, потому что уменьшается вклад ледникового таяния. Эти изменения особенно заметны в Альпах, Гималаях и Андах, влияя на людей и природу.

Следы древнего холода на поверхности Земли



Морена: “пачка” из камней, принесённых льдом

Когда ледник движется, он как бы “собирает” вокруг материал и переносит его вместе с льдом. После остановки остаются скопления камней и песка — морены. Их можно представить как видимые следы пути, по которому когда-то шло ледниковое тело.



Ледяные трещины и клинья в мерзлом грунте



В морозные периоды в мерзлоте возникают трещины и ледяные клинья. Вода в почве замерзает в тонких промежутках, расширяя их. Снаружи это выглядит как глубокие разломы и ледяные “жилы”, оставшиеся после сильного холода.

Как меняются холодные области Земли

В разных местах изменения могут проявляться по-разному по времени, но причина общая: растёт средняя температура и меняется сезонный “разогрев” поверхности.


Сопоставление трёх показателей показывает согласованную картину: холодные системы ослабевают одновременно — в горах и в Арктике.

Обобщённые учебные данные о наблюдаемых тенденциях; точные значения в процентах не приведены.



Как уменьшают риски в северных районах

Процесс управления безопасностью: наблюдения → анализ → инженерные решения → постоянный контроль



Как учёные изучают ледники и мерзлоту

Наблюдения с поверхности

Учёные измеряют температуру грунта и параметры на месте: например, состояние поверхности и признаки трещин. Это помогает понять, насколько быстро меняется “внутренняя” среда.

Спутники и дистанционный анализ

Данные со спутников позволяют отслеживать размеры и изменения ледников и морского льда. Сравнивая снимки во времени, исследователи видят темпы сокращения.

GPS и скорость движения льда

GPS-наблюдения и опорные точки помогают измерять, как движется ледник. По скорости и направлению можно оценить, как меняется режим течения.

Бурение и ледяные керны

Иногда проводят бурение, извлекая керны льда. По составу воздуха и веществ в керне реконструируют особенности климата прошлого и его изменения.

Главные факты о ледниках и мерзлоте

Аспект	Коротко
Где встречаются	Горы, полярные области, северные территории
Что хранят	Пресную воду, лёд, древние остатки растений и животных
Какие опасности связаны	Таяние, проседание грунта, камнепады, селевые потоки
Почему важны	Влияют на реки, климат, почвы и жизнь людей

Сравнение по ключевым пунктам показывает, что оба явления связаны с холодом, но устроены и влияют на природу по-разному.

Главный итог: ледники и мерзлота — “холодные хранилища” Земли. Их изменения напрямую отражаются на воде, ландшафтах и устойчивости жизни в горах и на Севере.

Учебные материалы по географии и наукам о Земле.

Почему важно беречь холодные области Земли

Ледники и многолетняя мерзлота хранят пресную воду и помогают изучать климат прошлого. При потеплении они уменьшаются, меняют реки и условия жизни. Наблюдение поддерживает понимание изменений природы.

