



Обзор и ключевые темы: Класс паукообразные

Более 110 000 видов паукообразных живут в разных средах и играют важную роль в природе.



Паукообразные в науке и природе

С XVIII века паукообразные изучаются учёными и включают свыше 110 тысяч видов. Эти членистоногие обитают в разных экосистемах и важны для сельского хозяйства и медицины.



Общее строение тела паукообразных

.1

Внешне паукообразные имеют два отдела тела — головогрудь и брюшко, обеспечивающие разные функции жизнедеятельности.

.2

У всех есть четыре пары членистых ног, которые обеспечивают передвижение и захват добычи.

.3

Хелицеры и педипальпы выполняют важные задачи: помогают ловить пищу и служат органами чувств.

Особенности пауков



Паутина — инструмент для охоты и защиты

Пауки выделяют шелковистые нити из паутинных желез, создавая сети для ловли насекомых. Эти прочные нити также служат укрытием и защитой от хищников.



Яд и органы чувств пауков

Пауки обладают ядовитыми железами, которые помогают обездвиживать добычу. Восемь глаз обеспечивают широкий обзор и различение движений.

Повадки скорпионов

.1

Скорпионы имеют ядовитое жало на конце хвоста, используемое для охоты и защиты.

.2

Ночным образом жизни они избегают жары, охотясь в темноте на мелких животных.

.3

Самки заботливо носят потомство на спине до первой линьки, что повышает их выживаемость.

.4

Скорпионы обладают хорошей выносливостью и могут долго обходиться без пищи.

Характеристики основных групп паукообразных

Таблица сравнивает размер, среду обитания и тип питания четырёх основных групп паукообразных.

Разнообразие форм и питания отражает адаптацию к разным экосистемам и функциям в природе.

Международный каталог членистоногих, 2023

Группа	Размер	Среда обитания	Питание
Пауки	0,3-30 см	Леса, поля, дома	Хищники
Скорпионы	3-20 см	Пустыни, леса	Хищники
Клещи	0,2–1 мм	Почва, растения, животные	Паразиты
Сенокосцы	0,5-8 см	Почва, леса	Сапрофаги и всеядные

Маленький мир клещей



Клещи как паразиты и переносчики болезней


Некоторые клещи питаются кровью животных и могут переносить опасные болезни, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит. Их крошечные размеры затрудняют обнаружение.



Особенности микроскопических клещей


Размер клещей обычно меньше одного миллиметра, что делает их невидимыми невооружённым глазом. Многие виды живут в почве и растениях, влияя на экосистемы.

Строение и отличия сенокосцев



Длинные ноги

Сенокосцы отличаются особенно длинными и тонкими ногами, которые помогают им быстро передвигаться по поверхности.



Слабо сегментированное тело

Тело сенокосцев почти не разделено на сегменты, в отличие от других паукообразных с чёткой сегментацией.



Питание

Сенокосцы питаются разлагающейся органикой и мелкими беспозвоночными, не обладая ядовитыми железами.

Миграции и распространение паукообразных



- Паукообразные обитают на всех материках, кроме Антарктиды, показывая широкое распространение в разных климатах.

- Пауки могут переноситься ветром с помощью воздушных нитей, тогда как клещи массово заселяют растения и животных.

Пропорции основных групп паукообразных в природе

Пауки составляют половину всех видов, подчёркивая их доминирующую роль в данной группе.

Преобладание пауков отражает их успешную адаптацию и разнообразие форм жизни.

Международный каталог членистоногих, данные 2023 года



Размножение и жизненный цикл

Рост личинки/нимфы

Молодые особи проходят несколько линек, постепенно увеличиваясь в размерах и приближаясь к взрослому состоянию.

Продолжительность жизни

Срок жизни варьируется: у мелких видов он длится несколько месяцев, у крупных — может достигать нескольких лет.

Откладка яиц

Паукообразные размножаются откладыванием яиц, из которых вылупляются личинки или нимфы, представляющие начальные стадии их развития.

Становление взрослой особью

После завершения развития появляется взрослая особь, способная к размножению и выполнению всех функций вида.

Питание и пищевые цепи



- Большинство паукообразных питаются насекомыми и другими мелкими беспозвоночными, выступая эффективными хищниками в экосистемах и контролируя численность своих жертв.

- Клеши отличаются разнообразием пищевых предпочтений: некоторые сосут растительные соки или кровь животных, тогда как сенокосцы потребляют органические остатки и мелких беспозвоночных.

Яд и защитные механизмы

.1

Пауки и скорпионы применяют яд для быстрой парализации добычи и защиты от врагов, при этом опасные виды чаще обитают в тропических и пустынных регионах.

.2

Для маскировки многие паукообразные используют окраску, позволяющую сливаться с окружающей средой и избегать обнаружения хищниками.

.3

Дополнительные защиты включают резкие движения для побега, сворачивание тела и выделение неприятных веществ, например, у некоторых видов клещей.

Разнообразие применения паутины



Уникальная прочность паутины

Паутина по прочности превосходит сталь того же диаметра, что позволяет паукам создавать сложные и долговечные ловчие сети для добычи.



Защита и гнездование

Паутина служит материалом для создания укрытий и гнезд, обеспечивая безопасность потомства и надежное место для отдыха пауков.



Биомедицинские исследования

Учёные изучают свойства паутины для разработки новых медицинских материалов, включая хирургические швы и ткани с высокой прочностью и гибкостью.

1000+

видов паукообразных могут влиять на здоровье или хозяйственную деятельность человека, от опасных укусов до биологического контроля вредителей.

Международный каталог паукообразных

Свыше тысячи известных видов паукообразных имеют значение в медицинской или сельскохозяйственной сфере, как угрозы или полезные организмы.

.1

Паукообразные активно регулируют популяции насекомых-вредителей, снижая ущерб для сельскохозяйственных культур и естественных насаждений.

.2

Они участвуют в разложении органических веществ, способствуя образованию плодородного слоя почвы и поддержанию биогеохимических циклов.

.3

Водные клещи интегрированы в пищевые сети пресных водоёмов, обеспечивая питание для других водных организмов и поддерживая экосистемы.


.4

Кроме того, паукообразные служат индикаторами экологического состояния среды, свидетельствуя о биологическом разнообразии и загрязнении.

Экологическая роль паукообразных

Жизненный цикл паука

Основываясь на общих биологических данных о цикле развития пауков



Интересные факты о паукообразных

.1

У пауков встречается от 2 до 12 глаз, что является рекордом среди членистоногих. Такая вариативность помогает им ориентироваться в различных условиях окружающей среды.

.2

Скорпионы излучают голубоватое свечение под ультрафиолетом благодаря особым веществам в покровах. Некоторые клещи способны голодать до полутора лет, сохраняя активность.



Разнообразие и рекорды среди паукообразных

.1

Птицеед Голиаф считается самым крупным пауком, достигая размеров тела до 30 сантиметров с расправленными лапами.

.2

Мельчайшие паукообразные — клещи, размеры которых могут быть менее 0,2 миллиметра, что делает их практически незаметными без микроскопа.

.3

Самым ядовитым пауком признан австралийский Sydney funnel web, а самый быстрый паук Sparassidae развивает скорость до одного метра в секунду.

Значение и перспективы изучения паукообразных

Изучение паукообразных раскрывает важные аспекты биологического разнообразия и экологической устойчивости. Эти знания поддерживают развитие биотехнологий и помогают сохранить природу, обеспечивая безопасность человека.