

Жизненные формы растений и факторы среды

Обзор основных форм растений и влияния среды на их развитие



Почему важно изучать жизненные формы растений

Жизненные формы отражают приспособления растений к среде обитания. Знание этих форм помогает понять распределение, роль в экосистемах и адаптацию к климатическим изменениям.



Три основные жизненные формы растений



Деревья — крепкая основа лесов

Деревья имеют одревесневший ствол, который обеспечивает высокую прочность и поддержку. Их размер может достигать десятков метров, что способствует доминированию в лесных экосистемах.



Кустарники — многоствольные растения

Кустарники отличаются несколькими одревесневшими побегами, благодаря чему формируют густые заросли. Они занимают промежуточное положение по высоте и важны для создания биологических барьеров.



Травы — мягкие и гибкие жители природы

Примеры жизненных форм растений

Таблица демонстрирует связь между формой жизни, примером растения и продолжительностью его существования.

Форма жизни напрямую связана с длительностью существования и адаптацией к среде.

Учебник ботаники для 6 класса

Форма жизни	Пример	Продолжительность жизни
Дерево	Дуб	Многолетнее
Кустарник	Жимолость	Многолетнее
Трава	Ромашка	Двулетнее

Деревья: строение и рост

01

Деревья имеют мощный одревесневший ствол с корой и разветвлённую корневую систему, поддерживающую высоту и питательные вещества.

02

Рост деревьев варьируется от нескольких метров до сотен, например, секвойя достигает 100 м высоты.

03

Долговечность дерева часто превышает 100 лет, что способствует устойчивости лесных экосистем в средней полосе России.

Кустарники и полукустарники в природе



Кустарники — многогранные и крепкие

Обладают несколькими одревесневшими стеблями, высотой до 6 м и способны жить до 40 лет. Жимолость и сирень являются типичными представителями с устойчивой структурой.



Полукустарники — переходная форма

Полукустарники частично отмирают зимой, остаётся одревесневшая основа. Малина, черника и лаванда относятся к этой группе с сезонной сменой побегов.



Визуальные отличия форм

Фотографии кустарников и полукустарников показывают разницу в структуре и сезонной динамике побегов, что важно для их распознавания и понимания.

Многообразие травянистых растений



Однолетние травы

Живут один сезон, быстро растут и обильно размножаются. Например, пшеница — важная сельскохозяйственная культура с быстрым циклом жизни.



Двулетние травы

Развиваются в течение двух лет, за первый год формируя корни и листовую массу. Морковь — пример двулетнего растения, широко используемого в питании.



Многолетние травы

Распределение жизненных форм по природным зонам России

Тундра богата травами и мхами, тайга — хвойными деревьями, степи преобладают травы, пустыни — кустарники и ксерофиты.

Жизненные формы соответствуют климату и условиям региона, обеспечивая адаптацию и выживание.



Влияние света на развитие растений

01

Светолюбивые растения, например берёза и клён, нуждаются в ярком солнечном освещении для интенсивного фотосинтеза и быстрого роста.

02

Теневыносливые виды, такие как папоротники и мхи, адаптированы к жизни в затенённых условиях, где свет поступает менее интенсивно.

03

Интенсивность света регулирует форму и размер листьев, а также распределение листовых ярусов в лесу для максимального освещения.

04

В густых лесах конкуренция за свет заставляет деревья формировать разные ярусы, что влияет на всё растительное сообщество.

01

Вода необходима для транспорта питательных веществ внутри растений и поддержания тургора клеток, что обеспечивает их жизнеспособность.

02

Гидрофиты, такие как ряска и камыш, приспособлены к жизни в воде с особенностями строения, обеспечивающими плавательность.

03

Ксерофиты выживают в условиях дефицита влаги, например кактусы накапливают воду внутри тканей, а их корни адаптированы для максимального её поглощения.


Значение воды для растений

Температурные условия и влияние на жизненные формы



Растения тёплых климатов

Пальмы и цитрусовые успешно растут в субтропиках и тропиках благодаря высокой температуре и влажности. Они имеют крупные листья и гибкую структуру для сохранения влаги и защиты от перегрева.



Растения холодных областей

В тундре преобладают мхи и лишайники, выжившие при низких температурах благодаря особенностям обмена веществ. Многолетние травы способны переносить долгие морозы и короткое вегетационное время.



Выносливость растений к заморозкам

Тюльпаны способны выдерживать весенние заморозки до -5°C , сохраняя цветочные бока. Антарктические мхи выдерживают экстремальный холод до -60°C благодаря замедлению обмена веществ и защите клеток.

Рост подсолнечника при разных температурах и влажности

Оптимальные климатические условия способствуют максимальному росту подсолнечника. При низкой или слишком высокой температуре рост снижается.


Максимальная высота достигается при температуре 24°C и влажности около 70%, что указывает на чувствительность растения к комбинации этих факторов.

20°C, 60% 24°C, 70% 28°C, 80%
30°C, 50%



Адаптация растений к условиям среды

Пошаговое реагирование растения на экологические вызовы



01

Плодородные почвы чернозёмы способствуют богатому урожаю злаков и овощей, обеспечивая растения питательными веществами для активного роста.

02

Песчаные почвы более бедны, на них доминируют сосна, вереск и лишайники, способные адаптироваться к недостатку питательных элементов.

03

Глубокие стержневые корни развиваются на песчаных почвах, позволяя растениям добывать влагу из нижних слоёв грунта.

04

На влажных почвах преобладают поверхностные корни, что способствует быстрому питанию и укреплению растений в верхнем слое почвы.

Почвенные условия и влияние на растения

Приспособления к засушливому климату



Толстая кожа листьев у ксерофитов

Утолщённая кутикула и восковой налёт предотвращают чрезмерное испарение влаги с поверхности листьев. Эти адаптации позволяют растениями выживать при длительной засухе.



Обширная корневая система

Глубокие и разветвлённые корни обеспечивают поглощение максимально возможного количества грунтовой влаги и питательных веществ даже в засушливых условиях.



Накапливание воды в тканях кактуса

Гидрофиты — растения водной среды




Широкие листья для плавучести

Кувшинка и лотос имеют широкие листья с воздушными полостями, что поддерживает их на поверхности воды и улучшает газообмен с атмосферой.



Слабое развитие корневой системы

Большинство гидрофитов имеют слаборазвитые корни, так как получают питательные вещества непосредственно из воды, что снижает потребность в мощной корневой системе.



Полное погружение в воду

Элодея живёт полностью под водой, не нуждаясь в опоре наземного типа, что обеспечивает ей защиту и энергоэффективность за счёт водной среды.

Сравнение жизненных форм по ключевым признакам



Таблица демонстрирует размеры, сроки жизни и типы корней жизненных форм на примерах распространённых растений.



Размеры и жизненный цикл зависят от среды обитания, а форма корневой системы связана с типом почвы и доступностью ресурсов.



Учебник ботаники для средней школы

Жизненная форма	Средняя высота	Срок жизни	Тип корней
Дерево	20-40 м	100-1000 лет	Стержневые
Кустарник	1,5-6 м	15-40 лет	Поверхностные
Трава	До 2 м	1-7 лет	Корневища

Антропогенное воздействие на жизненные формы растений

01

Вырубка лесов и освоение земель снижают численность и разнообразие деревьев, негативно влияя на экосистему и климатический баланс.

02

Вспашка лугов уменьшает площади естественных травянистых сообществ, что приводит к утрате кормовой базы для многих животных видов.

03

Городское строительство разрушает места обитания кустарников, снижая биоразнообразие и способствуя эрозии почв.

Значение жизненных форм растений для экосистем



Деревья как экосистемные строительные блоки

Деревья создают укрытия и источники корма для птиц и млекопитающих, обеспечивая стабильность и структурную сложность лесных экосистем.



Роль трав в поддержании пищевых цепей

Травы служат кормом для многочисленных травоядных животных, одновременно удерживая почву и предотвращая эрозию своими плотным корневищем.



Кустарники как источник плодов и убежищ

Факторы среды и формирование жизненных форм растений

Жизненные формы растений отражают их адаптацию к климату, почвам и освещению. Эти приспособления обеспечивают устойчивость экосистем и изменяются при экологических сдвигах.

