



Общая характеристи ка класса Земноводные (Амфибии)

Уникальные существа,
владеющие жизнью как в
воде, так и на суше.

Возникновение и эволюционное значение земноводных

Земноводные появились около 370 миллионов лет назад, став первыми позвоночными, освоившими обе среды — водную и наземную. Их три основных отряда включают лягушек, саламандр и червяг, насчитывая свыше 8500 видов по миру.



Ключевые особенности, отличающие земноводных

Двойственная жизнь в воде и на суше

Амфибии проводят разные этапы жизни в воде и на суше, что требует специальных адаптаций. Отложения икры происходят только в воде, а взрослая особь способна дышать и через кожу.



Отсутствие чешуи и шерсти

В отличие от многих животных, кожа земноводных голая и влажная, без покрытий. Это обеспечивает дыхание через кожу, но требует постоянной влажности окружающей среды.



Метаморфоз как жизненная трансформация

Земноводные проходят стадию головастика, полностью отличающегося от взрослой особи, включая дыхание жабрами. По мере взросления происходит метаморфоз с развитием лёгких и конечностей.




Особенности внешнего строения



Тело земноводных разделено на голову и туловище. У бесхвостых развиты длинные задние ноги для прыжков, а хвостатые имеют заметный хвост, помогающий при плавании.



Кожа всегда влажная и лишена чешуи. Глаза с двумя веками и круглой барабанной перепонкой отражают приспособленность к разным условиям. У безногих тело червеобразное, глаза сильно уменьшены.



Особенности внутреннего строения

1


Сердце и кровообращение

Сердце амфибий имеет три камеры: два предсердия и один желудочек. Это обеспечивает разделение крови и два круга кровообращения, адаптированных к подвижному образу жизни.

2

Органы пищеварения и нервная система

Пищеварительная система состоит из рта, желудка, печени и короткого кишечника. Мозг сравнительно прост, органы чувств преимущественно настроены на восприятие водной среды, а скелет адаптирован для плавания и передвижения по суше.



Основные отряды земноводных и примеры

В таблице представлены три главных отряда и их типичные представители с примерным числом видов.

Бесхвостые составляют большинство видов амфибий, а безногие представлены ограниченным числом тропических видов.

Отряд	Примеры	Число видов
Бесхвостые	Лягушки, жабы, квакши	~7500
Хвостатые	Тритоны, саламандры, протеи	~750
Безногие	Червяги	~200

Данные биологической классификации, 2024

Места обитания и экологические условия амфибий

Разнообразие сред обитания

Земноводные населяют пресные водоёмы, заболоченные луга и влажные леса, обеспечивающие им достаточную влажность. Некоторые виды приспособились к жизни в горах и даже полупустынях с редкими водоёмами.



Поведение в засушливый период

В засушливых регионах амфибии прячутся в норах или влажных убежищах, чтобы переждать сухую пору. Наличие влаги критично для дыхания и размножения, поэтому они избегают открытых сухих мест.



Питание и стратегия охоты у земноводных

1

Взрослые амфибии питаются насекомыми, пауками и мелкими беспозвоночными, используя липкий язык для мгновенного захвата добычи на расстоянии, что обеспечивает успешное охотничество.

2

Личинки, или головастики, питаются водорослями и планктоном, иногда перерабатывая органический детрит. Это позволяет им выживать в водной среде, пока они развиваются в взрослую форму.



Особенности размножения и развития

1

Оплодотворение и яйцекладка

Размножение у большинства амфибий происходит в воде, с наружным оплодотворением, когда самка откладывает икру, а самец оплодотворяет ее извне. Яйца покрыты слизистой оболочкой без твердой скорлупы.



2

Стадия головастика и метаморфоз

Развитие начинается с водной личинки — головастика, обладающего жабрами и хвостом. В ходе метаморфоза формируются конечности и лёгкие, хвост уменьшается, и амфибия переходит к наземному образу жизни.

Дыхательные системы земноводных



Амфибии дышат как лёгкими, так и кожей, что позволяет эффективно обмениваться газами в воде и на суше. Кожа всегда влажная, что важно для кожного дыхания, которое может обеспечивать до 70% кислорода.



Личинки используют жабры для дыхания под водой, а у взрослых постепенно развиваются примитивные лёгкие. Такая гибкая система позволяет адаптироваться к переменным условиям окружающей среды.



Стадии развития амфибий: головастик и метаморфоз

Головастик — подводная личинка

Головастик развивается в воде, дышит жабрами и питается микроводорослями. Его длинный хвост и внешний вид сильно отличаются от взрослой особи, что обеспечивает успешное выживание в водной среде.



Метаморфоз — превращение в взрослую особь

В процессе метаморфоза у головастика появляются конечности, исчезает хвост, а жабры сменяются лёгкими. Этот сложный физиологический переход позволяет амфибии адаптироваться к жизни на суше.



География и ареалы распространения

1

Амфибии обитают почти по всему миру, кроме Антарктиды. Влажные тропические леса Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии являются центрами максимального разнообразия этих животных.



2

В России известно 29 видов земноводных, встречающихся преимущественно в лесных и водно-болотных местах. В Европе амфибии распространены от Испании до Урала, предпочитая пресные водоёмы и сыроватые леса.

Экологическое значение земноводных

1

Амфибии контролируют популяцию насекомых, снижая вред их активности для сельского хозяйства и здоровья человека. Они играют роль естественных регуляторов экосистем.

2

Являясь пищей для многих хищников — рыб, птиц и млекопитающих, земноводные поддерживают работу пищевых цепей во многих биотопах.

3

Благодаря высокой чувствительности к загрязнению окружающей среды, амфибии служат важными индикаторами экологического состояния водоёмов и лесных экосистем.

Средства защиты: яды и окраска кожи



У некоторых амфибий имеются кожные железы, выделяющие токсичные вещества, которые отпугивают хищников и защищают от опасностей в окружающей среде.



Яркая окраска кожи часто служит предупреждающим сигналом о ядовитости, помогая избегать контакта с потенциальными врагами и сохраняя жизнь.



Опасности и враги амфибий

Хищники и естественные враги

Цапли, змеи и рыбы активно охотятся на амфибий, являясь важной частью природного контроля их численности. Ежи и некоторые птицы также включают их в свой рацион.



Влияние человека и загрязнение

Разрушение среды обитания, загрязнение вод и распространение пестицидов резко снижают популяции амфибий. Урбанизация ограничивает их естественные места для жизни и размножения.



Грибковые инфекции и изменение климата

Фитридиомикоз — грибковое заболевание, вызывающее массовую гибель амфибий. Изменение климата влияет на влажность и температуру, нарушая условия их обитания и размножения.



Меры по сохранению амфибий

1

Создание и охрана природных заповедников обеспечивает безопасное место для естественной жизнедеятельности различных видов амфибий.

3

Запрет на сброс вредных химикатов и пестицидов помогает предотвращать загрязнение среды и сохранять здоровье амфибий.

2

Восстановление и защита водоёмов критичны для размножения и выживания амфибий, так как молодые особи проводят там ранние стадии жизни.

4

Разведение редких или исчезающих видов в неволе поддерживает их численность и способствует повторному выпуску в дикую природу.

Самые необычные амфибии: рекорды и адаптации

1

Paedophryne amauensis из Папуа-Новой Гвинеи — самая маленькая амфибия размером менее 8 мм, что подтверждает удивительное разнообразие размеров в классе.

2

Китайская исполинская саламандра достигает 180 см и весит свыше 60 кг; аксолотль способен восстанавливать утраченные конечности, демонстрируя уникальные регенеративные способности.



Разнообразие и численность видов по миру

Амфибии населяют разные экосистемы, от тропиков до северных широт, с преимущественным богатством видов в теплых влажных регионах

Основной вклад в численность амфибий вносит отряд бесхвостых, составляя около 88% всех видов. Хвостатые и безногие значительно менее многочисленны.

Данные Международного союза охраны природы (IUCN), 2024

Изучение амфибий: наука и школьные проекты



Научные исследования

Биологи изучают амфибий для понимания их роли в экосистемах и потенциального применения в медицине, анализируя их яды и биологические свойства.



Образовательные проекты

Школьники и студенты участвуют в наблюдениях и мониторинге местных амфибий, что способствует формированию экологического сознания и практических навыков.



Публикации и атласы

Научные и популярные издания помогают широкому кругу людей узнавать о биологии амфибий, их значении и необходимости охраны.

Значение амфибий для природы и человека

Амфибии — важнейшая часть природы, связывающая водную и наземную среду. Их сохранение обеспечивает здоровье экосистем и поддерживает природное равновесие для будущих поколений.

