

Развитие организмов и окружающая среда

Как среда формирует развитие живых организмов?





+ Среда как фактор развития

Развитие организма происходит не само по себе: на него одновременно воздействуют неживые условия, отношения с другими видами и деятельность человека. Эти влияния меняют обмен веществ, темпы роста, сроки созревания и успешность размножения.



Этапы индивидуального развития

1/ Эмбриональный период

Развитие начинается с эмбриональной стадии, когда формируются ткани, органы и основные системы организма. Именно в это время закладываются будущие особенности строения и жизнедеятельности.

2/ Рост и созревание

После рождения или прорастания семени организм активно увеличивается в размерах, совершенствует функции органов и достигает половой зрелости. Темп этих изменений зависит от условий жизни.

3/ Размножение

Во взрослом состоянии организм способен давать потомство, передавая наследственную информацию следующему поколению. У многих видов этот этап связан с наибольшей устойчивостью к внешним воздействиям.

4/ Старение

На завершающем этапе постепенно снижается интенсивность обмена веществ, замедляются восстановительные процессы и ухудшается работа органов. Продолжительность этой стадии различается у разных видов.




Основные факторы среды и их влияние на развитие

Сила действия факторов зависит от вида организма и среды обитания, поэтому шкала на диаграмме условная.



Температура и вода обычно определяют развитие сильнее всего, а свет и химический состав среды заметнее проявляются у растений и водных организмов.



Учебная схема по теме «Экологические факторы и развитие организмов»

⬅ ➡ Температура как регулятор развития

1/ Оптимум развития


При повышении температуры до определённого предела ферментативные реакции идут быстрее, поэтому рост и развитие обычно ускоряются. У каждого вида есть свой температурный оптимум.

2/ Переохлаждение и перегрев

Слишком низкая температура замедляет обмен веществ, а чрезмерно высокая нарушает работу белков и ферментов. В результате развитие может остановиться или привести к гибели организма.

3/ Примеры приспособлений

У растений холод повреждает молодые ткани и точки роста, а у насекомых тепло ускоряет развитие личинки и переход к взрослой стадии. Поэтому температурный режим напрямую влияет на жизненный цикл.



← → Свет и фотопериодизм

Роль света в питании растений

Свет необходим растениям для фотосинтеза, а значит, для образования органических веществ и накопления энергии. При недостатке освещения побеги вытягиваются, а рост становится слабее.

Длина дня и цветение


Реакция растений зависит не только от яркости, но и от продолжительности светового дня. Соотношение света и темноты помогает им «понимать» сезон и начинать цветение в нужный момент.

Сезонные сигналы у животных

У животных световой режим влияет на линьку, миграции, питание и размножение. Для многих видов он служит надёжным сигналом смены времени года и подготовки к неблагоприятному периоду.

Недостаток света

В тени или при коротком дне развитие часто идёт медленнее, потому что снижается активность обмена веществ. Это особенно заметно у растений, которым требуется энергия света для роста.



Неблагоприятные условия и ответ организма

Схема отражает последовательность реакций организма на стрессовый фактор среды.



Вода, влажность и осмотический баланс

Норма влаги

При достаточном количестве воды клетки сохраняют тургор, нормально идут химические реакции, а вещества свободно транспортируются по организму.




Первые признаки дефицита

При нехватке влаги растения уменьшают площадь листьев или сворачивают их, а устьица закрываются, чтобы сократить испарение.



Нарушение функций

У животных обезвоживание быстро отражается на обмене веществ, работе органов и общей выносливости, особенно при высокой температуре.



Приспособление к среде

Влажные биотопы необходимы амфибиям, многим беспозвоночным и грибам, а сухие условия требуют эффективной экономии воды.





Примеры адаптаций к условиям среды

Организм	Фактор	Приспособление	Результат
Кактус	Засуха	Мясистый стебель	Запас воды
Песец	Холод	Густой мех	Сохранение тепла
Верблюд	Жара	Экономия влаги	Выживание в пустыне



Сравнение показывает, что одинаковая проблема среды может решаться разными морфологическими и физиологическими признаками.

Адаптации уменьшают потери воды, сохраняют тепло и повышают выживаемость в конкретной среде обитания.



2

формы листьев у стрелолиста наглядно показывают, как один генотип по-разному проявляется в воде и на суше.

Модификационная изменчивость помогает организму приспосабливаться к условиям среды без изменения наследственного материала.

Учебный материал по теме «Модификационная изменчивость»






Зависимость темпов роста от условий среды

На графике показана общая закономерность: чем ближе условия к оптимальным, тем быстрее организм наращивает массу и размеры.



Развитие ограничено диапазоном среды: при дефиците ресурсов рост резко замедляется, а экстремальные факторы почти его останавливают.



Схематические данные, составлено по материалам школьного курса биологии



Биотические связи как часть развития организма


Когда рядом есть партнёр

Опыление и микориза показывают, что развитие организмов часто зависит от взаимовыгодного сотрудничества. Растение получает помощь в размножении или питании, а второй участник — источник ресурсов. Такие связи повышают устойчивость и ускоряют нормальное развитие обоих организмов.



Соперничество за ресурсы

В густом лесу молодые растения тянутся к свету, а животные конкурируют за пищу и убежища. Чем сильнее конкуренция, тем медленнее рост слабых особей и тем выше риск их гибели. Отбор здесь усиливает выживание наиболее приспособленных.



Связи хищника и жертвы

В природе развитие одного вида нередко связано с судьбой другого. Хищник регулирует численность жертв, а жертвы, в свою очередь, формируют защитные приспособления. Так возникают пищевые цепи, в которых каждый участник влияет на устойчивость экосистемы.





Как человек меняет условия жизни организмов



Вырубка лесов

Сокращение лесов уничтожает привычные местообитания, лишает виды укрытий и кормовой базы. Особенно быстро страдают специализированные организмы, которым трудно перейти в другие биотопы или приспособиться к новым условиям.



Урбанизация

Города создают искусственную среду с тепловым режимом, шумом и нехваткой естественных убежищ. Одни виды исчезают, а другие успешно живут рядом с человеком, используя новые источники пищи и укрытия.



Загрязнение воды и воздуха

Токсичные вещества нарушают дыхание, питание и размножение организмов. В загрязнённых экосистемах снижается численность чувствительных видов, а более устойчивые формы получают преимущество и меняют структуру сообществ.



Химическая нагрузка

Удобрения и ядохимикаты изменяют состав почвы и воды, а также воздействуют на живые организмы напрямую. Это может ускорять гибель чувствительных видов и способствовать появлению устойчивых популяций вредителей.




Последствия антропогенного воздействия на живую природу


Особенно опасны изменения, которые действуют одновременно: разрушение территорий, загрязнение и изоляция популяций усиливают друг друга.



Главный риск связан с утратой местообитаний: она запускает цепочку вторичных эффектов — от сокращения численности видов до нарушения экосистемных связей.



Условная схема, составлено по материалам школьного курса биологии



Сравнение влияния среды на растения и животных

Фактор	Растения	Животные
Свет	фотосинтез	ритмы
Вода	тургор	обмен веществ
Температура	рост	размножение

Таблица показывает, что одни и те же факторы среды проявляются по-разному у разных групп организмов.

У растений влияние среды чаще связано с ростом и образованием органических веществ, у животных — с поведением и физиологической активностью.



Пределы адаптации организмов

1/ Норма для вида

Каждый вид приспособлен к собственному диапазону температуры, влажности и солёности. В пределах этой нормы организм может расти, питаться и размножаться без серьёзных нарушений.

2/ Стрессовые значения


При отклонении условий от оптимума обмен веществ перестраивается, а темпы роста и развития снижаются. Организм тратит ресурсы не на развитие, а на выживание.

3/ Срыв адаптации

Если среда меняется слишком резко, защитные механизмы не успевают сработать. Тогда возможны угнетение, прекращение размножения и гибель, особенно у молодых особей.

4/ Уязвимые виды

Наиболее чувствительны организмы с узкой экологической валентностью. Они хуже переносят потепление, засуху, изменение солёности и разрушение привычных местообитаний.



Как среда запускает эволюционные изменения

Схема отражает последовательность: изменение условий → различия в выживании → отбор → закрепление признаков.

↩ ↪ Изменение климата и развитие организмов

1/ Сдвиг сезонных сроков

Потепление меняет календарь жизни видов: раньше наступают цветение, откладка яиц и миграции. Если ритмы среды и организма перестают совпадать, снижается успешность размножения.

2/ Рост климатического стресса

Чаще возникают засухи, перегрев и дефицит влаги. В таких условиях растения закрывают устьица и замедляют рост, а животные вынуждены менять активность и места обитания.

3/ Смещение ареалов

Полярные и горные виды особенно уязвимы, потому что пригодные для них зоны сокращаются. Многие организмы постепенно смещаются к северу или выше в горы, если это возможно.





Где знания о среде особенно полезны



Сельское хозяйство

Знание потребностей растений помогает выбирать устойчивые сорта, настраивать полив, освещение и температуру. Это повышает урожайность и снижает потери при неблагоприятной погоде.



Медицина

Понимание влияния среды важно для профилактики заболеваний, оценки качества воздуха и воды, а также для выбора условий лечения и восстановления организма после болезни.



Охрана природы

Экологические данные позволяют выявлять редкие виды, сохранять местообитания и предотвращать разрушение природных сообществ. Без этого невозможно поддерживать устойчивость экосистем.



Прогноз изменений

Анализ температуры, влажности и загрязнения помогает предсказывать последствия климатических сдвигов. Это необходимо для рационального природопользования и долгосрочного планирования.

Развитие организма — это диалог наследственности и среды

Жизнь организма определяется не только генами, но и условиями существования. Чем стабильнее и благоприятнее среда, тем лучше реализуются его возможности; чем резче её изменения, тем выше риск для популяций и биоразнообразия.