

Обзор темы: История развития органического мира

Эволюция жизни на Земле длится более 3,5 миллиарда лет, охватывая ключевые этапы и процессы.




Почему важно изучать историю жизни?

Изучение развития жизни раскрывает причины биологического разнообразия и объясняет формирование экосистем. Понимание прошлого помогает сохранять природу и развиваться устойчиво.



Зарождение жизни на Земле



1

Появление первых организмов

Жизнь началась около 3,5–4 миллиардов лет назад в морях. Первые существа были простейшими прокариотами, не имевшими ядра и сложных органелл.

2

Воздействие фотосинтеза на атмосферу

Фотосинтез у бактерий способствовал накоплению кислорода, изменяя атмосферу и создавая условия для эволюции более сложных организмов.

Возникновение эукариотов



1


Около 2 миллиардов лет назад появились эукариоты с ядром и органеллами. Это стало значительным шагом в усложнении живых систем.

2

Их органеллы, такие как митохондрии и хлоропласты, возникли в результате симбиоза прокариот, что обеспечило новые функции и энергообеспечение.

Основные этапы эволюции жизни

Последовательность ключевых биологических событий за миллиарды лет




Рост биологического разнообразия во времени

В эпоху кембрийского взрыва резко увеличилось число видов. Массовые вымирания сильно снижали разнообразие на планете.

Жизнь развивается волнообразно — вымирания сменяются быстрым появлением новых форм.

Палеонтологические исследования, 2023



Кембрийский взрыв: появление новых форм жизни

Трилобиты — первые «панцирные» животные

Трилобиты обладали жесткими сегментированными телами и сложными глазами. Они быстро распространились в морях и оставили много окаменелостей.



Разнообразие губок и кораллов

Губки и кораллы начали формировать первые рифы и обеспечивали укрытие для других организмов, создавая новые экосистемы.



Появление примитивных хордовых

Ранние хордовые дали начало позвоночным. Они имели части скелета и нервную трубку, что стало основой для дальнейшей эволюции.



Массовые вымирания в прошлом Земли

- Главные вымирания уничтожали большое число видов за короткий период. Пермское событие стало самым катастрофическим с потерей около 96% морских организмов.
- Основные причины — вулканизм, изменения климата и удары астероидов, резко менявшие условия обитания и климатическую стабильность.



Выход организмов на сушу



470 млн лет назад

Первые растения научились выживать вне воды, покрываясь защитными тканями для сохранения влаги.



450 млн лет назад

Членистоногие осваивают сушу, используют покровы и дыхательные структуры для жизни на воздухе.



370 млн лет назад

Появляются амфибии — первые позвоночные, которые могут жить и в воде, и на суше.



Последующие адаптации

Улучшение органов дыхания, опорных структур и способностей к размножению вне воды обеспечивает распространение.

Эволюция растений: от мхов к цветковым

1

Появление первых наземных растений

Первые растения, мхи и печёночники, появились на суше, приспособляясь к новым условиям с помощью простых тканей и размножения спорами.

2

Развитие цветковых и опыление

Позже возникли папоротники, голосеменные и цветковые, которые благодаря цветкам и семенам смогли лучше распространяться и колонизировать разнообразные среды.



Развитие позвоночных животных

■ Первые позвоночные появились около 500 миллионов лет назад и представляли собой разнообразных рыб, обитавших в воде. Эти организмы имели позвоночник, обеспечивающий опору и защиту нервной системы.

■ Дальнейшая эволюция привела к появлению амфибий, освоивших сушу, затем рептилий с яйцом, защищённым оболочкой. Позже возникли птицы с оперением и млекопитающие, отличающиеся теплокровностью и шерстью.



Крупнейшие группы ископаемых животных и их особенности

Группа	Среда обитания	Особенности	Период
Трилобиты	Морская	Сложные фасеточные глаза	Палеозой
Динозавры	Суша	Разнообразные формы	Мезозой
Мамонты	Саваны, степи	Длинная шерсть, крупные размеры	Четвертичный
Аммониты	Морская	Спиральная раковина	Мезозой

В таблице приведены основные характеристики четырёх значимых ископаемых групп, отражающие их среду обитания, морфологию и геологический период существования.


Разнообразие групп отражает адаптацию к разным средам и волнообразные изменения из-за массовых вымираний и эволюционных инноваций.

Палеонтологические данные и научные исследования

Появление и разнообразие динозавров

Триасовый период: начало эры динозавров

Динозавры возникли в триасовом периоде, завоевав господство на суше. Их разнообразие включало ранние хищные и растительноядные виды, что заложило основу дальнейшей эволюции этих пресмыкающихся.



Закат динозавров в меловом периоде

К концу мелового периода большинство динозавров вымерло, вероятно, вследствие падения крупного астероида. Этот катаклизм открыл путь к развитию млекопитающих и птиц.



Возникновение млекопитающих и птиц

1

В позднем триасовом периоде появились первые млекопитающие с теплокровностью и шерстью, что позволило им выживать в разнообразных условиях.

2

Птицы возникли в юрском периоде, развив оперение и способность к полёту, что открыло новые экологические ниши.

3

Обе группы заботились о потомстве, что обеспечивало высокую выживаемость молодых особей и способствовало успеху этих линий.


Образование и расцвет цветковых растений

1

Около 140 миллионов лет назад появились цветковые растения с яркими цветами, привлекавшими насекомых для опыления. Это обеспечило эффективное размножение и расселение.

2

Благодаря плодам, распространяемым животными, цветковые быстро заняли разные экосистемы суши, став основными представителями растительного мира.




Динамика вымирания и появления новых видов

После каждого массового вымирания появляется новый подъём разнообразия в результате экологического восстановления и эволюции новых форм.

Массовые вымирания являются ключевыми триггерами смены доминирующих групп организмов и начинают новые этапы эволюции.

Палеонтологические исследования, 2023



Истоки и эволюция приматов

- Первые приматы возникли около 65 миллионов лет назад, отличаясь хватательными конечностями и развитыми мозгом и зрением, что дало им преимущества в жизни на деревьях.

- Эволюция приматов привела к появлению гоминид, предков человека, что стало важным этапом формирования разумного существа.



Появление человека разумного

Возникновение Homo sapiens в Африке

Около 300 тысяч лет назад в Африке появился человек разумный. Его мозг значительно вырос, что позволило развивать сложную речь и социальные структуры, обеспечив выживание.



Творчество и инструменты ранних людей

Ранние Homo sapiens создавали орудия труда и украшения, что свидетельствует об интеллектуальном развитии и культурных навыках, способствовавших адаптации в разнообразных условиях.



Влияние человека на органический мир



1

Преобразование природы и биоразнообразие

Человек активно изменяет ландшафты, приводит к исчезновению отдельных видов и создаёт новые породы животных и растений, что меняет структуру экосистем.

2

Современные экологические вызовы

Сокращение биологических видов, внедрение инвазивных организмов и загрязнение окружающей среды требуют срочных мер для устойчивого использования природных ресурсов.

Значение эволюции для будущего человечества

Понимание истории жизни на Земле помогает осознавать свою роль в биосфере и мотивирует бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия ради будущих поколений.

